



Servizio Sanitario Nazionale

“AUDIT II° LIVELLO SCREENING PER IL CERVICO-CARCINOMA”

**Dipartimento 7
Cuneo**

**Dati Secondo Livello
2005**

Vincenzo Costa

Inviti in colposcopia per diagnosi citologiche 2005: Regione Piemonte

	Ca INV	HSIL	LSIL	ASCUS AGUS	ALTRO	TOTALE	Aderenti	Referral Rate
Torino	3	46	119	128	87	383	31356	1,22%
Moncalieri	0	21	53	108	111	293	13220	2,22%
Rivoli	1	16	46	137	119	319	16930	1,88%
Ivrea	3	21	226	162	179	591	24373	2,42%
Vercelli	0	7	108	132	84	331	11176	2,96%
Novara	0	31	70	56	64	221	16064	1,38%
Cuneo	1	42	69	113	32	257	21678	1,19%
Asti	1	16	48	87	19	171	7788	2,20%
Alessandria	1	24	36	102	7	170	10285	1,65%
Regione Piemonte	10	224	775	1025	702	2736	152870	1,79%
Valle d'Aosta	3	9	114	76	38	240	7110	3,38%

Standard Regionali
 Accettabile: $\leq 5\%$
 Ottimale: $\leq 3.5\%$

Adesione alla colposcopia: Regione Piemonte

	Invitate in colposcopia	Aderenti in colposcopia	% aderenti alla colposcopia
Torino	383	356	92.7%
Moncalieri	293	274	92.4%
Rivoli	319	294	84.3%
Ivrea	591	537	86.9%
Vercelli	331	302	93.0%
Novara	221	183	84,1%
Cuneo	257	208	84.0%
Asti	171	145	87,7%
Alessandria	170	153	95.8%
Regione Piemonte	2734	2452	86.2%

Trattamenti 2005: Cuneo

TIPO DI TRATTAMENTO (1)	TIPO DI LESIONE (Considerare la peggiore istologia precedente al trattamento)						
	See and treat	CIN1	CIN2	CIN3	Adeno ca in situ (CGIN)	Ca Invasivo	Totale
Vaporizzazione Laser	0	0	0	0	0	0	0
Crioterapia	0	0	0	0	0	0	0
Diatermia Radicale (Elettrofolgorazione Profonda)	0	0	0	0	0	0	0
Diatermocoagulazione	0	0	0	0	0	0	0
Escissione con strumenti a radiofrequenze (ansa, ago, include conizzazione)	1	4	11	24	0	1	41
Conizzazione a lama fredda	0	0	0	0	0	0	0
Laser conizzazione	0	0	0	0	0	0	0
LLETZ + Laser	0	0	0	0	0	0	0
Isterectomia	0	0	0	2	1	0	3
Altro: Per ogni trattamento non incluso specificare il trattamento nelle righe sottostanti	0	0	0	0	0	0	0
Trattamento ignoto (2)		0	0	0	0	0	0
Non Trattata – raccomandazione non trattamento (3)		0	0	0	0	0	0
Non Trattata-raccomandazione a trattare da <3 mesi (3)		0	0	0	0	0	0
Non Trattata- raccomandazione a trattare da >=3 mesi (3)	0	0	0	0	0	0	0
Trattamento ignoto (4)		3	3	4	0	0	10
Totale	1	7	14	30	1	1	54

Dettaglio sui trattamenti escissionali 2005: Cuneo

	MARGINI LEGGIBILI			MARGINE DISTALE (ENDO) INDENNE			ESITO DELL'ESAME ISTOLOGICO SUL PEZZO ESCISSO										
	Tot	Sì	No	Non disponibile	Sì	No	Non disponibile	Non disponibile	Negativo (<CIN)	CIN1	CIN2	CIN3	Ca squamoso pienamente invasivo	Ca squamoso Micro Invasivo	Ca squamoso Invasivo non stadiato	Adeno Ca in situ (CGIN)	Adeno Ca Invasivo
Escissione con strumenti a radiofrequenza (ansa - ago)	41	29	0	12	25	4	12	9	2	1	7	19	0	0	3	0	0
Conizzazione a lama fredda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conizzazione laser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altro (indicare specificatamente)*																	
Isterectomia	3	0	0	3	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Totale	44	29	0	15	25	4	15	10	2	1	7	19	0	0	4	1	0

Corrispondenza tra diagnosi istologica pre e post intervento 2005: Cuneo

Peggior istologia precedente al trattamento	PEZZO								
	Negativo (< CIN)	CIN1	CIN2/3	Ca squamoso pienamente invasivo	Ca squamoso Micro Invasivo	Ca squamoso Invasivo non stadiato	Adeno Ca in situ (CGIN)	Adeno Ca Invasivo	Non disponibile
CIN1	0	1	2	0	0	0	0	0	1
CIN2/3	2	0	23	0	0	3	0	0	9
Ca squamoso pienamente invasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ca squamoso Micro Invasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ca Squamoso Invasivo non stadiato	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Adeno Ca in situ (CGIN)	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Adeno Ca Invasivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Non biopsia (See and treat)	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Corrispondenza grading colposcopico-istologia 2005: Cuneo NON DISPONIBILE