

**“AUDIT II° LIVELLO SCREENING DEL
CERVICO-CARCINOMA”**

**Dati II° livello screening del
Dipartimento 8: Asti anno 2005.**

Marco Cannì.

INVITI IN COLPOSCOPIA PER DIAGNOSI CITOLOGICHE - 2005

Diagnosi citologiche N° inviti in colpo

Ca inv 1

H – SIL 16

L – SIL 48

ASCUS/AGUS 87

Altro 19

TOTALE 171

Aderenti 7788

Referral Rate 2,20%

Standard Regionali

Accettabile: < 5%

Ottimale: < 3,5%

ADESIONE ALLA COLPOSCOPIA

Invitate in colposcopia	171
Aderenti alla colposcopia	145
% aderenti alla colposcopia	87,7%

Standard ministeriale accettabile 80%

Standard ministeriale desiderabile 90%

TRATTAMENTI DIP. 8 – ASTI - 2005

TRATTAMENTO: ESCISSIONE A RF

See and treat	0
CIN I	7/30
CIN II	6/10
CIN III	7/9
Adenoca i.s.	0
Ca invasivo	0/1
TOTALE	20/50

Laservaporizzaz: 1 per CIN I; 1 per CIN II (altra sede)

ESCISSIONI A RF 2005

SCREENING

CIN I 7

CIN II 6

CIN III 7

TOTALE 20

FUORI SCREENING

CIN I 23

CIN II 26

CIN III 20

VAIN 1 3

VAIN 3 1

73

TRATTAMENTI DIP. 8 - ASTI

NON TRATTATA – RACC. NON TRATTAMENTO

CIN I	21/30 (70%)
CIN II	0
CIN III	0
Adenoca i.s.	0
Ca invasivo	0
TOTALE	21/50

TRATTAMENTI DIP. 8 - ASTI

TRATTAMENTO IGNOTO

CIN I	1
CIN II	3
CIN III	2
Adenoca i.s.	0
Ca invasivo	1
TOTALE	6/50 (12%)

Isterectomia in nessun caso

TRATTAMENTI DIP. 8 - ASTI

TRATTAMENTO: ESCISSIONE A RF (Ago – Ansa)

20 TRATTAMENTI → 20 ESAMI ISTOLOGICI

VALUTAZIONE MARGINI

Leggibili	18
Non leggibili	0
Informaz. non disponibile	2 (10%)
Endocervicale indenne	14
Endocervicale interessato	4 (20%)
Informaz. non disponibile	2

TRATTAMENTI DIP. 8 - ASTI

DIAGNOSI ISTOLOGICA SUL PEZZO OPERATORIO

Non disponibile	0
Negativo/< CIN	0
CIN I	7
CIN II	8
CIN III	5
Adenoca i.s.	0
Ca squam. microinv.	0
Ca squam. inv.	0
Adenoca inv.	0

CONCORDANZA TRA IL PEZZO OPERATORIO E LA BIOPSIA

BIOPSIA

PEZZO

Neg/< CIN CIN I CIN II/III Ca sq microinv

CIN I

7

CIN II/III

13

Ca sq micro

TOTALE

0

7

13

DISTRIBUZIONE DELLE DIAGNOSI COLPOSCOPICHE

G 1	70 (49,3%)
G 2	7 (5%)
Vasi atipici	0
Sosp Ca franc invasivo	1 (0,7%)
Colposcopia normale soddisfacente	33 (23,2%)
Colposcopia insoddisfacente	31 (21,8%)
COLPOSCOPIE TOTALI	142

CORRELAZIONE TRA GRADING COLPOSCOPICO ED ES. ISTOLOGICO ALLA BIOPSIA

ES. ISTOL.

COLPOSCOPIA

	Colpo neg GSC evid	G1	G2	Vasi atipici	Sosp Ca franc inv	Altro
Non biopsia	22	9	0	0	0	25
Non CIN	5	26	0	0	0	5
CIN I	5	24	1	0	0	1
CIN II	1	7	1	0	0	0
CIN III	0	4	5	0	0	0
Adenoca i.s.	0	0	0	0	0	0
Ca squam inv	0	0	0	0	1	0
TOTALE	33	70	7	0	0	31

CORRELAZIONE TRA G1 COLPOSCOPICO ED ES. ISTOLOGICO ALLA BIOPSIA

Non eseguita biopsia	9 (12,8%)
No CIN	26 (42,6%)
CIN I	24 (39,3%)
CIN II	7 (11,4%)
CIN III	4 (6,5%)
Adenoca i.s.	0%
Ca squam invasivo	0%
Adenoca invasivo	0%
G1 TOTALI	70/142

CORRELAZIONE TRA G2 COLPOSCOPICO ED ES. ISTOLOGICO ALLA BIOPSIA

Non eseguita biopsia	0%
No CIN	0%
CIN I	1 (14,3%)
CIN II	1 (14,3%)
CIN III	5 (71,4%)
Adenoca i.s.	0%
Ca squam invasivo	0%
Adenoca invasivo	0%
G2 TOTALI	7/142

Correlazione colpoistologica: 85,7%