

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 101 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	35	43.8	2.7	9	11.3	7.3	36	45.0	9.0	80	2.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	4	36.4	6.3	.	.	.	7	63.6	4.3	11	0.3
STOMACO (151)	1	1.6	1.0	19	31.1	2.7	16	26.2	17.7	25	41.0	11.2	61	1.6
COLON (153)	.	.	.	73	46.8	3.4	44	28.2	18.7	39	25.0	6.2	156	4.0
RETTO(154)	3	3.8	1.0	19	24.1	2.5	36	45.6	20.0	21	26.6	5.3	79	2.0
FEGATO (155)	.	.	.	10	55.6	6.6	2	11.1	21.5	6	33.3	10.8	18	0.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	42.9	2.7	.	.	.	4	57.1	7.5	7	0.2
PANCREAS (157)	1	6.3	1.0	9	56.3	3.8	2	12.5	31.5	4	25.0	17.8	16	0.4
LARINGE (161)	.	.	.	2	15.4	5.0	1	7.7	7.0	10	76.9	13.4	13	0.3
POLMONE (162)	.	.	.	127	71.3	2.9	2	1.1	19.0	49	27.5	11.6	178	4.5
PLEURA (163)	.	.	.	8	88.9	1.8	.	.	.	1	11.1	9.0	9	0.2
OSSO (170)	.	.	.	4	44.4	2.3	.	.	.	5	55.6	11.8	9	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	6	31.6	2.2	6	31.6	25.8	7	36.8	16.7	19	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	3	75.0	2.3	1	25.0	2.0	4	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	5	27.8	1.2	.	.	.	11	61.1	3.5	2	11.1	1.5	18	0.5
MAMMELLA F. (174)	11	2.2	2.2	217	42.5	1.8	241	47.2	6.1	42	8.2	8.0	511	13.1
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	3	60.0	3.0	1	20.0	12.0	1	20.0	8.0	5	0.1
UTERO-CORPO (182)	1	5.6	1.0	4	22.2	4.8	6	33.3	10.5	7	38.9	17.7	18	0.5
OVAIO (183)	.	.	.	26	68.4	3.3	6	15.8	15.0	6	15.8	16.5	38	1.0
PROSTATA (185)	.	.	.	22	68.8	1.5	7	21.9	8.7	3	9.4	5.7	32	0.8
TESTICOLA (186)	.	.	.	2	50.0	8.5	.	.	.	2	50.0	4.0	4	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	12	35.3	4.1	18	52.9	2.2	4	11.8	4.0	34	0.9
RENE (189)	.	.	.	4	28.6	5.5	5	35.7	14.6	5	35.7	14.6	14	0.4
VIE URINARIE (189)	.	.	.	4	40.0	4.5	2	20.0	16.5	4	40.0	13.0	10	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	5	71.4	5.0	.	.	.	2	28.6	11.5	7	0.2
TIROIDE (193)	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.0
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	8	0.8	3.5	649	63.4	3.5	43	4.2	14.8	324	31.6	8.7	1024	26.2
LINFOMI (200-202)	2	1.7	1.0	47	40.2	3.6	11	9.4	19.5	57	48.7	5.0	117	3.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	29	85.3	3.6	.	.	.	5	14.7	10.0	34	0.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	5	83.3	2.4	.	.	.	1	16.7	18.0	6	0.2
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	29.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	3	0.3	2.0	906	91.7	3.7	1	0.1	68.0	78	7.9	8.8	988	25.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	15	10.4	1.0	14	9.7	1.5	68	47.2	8.8	47	32.6	8.4	144	3.7
TUMORI BENIGNI	25	10.1	1.1	27	10.9	1.2	119	48.2	8.3	76	30.8	2.9	247	6.3
TOTALE TUMORI	75	1.9	1.5	2296	58.7	3.3	660	16.9	10.0	882	22.5	8.3	3913	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 104 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	1	1.9	1.0	25	46.3	22.8	28	51.9	6.8	54	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	16.7	3.5	2	16.7	37.0	8	66.7	15.9	12	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	9	12.7	4.4	34	47.9	21.5	28	39.4	12.9	71	1.8
COLON (153)	.	.	.	5	3.3	2.6	100	66.2	23.4	46	30.5	24.9	151	3.8
RETTO(154)	.	.	.	3	3.3	4.3	62	67.4	21.3	27	29.3	14.3	92	2.3
FEGATO (155)	5	6.8	6.0	11	14.9	7.5	8	10.8	9.3	50	67.6	17.8	74	1.8
VIE BILIARI (156)	1	3.1	2.0	3	9.4	6.0	10	31.3	24.4	18	56.3	18.5	32	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	5	9.4	3.4	9	17.0	34.2	39	73.6	19.5	53	1.3
LARINGE (161)	.	.	.	1	4.8	1.0	4	19.0	33.3	16	76.2	2.4	21	0.5
POLMONE (162)	.	.	.	11	6.3	1.6	18	10.2	23.2	147	83.5	17.1	176	4.4
PLEURA (163)	.	.	.	1	12.5	2.0	1	12.5	15.0	6	75.0	15.2	8	0.2
OSSO (170)	1	8.3	5.0	.	.	.	5	41.7	27.2	6	50.0	19.3	12	0.3
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	2	28.6	3.5	2	28.6	30.5	3	42.9	5.7	7	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	3	60.0	5.0	2	40.0	15.5	5	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	3	13.6	8.3	.	.	.	13	59.1	7.5	6	27.3	18.5	22	0.5
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	6	7.0	2.8	39	45.3	11.6	41	47.7	26.3	86	2.1
UTERO-COLLO (180)	2	66.7	25.0	1	33.3	8.0	3	0.1
UTERO-CORPO (182)	1	3.8	4.0	1	3.8	6.0	11	42.3	16.9	13	50.0	21.4	26	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	1	3.3	3.0	7	23.3	15.9	22	73.3	28.0	30	0.7
PROSTATA (185)	1	0.5	1.0	6	2.9	2.2	108	51.7	13.8	94	45.0	9.4	209	5.2
TESTICOLA (186)	5	83.3	6.4	1	16.7	1.0	6	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	133	21.8	9.3	252	41.3	12.0	225	36.9	2.7	610	15.2
RENE (189)	.	.	.	3	5.9	5.7	40	78.4	14.0	8	15.7	14.9	51	1.3
VIE URINARIE (189)	8	100.0	13.1	.	.	.	8	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	16	29.6	20.8	38	70.4	22.7	54	1.3
TIROIDE (193)	9	90.0	9.2	1	10.0	4.0	10	0.2
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	5	2.3	2.2	37	17.1	6.5	22	10.2	17.1	152	70.4	14.8	216	5.4
LINFOMI (200-202)	2	3.3	1.0	8	13.1	13.9	24	39.3	15.8	27	44.3	14.0	61	1.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	9	26.5	13.8	1	2.9	67.0	24	70.6	32.8	34	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	5	22.7	6.2	1	4.5	9.0	16	72.7	17.3	22	0.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	39.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	207	18.3	23.0	3	0.3	13.0	919	81.4	3.5	1129	28.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	2	1.1	9.0	21	11.6	4.9	45	24.9	15.8	113	62.4	15.6	181	4.5
TUMORI BENIGNI	46	9.2	4.4	45	9.0	2.8	311	62.4	6.0	96	19.3	7.4	498	12.4
TOTALE TUMORI	67	1.7	4.5	536	13.3	13.1	1200	29.8	13.7	2222	55.2	9.4	4025	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 108 - CHIARI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	4.5	1.0	.	.	.	11	50.0	18.6	10	45.5	7.6	22	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	16.7	7.5	3	25.0	21.7	7	58.3	13.0	12	0.5
STOMACO (151)	.	.	.	13	20.3	4.2	31	48.4	22.2	20	31.3	8.8	64	2.4
COLON (153)	1	0.6	2.0	37	21.5	6.8	84	48.8	20.5	50	29.1	16.8	172	6.5
RETTO(154)	.	.	.	11	15.9	7.5	38	55.1	19.4	20	29.0	17.0	69	2.6
FEGATO (155)	.	.	.	3	11.5	1.7	3	11.5	26.7	20	76.9	16.3	26	1.0
VIE BILIARI (156)	1	4.0	1.0	1	4.0	1.0	7	28.0	12.6	16	64.0	16.1	25	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	12	18.2	2.4	16	24.2	29.3	38	57.6	13.9	66	2.5
LARINGE (161)	3	30.0	19.7	7	70.0	12.4	10	0.4
POLMONE (162)	3	1.6	4.0	41	21.5	6.6	6	3.1	29.3	141	73.8	18.8	191	7.2
PLEURA (163)	1	16.7	18.0	5	83.3	6.0	6	0.2
OSSO (170)	.	.	.	1	50.0	1.0	1	50.0	25.0	.	.	.	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	25.0	3.0	.	.	.	1	25.0	2.0	2	50.0	37.5	4	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	20.0	1.0	4	80.0	35.8	5	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	16	57.1	1.0	5	17.9	3.8	4	14.3	2.5	3	10.7	24.7	28	1.1
MAMMELLA F. (174)	8	5.3	2.3	28	18.4	2.1	102	67.1	8.5	14	9.2	7.9	152	5.8
UTERO-COLLO (180)	3	15.0	1.0	7	35.0	3.6	9	45.0	10.6	1	5.0	15.0	20	0.8
UTERO-CORPO (182)	7	16.7	1.1	.	.	.	28	66.7	13.3	7	16.7	11.6	42	1.6
OVAIO (183)	1	3.7	1.0	7	25.9	1.0	12	44.4	17.1	7	25.9	22.0	27	1.0
PROSTATA (185)	.	.	.	29	49.2	1.6	13	22.0	8.5	17	28.8	32.6	59	2.2
TESTICOLA (186)	.	.	.	1	50.0	1.0	1	50.0	10.0	.	.	.	2	0.1
VESCICA (188)	15	9.3	1.0	27	16.7	2.6	102	63.0	6.6	18	11.1	10.5	162	6.1
RENE (1890)	.	.	.	3	17.6	1.0	6	35.3	16.8	8	47.1	21.5	17	0.6
VIE URINARIE (189)	6	85.7	12.5	1	14.3	9.0	7	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	9	30.0	3.4	.	.	.	21	70.0	24.7	30	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	1	33.3	4.0	2	66.7	3.0	.	.	.	3	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	7	5.1	1.0	17	12.5	6.8	14	10.3	11.7	98	72.1	17.0	136	5.2
LINFOMI (200-202)	1	3.3	3.0	5	16.7	1.0	9	30.0	13.2	15	50.0	21.7	30	1.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	8	53.3	10.3	.	.	.	7	46.7	15.9	15	0.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	9	33.3	9.0	.	.	.	18	66.7	14.0	27	1.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	2	33.3	2.0	.	.	.	4	66.7	44.3	6	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.4	20.0	226	90.0	15.7	1	0.4	11.0	23	9.2	12.6	251	9.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	8	4.7	1.6	58	34.3	3.1	29	17.2	13.5	74	43.8	14.1	169	6.4
TUMORI BENIGNI	188	24.1	1.0	82	10.5	1.7	414	53.1	5.0	96	12.3	5.5	780	29.6
TOTALE TUMORI	263	10.0	1.2	645	24.5	8.0	957	36.3	10.1	772	29.3	15.4	2637	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 110 - PINEROLO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	11	35.5	3.7	5	16.1	3.0	9	29.0	6.7	6	19.4	22.5	31	1.7
ESOFAGO (150)	1	33.3	36.0	2	66.7	6.5	3	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	4	12.1	17.3	17	51.5	27.6	12	36.4	12.8	33	1.8
COLON (153)	.	.	.	19	19.8	18.0	53	55.2	22.7	24	25.0	10.4	96	5.2
RETTO(154)	.	.	.	9	14.8	17.6	34	55.7	22.6	18	29.5	9.2	61	3.3
FEGATO (155)	1	3.3	15.0	29	96.7	19.4	30	1.6
VIE BILIARI (156)	4	40.0	19.8	6	60.0	16.8	10	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	7	22.6	5.0	6	19.4	35.5	18	58.1	12.6	31	1.7
LARINGE (161)	3	60.0	10.3	2	40.0	8.0	5	0.3
POLMONE (162)	1	0.9	5.0	24	20.5	10.5	13	11.1	21.4	79	67.5	13.2	117	6.3
PLEURA (163)	2	100.0	34.5	2	0.1
OSSO (170)	.	.	.	1	33.3	11.0	.	.	.	2	66.7	43.5	3	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	1	25.0	5.0	2	50.0	9.0	1	25.0	29.0	4	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	1	25.0	57.0	1	25.0	6.0	2	50.0	12.0	4	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	15	46.9	3.8	12	37.5	4.6	5	15.6	13.8	.	.	.	32	1.7
MAMMELLA F. (174)	3	1.7	1.3	38	21.3	8.8	106	59.6	6.3	31	17.4	9.7	178	9.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	12.5	1.0	2	25.0	5.0	5	62.5	3.2	8	0.4
UTERO-CORPO (182)	1	4.0	1.0	1	4.0	1.0	20	80.0	6.7	3	12.0	11.3	25	1.3
OVAIO (183)	.	.	.	7	17.5	3.9	10	25.0	14.2	23	57.5	8.5	40	2.1
PROSTATA (185)	.	.	.	12	30.0	2.3	9	22.5	14.0	19	47.5	15.2	40	2.1
TESTICOLA (186)	4	80.0	5.3	1	20.0	9.0	5	0.3
VESCICA (188)	24	10.3	2.9	93	39.9	4.8	102	43.8	14.3	14	6.0	9.7	233	12.5
RENE (189)	.	.	.	5	29.4	15.8	8	47.1	23.3	4	23.5	21.3	17	0.9
VIE URINARIE (189)	2	50.0	12.5	2	50.0	12.0	4	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	20	100.0	18.1	20	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	1	20.0	1.0	3	60.0	8.7	1	20.0	8.0	5	0.3
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	2	3.1	4.5	7	10.8	1.4	15	23.1	22.0	41	63.1	13.0	65	3.5
LINFOMI (200-202)	1	3.8	1.0	11	42.3	20.6	2	7.7	8.5	12	46.2	20.7	26	1.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	13	61.9	16.2	.	.	.	8	38.1	17.0	21	1.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	13	34.2	16.0	.	.	.	25	65.8	11.4	38	2.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	130	45.6	13.3	.	.	.	155	54.4	6.2	285	15.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	11	8.4	2.5	27	20.6	4.4	41	31.3	6.1	52	39.7	16.2	131	7.0
TUMORI BENIGNI	37	14.3	2.1	37	14.3	1.8	145	56.0	5.2	40	15.4	6.9	259	13.9
TOTALE TUMORI	106	5.7	2.7	479	25.7	9.4	618	33.2	12.0	659	35.4	11.6	1862	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 985 - MAURIZIANO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	2	2.2	1.0	9	9.9	2.0	54	59.3	24.1	26	28.6	10.9	91	1.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	9.1	1.5	2	9.1	29.0	18	81.8	20.3	22	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	3	4.7	4.3	32	50.0	22.1	29	45.3	14.4	64	1.2
COLON (153)	.	.	.	13	9.2	1.3	106	74.6	18.4	23	16.2	9.8	142	2.7
RETTO(154)	.	.	.	8	7.4	1.3	65	60.2	22.9	35	32.4	13.4	108	2.1
FEGATO (155)	.	.	.	20	16.0	2.5	22	17.6	12.4	83	66.4	11.3	125	2.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	4.1	1.0	20	40.8	22.5	27	55.1	12.2	49	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	6	7.4	4.8	28	34.6	25.9	47	58.0	17.6	81	1.6
LARINGE (161)	2	4.1	3.0	3	6.1	9.3	29	59.2	27.0	15	30.6	9.7	49	0.9
POLMONE (162)	.	.	.	19	9.3	11.6	5	2.4	34.0	181	88.3	21.1	205	4.0
PLEURA (163)	.	.	.	3	27.3	4.3	.	.	.	8	72.7	19.9	11	0.2
OSSO (170)	1	9.1	2.0	1	9.1	1.0	3	27.3	31.7	6	54.5	25.8	11	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	7.7	1.0	2	15.4	2.0	2	15.4	8.5	8	61.5	16.1	13	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	5	45.5	1.6	.	.	.	5	45.5	12.4	1	9.1	3.0	11	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	113	81.9	1.1	2	1.4	2.5	17	12.3	8.5	6	4.3	21.2	138	2.7
MAMMELLA F. (174)	3	2.3	1.0	15	11.3	2.3	91	68.4	6.7	24	18.0	14.2	133	2.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	3	9.7	1.0	17	54.8	11.6	11	35.5	8.2	31	0.6
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	3	10.0	1.0	21	70.0	9.1	6	20.0	8.2	30	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	2	5.3	1.0	25	65.8	11.4	11	28.9	17.2	38	0.7
PROSTATA (185)	1	0.3	1.0	219	71.3	1.0	42	13.7	10.5	45	14.7	13.1	307	5.9
TESTICOLA (186)	.	.	.	3	21.4	1.0	11	78.6	3.3	.	.	.	14	0.3
VESCICA (188)	20	4.1	1.0	89	18.4	1.8	313	64.5	10.5	63	13.0	10.2	485	9.4
RENE (1890)	1	2.1	1.0	3	6.3	2.3	21	43.8	14.2	23	47.9	12.4	48	0.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	15.4	1.0	8	61.5	14.9	3	23.1	16.3	13	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	4	8.9	9.8	1	2.2	30.0	40	88.9	15.0	45	0.9
TIROIDE (193)	.	.	.	12	5.2	2.3	43	18.7	10.7	175	76.1	5.3	230	4.4
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	4	1.0	2.3	50	12.8	6.9	90	23.0	16.7	247	63.2	11.7	391	7.5
LINFOMI (200-202)	11	9.6	2.0	25	21.7	2.6	25	21.7	28.1	54	47.0	19.3	115	2.2
MIELOMA MULT. (203)	1	1.8	14.0	25	43.9	5.1	1	1.8	41.0	30	52.6	19.7	57	1.1
LEUCEMIE (204-208)	1	1.3	29.0	27	34.6	4.6	2	2.6	45.0	48	61.5	17.7	78	1.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	4	36.4	5.5	1	9.1	18.0	6	54.5	5.8	11	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	482	82.0	9.1	.	.	.	106	18.0	5.4	588	11.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	22	5.6	1.3	129	32.7	2.5	117	29.7	9.9	126	32.0	10.6	394	7.6
TUMORI BENIGNI	458	43.5	1.1	175	16.6	1.2	322	30.6	5.5	99	9.4	7.8	1054	20.3
TOTALE TUMORI	646	12.5	1.2	1365	26.3	4.8	1541	29.7	12.6	1630	31.5	12.4	5182	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 986 - VALDESE (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	5.9	13.0	16	94.1	12.0	17	0.8
ESOFAGO (150)	14	100.0	20.6	14	0.6
STOMACO (151)	19	67.9	22.5	9	32.1	8.7	28	1.3
COLON (153)	.	.	.	3	5.8	1.0	47	90.4	18.0	2	3.8	4.5	52	2.3
RETTO(154)	.	.	.	3	5.8	1.0	39	75.0	19.3	10	19.2	7.9	52	2.3
FEGATO (155)	3	13.6	8.3	19	86.4	8.1	22	1.0
VIE BILIARI (156)	3	42.9	51.3	4	57.1	21.3	7	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	3	13.6	1.0	9	40.9	24.1	10	45.5	19.4	22	1.0
LARINGE (161)	6	100.0	2.2	6	0.3
POLMONE (162)	5	13.9	29.4	31	86.1	15.2	36	1.6
PLEURA (163)	1	100.0	3.0	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	16.7	1.0	1	16.7	1.0	4	66.7	20.0	.	.	.	6	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	17	81.0	1.0	.	.	.	4	19.0	2.0	.	.	.	21	0.9
ALTRI T. CUTE (173)	228	88.7	1.0	1	0.4	1.0	28	10.9	2.6	.	.	.	257	11.5
MAMMELLA F. (174)	3	8.8	1.0	1	2.9	1.0	28	82.4	7.3	2	5.9	14.5	34	1.5
UTERO-CORPO (182)	2	100.0	11.5	.	.	.	2	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	1	16.7	1.0	5	83.3	9.4	.	.	.	6	0.3
PROSTATA (185)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	15.0	2	0.1
RENE (1890)	2	100.0	16.0	.	.	.	2	0.1
VIE URINARIE (189)	1	100.0	25.0	1	0.0
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	4	100.0	20.3	4	0.2
TIROIDE (193)	2	66.7	5.5	1	33.3	7.0	3	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	2	2.5	1.0	11	13.8	2.5	19	23.8	19.8	48	60.0	9.9	80	3.6
LINFOMI (200-202)	3	16.7	1.0	4	22.2	1.3	7	38.9	9.1	4	22.2	14.5	18	0.8
MIELOMA MULT. (203)	1	100.0	8.0	1	0.0
LEUCEMIE (204-208)	1	6.3	1.0	12	75.0	3.4	.	.	.	3	18.8	16.7	16	0.7
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	10.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.3	5.0	325	94.2	7.4	.	.	.	19	5.5	6.5	345	15.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	12	10.8	1.4	39	35.1	2.4	20	18.0	19.8	40	36.0	8.6	111	5.0
TUMORI BENIGNI	824	77.6	1.0	107	10.1	1.0	82	7.7	4.6	49	4.6	4.3	1062	47.6
TOTALE TUMORI	1092	49.0	1.0	512	23.0	5.2	329	14.8	13.0	296	13.3	10.1	2229	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 990 - C.C. AUSILIATRICE (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL			TOTALE	
	TIPO DI DRG:				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	100.0	14.0	3	100.0
TOTALE TUMORI	3	100.0	14.0	3	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 992 - GRADENIGO (TORINO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	1	20.0	1.0	2	40.0	32.0	2	40.0	5.5	5	0.2
ESOFAGO (150)	7	100.0	20.0	7	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	5	12.8	3.6	17	43.6	22.1	17	43.6	16.5	39	1.5
COLON (153)	.	.	.	4	5.9	4.8	49	72.1	19.6	15	22.1	8.1	68	2.6
RETTO(154)	.	.	.	1	1.8	7.0	31	55.4	19.9	24	42.9	14.7	56	2.1
FEGATO (155)	.	.	.	4	7.7	1.5	4	7.7	4.5	44	84.6	8.9	52	2.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	6.1	1.5	3	9.1	24.3	28	84.8	12.5	33	1.2
PANCREAS (157)	5	18.5	20.2	22	81.5	16.0	27	1.0
LARINGE (161)	8	66.7	21.0	4	33.3	3.3	12	0.5
POLMONE (162)	.	.	.	6	19.4	3.8	1	3.2	16.0	24	77.4	18.2	31	1.2
PLEURA (163)	.	.	.	2	100.0	5.0	2	0.1
OSSO (170)	.	.	.	4	80.0	5.3	.	.	.	1	20.0	1.0	5	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	7	70.0	3.6	.	.	.	3	30.0	22.3	10	0.4
MELANOMI-CUTE (172)	1	50.0	2.0	1	50.0	1.0	2	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	16	66.7	1.0	.	.	.	8	33.3	2.4	.	.	.	24	0.9
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	30	48.4	4.6	24	38.7	12.1	8	12.9	15.4	62	2.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	33.3	9.0	.	.	.	2	66.7	8.0	3	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	8	38.1	4.3	3	14.3	17.3	10	47.6	6.2	21	0.8
PROSTATA (185)	.	.	.	77	51.7	1.5	43	28.9	9.8	29	19.5	4.8	149	5.6
TESTICOLO (186)	10	100.0	6.6	.	.	.	10	0.4
VESCICA (188)	.	.	.	5	2.5	5.2	185	93.4	8.4	8	4.0	8.1	198	7.5
RENE (1890)	.	.	.	2	10.5	2.0	15	78.9	16.3	2	10.5	5.0	19	0.7
VIE URINARIE (189)	8	53.3	16.8	7	46.7	7.3	15	0.6
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	17.0	2	0.1
TIROIDE (193)	1	100.0	8.0	.	.	.	1	0.0
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	6	5.4	1.0	14	12.6	4.8	21	18.9	17.6	70	63.1	11.8	111	4.2
LINFOMI (200-202)	1	6.7	1.0	1	6.7	6.0	7	46.7	11.0	6	40.0	10.8	15	0.6
MIELOMA MULT. (203)	3	100.0	15.3	3	0.1
LEUCEMIE (204-208)	3	100.0	6.7	3	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	713	59.4	10.8	1	0.1	7.0	486	40.5	3.9	1200	45.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	6	2.3	1.0	11	4.1	1.9	58	21.8	9.0	191	71.8	4.8	266	10.0
TUMORI BENIGNI	38	19.3	1.0	8	4.1	1.0	58	29.4	8.8	93	47.2	2.9	197	7.4
TOTALE TUMORI	67	2.5	1.0	907	34.3	9.1	563	21.3	11.8	1111	42.0	6.3	2648	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
 AND ASL/ASO DI RICOVERO: 993 - C.C. SAN CAMILLO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	ORDINARI			TOTALE	
	TIPO DI DRG:				
	MEDICO			N	% COL.
	N	% RIGA	D.M.		
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	1	100.0	21.0	1	12.5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	5	100.0	54.4	5	62.5
TUMORI BENIGNI	2	100.0	47.5	2	25.0
TOTALE TUMORI	8	100.0	48.5	8	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO EST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 994 - VALDESE (T.PELL.-POM.)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	1	14.3	25.0	.	.	.	6	85.7	23.5	7	1.4
ESOFAGO (150)	6	100.0	14.5	6	1.2	
STOMACO (151)	.	.	.	1	4.5	4.0	.	.	21	95.5	18.0	22	4.4	
COLON (153)	.	.	.	1	5.0	2.0	.	.	19	95.0	10.1	20	4.0	
RETTO(154)	.	.	.	2	11.8	3.5	.	.	15	88.2	13.5	17	3.4	
FEGATO (155)	.	.	.	4	23.5	5.5	.	.	13	76.5	16.3	17	3.4	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	11.1	1.0	.	.	8	88.9	12.8	9	1.8	
PANCREAS (157)	.	.	.	2	10.0	15.5	.	.	18	90.0	22.4	20	4.0	
LARINGE (161)	.	.	.	1	25.0	10.0	.	.	3	75.0	4.3	4	0.8	
POLMONE (162)	1	1.9	1.0	6	11.3	6.7	1	1.9	12.0	45	84.9	15.6	53	10.5
PLEURA (163)	.	.	.	1	16.7	1.0	.	.	.	5	83.3	17.2	6	1.2
OSSO (170)	1	100.0	12.0	1	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	3	100.0	15.7	3	0.6
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	1	100.0	16.0	1	0.2
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	6	35.3	2.8	.	.	.	11	64.7	17.7	17	3.4
UTERO-CORPO (182)	1	100.0	75.0	1	0.2
OVAIO (183)	3	100.0	15.0	3	0.6
PROSTATA (185)	.	.	.	1	6.7	1.0	.	.	.	14	93.3	18.2	15	3.0
VESCICA (188)	7	100.0	9.3	7	1.4
RENE (1890)	.	.	.	1	33.3	14.0	.	.	.	2	66.7	20.5	3	0.6
VIE URINARIE (189)	1	100.0	14.0	1	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	7	100.0	19.0	7	1.4
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	.	.	.	8	11.6	4.5	1	1.4	34.0	60	87.0	15.8	69	13.7
LINFOMI (200-202)	1	4.0	1.0	12	48.0	3.1	.	.	.	12	48.0	17.9	25	5.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	22.2	17.0	.	.	.	7	77.8	16.4	9	1.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	14.3	17.0	.	.	.	6	85.7	14.7	7	1.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	20.0	6.0	.	.	.	4	80.0	21.8	5	1.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	1.0	31.0	79	78.2	15.7	.	.	.	21	20.8	11.3	101	20.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	16	50.0	6.9	.	.	.	16	50.0	14.8	32	6.3
TUMORI BENIGNI	.	.	.	5	31.3	3.4	.	.	.	11	68.8	9.0	16	3.2
TOTALE TUMORI	3	0.6	11.0	153	30.4	11.1	2	0.4	23.0	346	68.7	15.7	504	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 102 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	3	37.5	49.7	5	62.5	11.8	8	0.5
ESOFAGO (150)	1	20.0	17.0	4	80.0	18.5	5	0.3
STOMACO (151)	14	60.9	26.6	9	39.1	16.9	23	1.4
COLON (153)	.	.	.	9	10.1	2.1	62	69.7	20.2	18	20.2	22.2	89	5.6
RETTO(154)	.	.	.	1	2.5	2.0	18	45.0	18.8	21	52.5	20.2	40	2.5
FEGATO (155)	.	.	.	1	4.8	1.0	2	9.5	18.0	18	85.7	18.4	21	1.3
VIE BILIARI (156)	5	27.8	35.0	13	72.2	21.6	18	1.1
PANCREAS (157)	.	.	.	1	5.3	1.0	6	31.6	33.8	12	63.2	13.6	19	1.2
LARINGE (161)	7	33.3	29.7	14	66.7	7.6	21	1.3
POLMONE (162)	.	.	.	7	11.1	8.6	1	1.6	23.0	55	87.3	23.5	63	3.9
OSSO (170)	1	100.0	2.0	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	3	100.0	16.3	.	.	.	3	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	2	40.0	1.5	3	60.0	22.0	5	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	12	85.7	1.5	2	14.3	44.5	14	0.9
MAMMELLA F. (174)	9	6.3	1.8	11	7.7	4.5	98	68.5	8.4	25	17.5	11.7	143	8.9
UTERO-COLLO (180)	6	85.7	22.3	1	14.3	11.0	7	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	6.7	1.0	11	73.3	19.5	3	20.0	17.3	15	0.9
OVAIO (183)	.	.	.	2	8.3	2.0	8	33.3	22.3	14	58.3	13.9	24	1.5
PROSTATA (185)	.	.	.	1	2.6	1.0	4	10.5	9.3	33	86.8	7.6	38	2.4
TESTICOLO (186)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.1
VESCICA (188)	4	5.3	1.0	9	12.0	9.6	48	64.0	7.4	14	18.7	11.9	75	4.7
RENE (1890)	3	42.9	13.7	4	57.1	12.8	7	0.4
VIE URINARIE (189)	1	16.7	2.0	5	83.3	5.0	6	0.4
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	46	100.0	19.4	46	2.9
TIROIDE (193)	1	100.0	1.0	1	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	.	.	.	8	8.3	3.5	21	21.9	15.2	67	69.8	16.9	96	6.0
LINFOMI (200-202)	.	.	.	2	12.5	1.0	6	37.5	25.3	8	50.0	17.3	16	1.0
MIELOMA MULT. (203)	5	100.0	12.6	5	0.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	7	58.3	1.0	.	.	.	5	41.7	9.4	12	0.8
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	67.0	1	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	1.3	22.5	151	98.1	16.4	1	0.6	63.0	.	.	.	154	9.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	16	7.2	1.0	51	23.1	2.1	90	40.7	6.8	64	29.0	11.6	221	13.8
TUMORI BENIGNI	65	16.3	1.0	26	6.5	1.0	240	60.0	5.4	69	17.3	6.1	400	25.0
TOTALE TUMORI	96	6.0	1.5	288	18.0	10.0	674	42.2	10.5	540	33.8	14.8	1598	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 103 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	6	7.5	1.0	29	36.3	1.2	19	23.8	15.4	26	32.5	7.4	80	2.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	3	30.0	1.0	1	10.0	11.0	6	60.0	18.8	10	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	14	37.8	1.1	10	27.0	26.5	13	35.1	14.1	37	1.2
COLON (153)	.	.	.	42	42.4	1.1	38	38.4	28.7	19	19.2	15.4	99	3.3
RETTO(154)	1	2.2	1.0	14	31.1	1.0	22	48.9	30.7	8	17.8	26.1	45	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	22	43.1	1.3	1	2.0	15.0	28	54.9	12.5	51	1.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	8.3	3.0	3	25.0	27.0	8	66.7	15.8	12	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	2	7.4	1.5	8	29.6	39.1	17	63.0	24.4	27	0.9
LARINGE (161)	.	.	.	4	14.8	1.0	13	48.1	14.8	10	37.0	2.3	27	0.9
POLMONE (162)	.	.	.	9	10.5	2.2	5	5.8	11.8	72	83.7	15.3	86	2.9
PLEURA (163)	.	.	.	2	28.6	4.0	2	28.6	23.5	3	42.9	10.3	7	0.2
OSSO (170)	.	.	.	1	50.0	1.0	1	50.0	25.0	.	.	.	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	6	31.6	1.0	3	15.8	1.0	2	10.5	7.0	8	42.1	20.9	19	0.6
MELANOMI-CUTE (172)	6	54.5	1.0	.	.	.	5	45.5	9.2	.	.	.	11	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	304	91.6	1.0	1	0.3	1.0	23	6.9	6.1	4	1.2	8.3	332	11.2
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	4	7.1	1.0	35	62.5	15.9	17	30.4	14.5	56	1.9
UTERO-COLLO (180)	8	57.1	21.0	6	42.9	9.5	14	0.5
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	5.0	1.0	16	80.0	9.5	3	15.0	22.7	20	0.7
OVAIO (183)	10	71.4	17.1	4	28.6	25.3	14	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	2	4.7	4.0	27	62.8	8.0	14	32.6	21.5	43	1.5
TESTICOLA (186)	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.0
VESCICA (188)	.	.	.	165	54.5	6.6	124	40.9	8.1	14	4.6	13.1	303	10.2
RENE (189)	.	.	.	2	16.7	1.0	9	75.0	9.9	1	8.3	16.0	12	0.4
VIE URINARIE (189)	12	80.0	7.3	3	20.0	19.0	15	0.5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	6	21.4	1.0	.	.	.	22	78.6	14.0	28	0.9
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	1	1.1	1.0	39	44.8	2.9	11	12.6	17.6	36	41.4	13.5	87	2.9
LINFOMI (200-202)	1	2.9	3.0	7	20.6	1.9	4	11.8	20.0	22	64.7	14.6	34	1.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	50.0	8.0	1	50.0	93.0	.	.	.	2	0.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	6	40.0	3.8	.	.	.	9	60.0	8.8	15	0.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	142	86.1	6.6	.	.	.	23	13.9	10.0	165	5.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	15	4.2	1.9	207	57.3	3.5	70	19.4	8.3	69	19.1	8.0	361	12.2
TUMORI BENIGNI	617	65.2	1.1	106	11.2	1.1	179	18.9	5.9	44	4.7	4.8	946	31.9
TOTALE TUMORI	957	32.3	1.1	835	28.2	3.9	660	22.3	11.7	509	17.2	12.7	2961	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 105 - COLLEGNO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	2	11.1	3.0	4	22.2	13.8	12	66.7	14.8	18	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	10.0	4.0	.	.	.	9	90.0	19.0	10	0.7
STOMACO (151)	13	40.6	28.8	19	59.4	10.4	32	2.4
COLON (153)	.	.	.	2	3.8	1.0	36	69.2	28.9	14	26.9	15.3	52	3.8
RETTO(154)	.	.	.	9	19.1	1.0	24	51.1	26.3	14	29.8	11.2	47	3.5
FEGATO (155)	.	.	.	3	9.7	2.7	1	3.2	15.0	27	87.1	17.0	31	2.3
VIE BILIARI (156)	3	7.9	28.3	35	92.1	16.3	38	2.8
PANCREAS (157)	.	.	.	3	13.6	2.7	3	13.6	47.7	16	72.7	19.1	22	1.6
LARINGE (161)	5	45.5	20.4	6	54.5	12.5	11	0.8
POLMONE (162)	.	.	.	7	4.5	1.0	5	3.2	20.2	143	92.3	17.0	155	11.4
PLEURA (163)	9	100.0	16.0	9	0.7
OSSO (170)	1	100.0	27.0	.	.	.	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	20.0	1.0	.	.	.	3	60.0	42.7	1	20.0	4.0	5	0.4
MELANOMI-CUTE (172)	1	33.3	1.0	1	33.3	1.0	.	.	.	1	33.3	19.0	3	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	9	60.0	1.0	.	.	.	4	26.7	7.5	2	13.3	9.0	15	1.1
MAMMELLA F. (174)	1	1.5	2.0	9	13.8	2.0	44	67.7	11.5	11	16.9	12.5	65	4.8
UTERO-COLLO (180)	1	11.1	1.0	.	.	.	6	66.7	14.0	2	22.2	6.5	9	0.7
UTERO-CORPO (182)	11	73.3	11.7	4	26.7	10.0	15	1.1
OVAIO (183)	.	.	.	5	17.9	1.2	11	39.3	23.2	12	42.9	13.9	28	2.1
PROSTATA (185)	.	.	.	6	31.6	1.2	7	36.8	11.6	6	31.6	9.3	19	1.4
TESTICOLO (186)	.	.	.	1	20.0	4.0	4	80.0	7.5	.	.	.	5	0.4
VESCICA (188)	.	.	.	2	3.9	1.5	32	62.7	13.2	17	33.3	7.9	51	3.8
RENE (1890)	.	.	.	1	6.7	1.0	6	40.0	23.5	8	53.3	20.1	15	1.1
VIE URINARIE (189)	2	66.7	9.5	1	33.3	9.0	3	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	16	100.0	25.1	16	1.2
TIROIDE (193)	.	.	.	1	50.0	2.0	1	50.0	30.0	.	.	.	2	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	1	1.3	3.0	14	18.2	1.5	7	9.1	20.1	55	71.4	17.4	77	5.7
LINFOMI (200-202)	1	4.8	2.0	5	23.8	1.0	6	28.6	15.8	9	42.9	10.0	21	1.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	5	41.7	2.4	1	8.3	20.0	6	50.0	16.2	12	0.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	3	33.3	3.7	.	.	.	6	66.7	12.2	9	0.7
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	3	100.0	2.0	3	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	28	96.6	9.5	.	.	.	1	3.4	4.0	29	2.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	13	7.2	1.2	55	30.6	1.3	43	23.9	10.0	69	38.3	11.3	180	13.3
TUMORI BENIGNI	106	30.5	1.1	63	18.1	1.2	121	34.8	5.8	58	16.7	8.1	348	25.7
TOTALE TUMORI	134	9.9	1.1	229	16.9	2.4	404	29.8	14.4	589	43.4	14.5	1356	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 904 - S.LUIGI (ORBASSANO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	7	17.5	1.3	15	37.5	14.1	18	45.0	10.8	40	0.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	5	26.3	1.8	7	36.8	27.7	7	36.8	10.3	19	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	8	40.0	1.1	6	30.0	18.3	6	30.0	11.3	20	0.3
COLON (153)	1	0.8	1.0	66	51.2	2.0	45	34.9	19.5	17	13.2	13.5	129	2.2
RETTO(154)	.	.	.	16	34.8	1.4	17	37.0	28.3	13	28.3	18.3	46	0.8
FEGATO (155)	.	.	.	2	7.4	1.0	.	.	.	25	92.6	12.4	27	0.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	12.5	1.0	2	25.0	31.5	5	62.5	14.0	8	0.1
PANCREAS (157)	1	2.6	1.0	13	34.2	2.2	3	7.9	20.7	21	55.3	14.1	38	0.6
LARINGE (161)	1	2.4	1.0	1	2.4	1.0	20	47.6	27.5	20	47.6	7.0	42	0.7
POLMONE (162)	20	2.1	1.1	278	29.7	1.3	163	17.4	22.2	476	50.8	12.0	937	15.9
PLEURA (163)	.	.	.	18	18.4	2.7	31	31.6	17.1	49	50.0	9.8	98	1.7
OSSO (170)	.	.	.	4	28.6	2.3	6	42.9	24.3	4	28.6	11.8	14	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	2	40.0	2.0	1	20.0	12.0	2	40.0	9.5	5	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	4	100.0	17.3	4	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	1	14.3	1.0	1	14.3	1.0	3	42.9	14.0	2	28.6	14.0	7	0.1
MAMMELLA F. (174)	12	18.2	1.3	17	25.8	1.6	16	24.2	15.1	21	31.8	10.2	66	1.1
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	3	60.0	1.0	.	.	.	2	40.0	9.5	5	0.1
UTERO-CORPO (182)	2	50.0	9.5	2	50.0	35.5	4	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	2	10.5	1.0	14	73.7	18.9	3	15.8	27.7	19	0.3
PROSTATA (185)	3	1.4	1.0	107	50.7	1.4	40	19.0	13.9	61	28.9	7.5	211	3.6
TESTICOLA (186)	.	.	.	1	20.0	1.0	4	80.0	4.8	.	.	.	5	0.1
VESCICA (188)	44	15.0	1.0	25	8.5	1.1	171	58.2	8.1	54	18.4	7.0	294	5.0
RENE (1890)	.	.	.	9	16.7	1.7	25	46.3	15.8	20	37.0	9.9	54	0.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	4	17.4	2.3	15	65.2	22.5	4	17.4	4.0	23	0.4
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	15.4	1.0	.	.	.	11	84.6	12.1	13	0.2
TIROIDE (193)	.	.	.	1	6.3	1.0	10	62.5	11.3	5	31.3	12.6	16	0.3
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	5	1.7	1.0	37	12.4	1.2	88	29.4	14.0	169	56.5	14.2	299	5.1
LINFOMI (200-202)	3	1.9	1.0	101	63.5	2.2	26	16.4	15.0	29	18.2	15.8	159	2.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	162	82.7	2.5	7	3.6	28.1	27	13.8	12.3	196	3.3
LEUCEMIE (204-208)	1	0.6	4.0	138	80.2	1.8	2	1.2	24.5	31	18.0	22.5	172	2.9
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	1856	93.1	4.9	35	1.8	20.4	103	5.2	12.0	1994	33.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	60	8.3	1.0	524	72.2	1.3	55	7.6	10.5	87	12.0	11.5	726	12.3
TUMORI BENIGNI	16	8.5	1.4	50	26.5	1.2	81	42.9	9.2	42	22.2	6.3	189	3.2
TOTALE TUMORI	168	2.9	1.1	3462	58.9	3.4	910	15.5	15.5	1340	22.8	11.9	5880	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: IVREA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE'

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	45.0	3	0.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	12.5	1.0	.	.	.	7	87.5	32.1	8	0.6
STOMACO (151)	.	.	.	4	11.8	10.0	8	23.5	35.6	22	64.7	36.7	34	2.7
COLON (153)	.	.	.	9	12.5	15.3	30	41.7	25.4	33	45.8	37.5	72	5.7
RETTO(154)	.	.	.	4	8.3	6.8	10	20.8	29.0	34	70.8	34.3	48	3.8
FEGATO (155)	.	.	.	4	16.0	4.3	2	8.0	14.5	19	76.0	20.3	25	2.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	3.4	1.0	2	6.9	15.5	26	89.7	18.8	29	2.3
PANCREAS (157)	.	.	.	3	10.7	8.0	3	10.7	32.3	22	78.6	33.0	28	2.2
LARINGE (161)	3	100.0	43.3	3	0.2
POLMONE (162)	.	.	.	6	7.8	15.0	1	1.3	4.0	70	90.9	19.4	77	6.1
PLEURA (163)	1	33.3	19.0	2	66.7	12.0	3	0.2
OSSO (170)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	19.0	2	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	6.0	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	2	18.2	1.0	4	36.4	1.0	.	.	.	5	45.5	50.4	11	0.9
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	11	11.6	12.6	55	57.9	9.4	29	30.5	30.3	95	7.5
UTERO-COLLO (180)	1	50.0	9.0	1	50.0	58.0	2	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	6.7	4.0	10	66.7	15.9	4	26.7	14.8	15	1.2
OVAIO (183)	.	.	.	5	23.8	17.8	7	33.3	17.4	9	42.9	28.8	21	1.7
PROSTATA (185)	.	.	.	3	10.3	9.0	1	3.4	9.0	25	86.2	38.1	29	2.3
TESTICOLO (186)	.	.	.	2	50.0	8.0	1	25.0	5.0	1	25.0	1.0	4	0.3
VESCICA (188)	5	14.3	10.0	30	85.7	31.2	35	2.8
RENE (1890)	1	7.1	8.0	13	92.9	22.2	14	1.1
VIE URINARIE (189)	2	50.0	14.5	2	50.0	14.5	4	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	3.1	1.0	.	.	.	31	96.9	25.9	32	2.5
TIROIDE (193)	1	100.0	14.0	1	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	.	.	.	20	17.4	18.1	9	7.8	5.1	86	74.8	25.7	115	9.1
LINFOMI (200-202)	1	2.9	1.0	14	40.0	14.0	4	11.4	33.0	16	45.7	17.1	35	2.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	15	51.7	19.6	.	.	.	14	48.3	45.6	29	2.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	23	60.5	10.7	.	.	.	15	39.5	21.1	38	3.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	100.0	20.0	1	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	53	89.8	10.6	.	.	.	6	10.2	4.3	59	4.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	2.6	1.0	25	21.4	5.3	23	19.7	7.2	66	56.4	23.6	117	9.2
TUMORI BENIGNI	61	21.8	1.0	12	4.3	1.0	159	56.8	7.5	48	17.1	14.7	280	22.0
TOTALE TUMORI	67	5.3	1.0	224	17.6	10.9	335	26.4	11.8	644	50.7	26.3	1270	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: IVREA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 107 - CHIVASSO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	5	55.6	13.4	4	44.4	4.5	9	1.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	50.0	3.0	.	.	.	2	50.0	36.0	4	0.5
STOMACO (151)	1	5.9	1.0	4	23.5	6.3	6	35.3	31.8	6	35.3	8.5	17	2.0
COLON (153)	.	.	.	9	23.7	6.6	17	44.7	21.8	12	31.6	10.1	38	4.5
RETTO(154)	1	2.8	30.0	7	19.4	19.6	19	52.8	22.8	9	25.0	8.2	36	4.2
FEGATO (155)	.	.	.	1	16.7	3.0	.	.	.	5	83.3	16.6	6	0.7
VIE BILIARI (156)	5	100.0	17.0	5	0.6
PANCREAS (157)	1	7.1	4.0	7	50.0	1.9	.	.	.	6	42.9	8.0	14	1.7
LARINGE (161)	6	60.0	22.5	4	40.0	7.5	10	1.2
POLMONE (162)	.	.	.	16	30.8	2.9	1	1.9	37.0	35	67.3	19.5	52	6.1
PLEURA (163)	.	.	.	3	50.0	5.7	.	.	.	3	50.0	28.3	6	0.7
OSSO (170)	.	.	.	1	100.0	21.0	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	2	100.0	1.0	2	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	12.0	2	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	3	100.0	7.3	3	0.4
MAMMELLA F. (174)	3	11.5	1.0	4	15.4	1.0	14	53.8	10.3	5	19.2	16.2	26	3.1
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	10.0	1.0	3	30.0	3.0	6	60.0	4.2	10	1.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	10.0	1.0	12	60.0	10.7	6	30.0	13.2	20	2.4
OVAIO (183)	.	.	.	3	37.5	1.7	3	37.5	7.3	2	25.0	13.5	8	0.9
PROSTATA (185)	.	.	.	2	16.7	7.5	2	16.7	17.0	8	66.7	6.1	12	1.4
TESTICOLO (186)	1	100.0	6.0	.	.	.	1	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	1	2.3	1.0	31	70.5	7.2	12	27.3	7.4	44	5.2
RENE (1890)	2	66.7	19.5	1	33.3	29.0	3	0.4
VIE URINARIE (189)	4	100.0	14.8	4	0.5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	8.3	1.0	.	.	.	11	91.7	17.5	12	1.4
TIROIDE (193)	.	.	.	2	100.0	11.5	2	0.2
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	10	13.2	3.7	50	65.8	4.2	2	2.6	35.0	14	18.4	14.3	76	9.0
LINFOMI (200-202)	1	4.2	1.0	8	33.3	1.9	1	4.2	1.0	14	58.3	18.8	24	2.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	9	69.2	3.3	.	.	.	4	30.8	12.3	13	1.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	12	66.7	7.3	.	.	.	6	33.3	4.2	18	2.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	8	6.6	14.5	113	93.4	16.1	121	14.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	10	14.3	2.1	10	14.3	6.3	23	32.9	9.8	27	38.6	6.3	70	8.3
TUMORI BENIGNI	36	20.2	1.0	6	3.4	1.0	113	63.5	4.3	23	12.9	8.6	178	21.0
TOTALE TUMORI	71	8.4	3.5	276	32.5	9.5	261	30.8	10.0	240	28.3	12.2	848	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: IVREA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 109 - IVREA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	7	17.9	3.7	4	10.3	17.3	28	71.8	16.0	39	1.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	4	36.4	2.0	1	9.1	24.0	6	54.5	13.2	11	0.3
STOMACO (151)	1	2.2	18.0	5	10.9	4.0	18	39.1	23.7	22	47.8	11.2	46	1.4
COLON (153)	1	0.8	23.0	24	19.4	12.3	70	56.5	16.0	29	23.4	14.9	124	3.8
RETTO(154)	2	2.0	15.0	17	16.8	8.1	61	60.4	19.8	21	20.8	11.3	101	3.1
FEGATO (155)	.	.	.	5	13.9	9.8	1	2.8	3.0	30	83.3	11.3	36	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	7.3	2.3	6	14.6	23.7	32	78.0	12.4	41	1.2
PANCREAS (157)	.	.	.	3	8.1	6.0	10	27.0	19.6	24	64.9	13.0	37	1.1
LARINGE (161)	.	.	.	2	9.5	1.5	8	38.1	22.0	11	52.4	4.8	21	0.6
POLMONE (162)	1	0.7	1.0	46	31.1	2.5	4	2.7	39.8	97	65.5	17.1	148	4.5
PLEURA (163)	.	.	.	1	20.0	9.0	.	.	.	4	80.0	14.8	5	0.2
OSSO (170)	.	.	.	2	33.3	3.0	.	.	.	4	66.7	18.8	6	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	5.9	3.0	5	29.4	2.2	3	17.6	30.7	8	47.1	10.8	17	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	13	34.2	1.8	8	21.1	2.0	15	39.5	3.5	2	5.3	2.0	38	1.2
ALTRI T. CUTE (173)	130	78.8	1.8	2	1.2	4.0	31	18.8	5.3	2	1.2	9.0	165	5.0
MAMMELLA F. (174)	1	0.5	1.0	42	19.4	6.1	155	71.4	6.4	19	8.8	11.2	217	6.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	2	13.3	7.0	6	40.0	14.7	7	46.7	4.9	15	0.5
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	6.9	2.0	15	51.7	13.3	12	41.4	12.4	29	0.9
OVAIO (183)	.	.	.	6	18.2	6.0	12	36.4	12.8	15	45.5	8.8	33	1.0
PROSTATA (185)	1	1.0	1.0	39	37.9	1.3	43	41.7	9.6	20	19.4	10.5	103	3.1
TESTICOLA (186)	1	50.0	2.0	1	50.0	1.0	2	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	7	3.3	1.1	176	83.4	7.5	28	13.3	10.2	211	6.4
RENE (189)	.	.	.	9	17.6	5.2	29	56.9	11.8	13	25.5	12.8	51	1.5
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	5.6	1.0	9	50.0	10.9	8	44.4	6.8	18	0.5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	6.5	22.0	.	.	.	29	93.5	16.7	31	0.9
TIROIDE (193)	5	83.3	10.0	1	16.7	5.0	6	0.2
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	8	4.0	1.1	67	33.2	5.7	15	7.4	19.4	112	55.4	14.0	202	6.1
LINFOMI (200-202)	3	3.9	3.7	40	52.6	4.3	9	11.8	13.9	24	31.6	13.7	76	2.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	27	60.0	3.6	1	2.2	118.0	17	37.8	22.3	45	1.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	46	68.7	5.7	3	4.5	1.7	18	26.9	13.3	67	2.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	8	100.0	9.6	8	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	5	1.0	12.0	343	68.2	9.7	.	.	.	155	30.8	4.7	503	15.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	19	6.4	1.3	66	22.2	2.6	89	30.0	6.8	123	41.4	17.7	297	9.0
TUMORI BENIGNI	225	41.4	1.2	12	2.2	1.0	229	42.1	6.6	78	14.3	8.1	544	16.5
TOTALE TUMORI	411	12.5	1.7	845	25.7	6.6	1029	31.2	9.9	1008	30.6	12.2	3293	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: IVREA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 991 - CONSOLATA (S.MAURIZIO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	ORDINARI			TOTALE	
	TIPO DI DRG:				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	2	100.0	29.5	2	100.0
TOTALE TUMORI	2	100.0	29.5	2	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: BIELLA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 112 - BIELLA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	2.5	1.0	10	25.0	4.8	5	12.5	43.2	24	60.0	17.9	40	1.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	18.2	1.0	.	.	.	9	81.8	16.2	11	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	3	5.9	2.7	23	45.1	29.8	25	49.0	15.0	51	1.4
COLON (153)	.	.	.	3	3.4	1.3	68	77.3	20.9	17	19.3	16.7	88	2.3
RETTO(154)	.	.	.	4	7.1	1.3	41	73.2	22.7	11	19.6	4.3	56	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	11	24.4	2.3	3	6.7	33.0	31	68.9	17.7	45	1.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	3.8	1.0	14	53.8	20.5	11	42.3	15.3	26	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	2	6.3	4.5	8	25.0	28.0	22	68.8	16.0	32	0.9
LARINGE (161)	.	.	.	5	12.2	3.4	16	39.0	15.3	20	48.8	10.3	41	1.1
POLMONE (162)	1	0.5	1.0	99	49.0	1.5	8	4.0	29.8	94	46.5	16.1	202	5.4
PLEURA (163)	.	.	.	5	50.0	1.0	.	.	.	5	50.0	14.2	10	0.3
OSSO (170)	1	100.0	21.0	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	1	16.7	1.0	1	16.7	3.0	4	66.7	22.0	6	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	9	19.6	1.2	5	10.9	1.0	30	65.2	6.5	2	4.3	10.0	46	1.2
ALTRI T. CUTE (173)	71	36.2	1.0	5	2.6	1.6	107	54.6	6.0	13	6.6	4.6	196	5.2
MAMMELLA F. (174)	3	1.8	1.3	11	6.7	2.0	131	79.9	10.4	19	11.6	10.8	164	4.4
UTERO-COLLO (180)	2	16.7	1.0	.	.	.	7	58.3	10.1	3	25.0	7.0	12	0.3
UTERO-CORPO (182)	3	11.5	3.0	1	3.8	1.0	21	80.8	9.5	1	3.8	3.0	26	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	1	5.0	3.0	13	65.0	17.1	6	30.0	4.8	20	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	8	5.0	1.3	40	25.2	16.8	111	69.8	5.3	159	4.2
TESTICOLA (186)	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.0
VESCICA (188)	.	.	.	4	1.7	1.0	208	89.7	9.2	20	8.6	9.6	232	6.2
RENE (189)	.	.	.	1	3.4	6.0	18	62.1	15.9	10	34.5	23.6	29	0.8
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	13.3	2.0	8	53.3	15.3	5	33.3	14.6	15	0.4
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	6	18.8	2.0	.	.	.	26	81.3	26.9	32	0.9
TIROIDE (193)	.	.	.	4	57.1	1.0	3	42.9	7.0	.	.	.	7	0.2
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	5	2.0	1.2	100	40.2	5.1	30	12.0	14.8	114	45.8	15.7	249	6.6
LINFOMI (200-202)	7	6.7	2.3	55	52.4	2.9	18	17.1	14.8	25	23.8	14.5	105	2.8
MIELOMA MULT. (203)	1	1.9	1.0	31	57.4	4.1	4	7.4	17.8	18	33.3	14.3	54	1.4
LEUCEMIE (204-208)	2	3.6	1.0	33	60.0	1.5	1	1.8	41.0	19	34.5	22.9	55	1.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	18	69.2	2.8	2	7.7	8.5	6	23.1	13.7	26	0.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	5	0.6	23.2	733	88.8	8.6	3	0.4	11.3	84	10.2	9.8	825	21.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	14	4.2	1.6	78	23.6	2.2	93	28.2	7.3	145	43.9	9.6	330	8.8
TUMORI BENIGNI	153	27.0	1.2	39	6.9	1.9	287	50.6	5.3	88	15.5	5.9	567	15.1
TOTALE TUMORI	277	7.4	1.6	1281	34.1	6.1	1212	32.2	10.8	989	26.3	12.2	3759	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 111 - VERCELLI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	1.9	1.0	4	7.7	11.3	12	23.1	12.1	35	67.3	7.0	52	1.1
ESOFAGO (150)	2	15.4	34.5	11	84.6	12.0	13	0.3
STOMACO (151)	1	1.4	1.0	17	23.6	3.2	21	29.2	24.0	33	45.8	12.0	72	1.5
COLON (153)	.	.	.	71	32.3	2.6	83	37.7	18.2	66	30.0	12.0	220	4.6
RETTO(154)	2	1.6	1.0	33	26.0	6.4	63	49.6	19.0	29	22.8	11.9	127	2.7
FEGATO (155)	.	.	.	22	36.7	1.6	2	3.3	13.5	36	60.0	12.4	60	1.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	17.6	1.0	4	23.5	22.3	10	58.8	13.3	17	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	10	17.9	3.8	9	16.1	23.2	37	66.1	9.1	56	1.2
LARINGE (161)	.	.	.	4	13.8	3.3	10	34.5	13.2	15	51.7	6.5	29	0.6
POLMONE (162)	1	0.4	1.0	54	21.7	1.6	8	3.2	19.0	186	74.7	14.6	249	5.2
PLEURA (163)	8	100.0	9.3	8	0.2
OSSO (170)	.	.	.	2	28.6	1.0	1	14.3	2.0	4	57.1	2.8	7	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	5	33.3	1.0	4	26.7	7.5	6	40.0	13.5	15	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	3	15.0	1.0	4	20.0	1.0	5	25.0	6.4	8	40.0	8.0	20	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	112	50.5	1.0	11	5.0	1.0	90	40.5	4.8	9	4.1	4.3	222	4.7
MAMMELLA F. (174)	1	0.4	1.0	96	42.5	1.9	89	39.4	9.3	40	17.7	7.9	226	4.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	4	44.4	1.8	3	33.3	15.7	2	22.2	3.5	9	0.2
UTERO-CORPO (182)	1	2.5	1.0	6	15.0	1.0	27	67.5	8.2	6	15.0	5.7	40	0.8
OVAIO (183)	.	.	.	19	30.6	1.5	19	30.6	11.0	24	38.7	8.9	62	1.3
PROSTATA (185)	.	.	.	29	28.4	1.2	21	20.6	10.0	52	51.0	5.9	102	2.1
TESTICOLA (186)	5	100.0	6.4	.	.	.	5	0.1
VESCICA (188)	2	0.9	1.0	15	6.4	2.2	179	76.2	8.9	39	16.6	8.1	235	4.9
RENE (189)	.	.	.	13	24.1	1.5	14	25.9	13.5	27	50.0	16.4	54	1.1
VIE URINARIE (189)	.	.	.	3	13.0	1.0	7	30.4	11.3	13	56.5	13.8	23	0.5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	8	20.0	1.4	.	.	.	32	80.0	14.5	40	0.8
TIROIDE (193)	1	100.0	5.0	1	0.0
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	5	2.3	1.0	44	20.4	1.9	33	15.3	14.2	134	62.0	11.0	216	4.5
LINFOMI (200-202)	5	4.2	1.0	64	54.2	1.8	11	9.3	9.4	38	32.2	10.2	118	2.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	64	68.8	2.7	2	2.2	15.0	27	29.0	10.8	93	2.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	69	56.6	3.3	1	0.8	7.0	52	42.6	12.4	122	2.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.2	7.5	844	80.1	5.5	2	0.2	9.0	206	19.5	4.9	1054	22.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	24	3.9	1.0	329	54.1	1.6	69	11.3	7.4	186	30.6	12.6	608	12.8
TUMORI BENIGNI	204	34.8	1.0	52	8.9	1.0	250	42.7	5.9	80	13.7	5.1	586	12.3
TOTALE TUMORI	364	7.6	1.0	1899	39.9	3.6	1046	22.0	10.1	1452	30.5	10.1	4761	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	10	100.0	25.7	10	0.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	8.0	2.5	.	.	.	23	92.0	10.9	25	0.9
STOMACO (151)	.	.	.	8	11.1	6.1	34	47.2	20.7	30	41.7	12.0	72	2.5
COLON (153)	.	.	.	14	9.8	1.1	84	58.7	19.1	45	31.5	13.3	143	5.0
RETTO(154)	.	.	.	8	10.5	1.0	35	46.1	20.2	33	43.4	14.4	76	2.7
FEGATO (155)	.	.	.	4	6.3	2.0	2	3.1	7.5	58	90.6	10.9	64	2.2
VIE BILIARI (156)	7	26.9	26.9	19	73.1	11.7	26	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	2	3.8	1.0	14	26.4	26.9	37	69.8	18.5	53	1.9
LARINGE (161)	1	100.0	76.0	1	0.0
POLMONE (162)	.	.	.	12	8.5	2.6	6	4.2	13.7	124	87.3	13.3	142	5.0
PLEURA (163)	8	100.0	8.4	8	0.3
OSSO (170)	.	.	.	2	40.0	2.0	1	20.0	46.0	2	40.0	3.0	5	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	33.3	1.0	.	.	.	1	33.3	3.0	1	33.3	12.0	3	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	2	22.2	1.0	1	11.1	1.0	2	22.2	3.0	4	44.4	19.3	9	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	57	77.0	1.0	.	.	.	11	14.9	9.3	6	8.1	7.3	74	2.6
MAMMELLA F. (174)	10	6.0	1.0	8	4.8	2.6	124	73.8	8.8	26	15.5	21.3	168	5.9
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	10.0	1.0	4	40.0	11.0	5	50.0	10.6	10	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	6.5	8.0	25	80.6	9.1	4	12.9	12.8	31	1.1
OVAIO (183)	.	.	.	6	17.1	2.8	12	34.3	19.8	17	48.6	14.6	35	1.2
PROSTATA (185)	.	.	.	35	31.5	1.1	25	22.5	9.0	51	45.9	10.8	111	3.9
VESCICA (188)	5	2.9	1.6	14	8.0	4.4	106	60.9	8.3	49	28.2	11.6	174	6.1
RENE (1890)	.	.	.	5	13.2	24.0	19	50.0	10.8	14	36.8	21.6	38	1.3
VIE URINARIE (189)	2	15.4	2.5	1	7.7	1.0	4	30.8	8.0	6	46.2	6.7	13	0.5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	15.4	1.0	.	.	.	11	84.6	11.2	13	0.5
TIROIDE (193)	5	62.5	8.8	3	37.5	25.3	8	0.3
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	5	3.2	1.0	31	20.1	3.4	23	14.9	13.4	95	61.7	11.1	154	5.4
LINFOMI (200-202)	6	11.3	1.0	11	20.8	3.4	11	20.8	12.8	25	47.2	10.2	53	1.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	4.3	1.0	1	4.3	17.0	21	91.3	11.9	23	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	9	29.0	2.8	1	3.2	6.0	21	67.7	7.5	31	1.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	4	0.9	17.3	347	77.6	9.2	.	.	.	96	21.5	4.0	447	15.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	5	1.9	1.0	73	28.4	2.5	44	17.1	6.4	135	52.5	11.8	257	9.0
TUMORI BENIGNI	178	31.3	1.0	77	13.5	1.0	236	41.5	5.2	78	13.7	5.7	569	20.0
TOTALE TUMORI	275	9.7	1.3	676	23.8	6.0	837	29.4	10.5	1058	37.2	11.4	2846	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 114 - VERBANIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	5	16.1	1.4	4	12.9	1.0	12	38.7	9.8	10	32.3	8.3	31	0.9
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	15.4	1.0	2	15.4	63.5	9	69.2	21.2	13	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	13	21.7	1.5	24	40.0	29.3	23	38.3	15.8	60	1.8
COLON (153)	.	.	.	12	16.4	1.0	43	58.9	19.9	18	24.7	15.6	73	2.2
RETTO(154)	.	.	.	17	18.9	4.5	49	54.4	25.4	24	26.7	11.3	90	2.7
FEGATO (155)	.	.	.	19	24.7	3.5	1	1.3	44.0	57	74.0	11.7	77	2.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	6.3	1.0	4	25.0	36.0	11	68.8	24.1	16	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	9	17.0	2.3	3	5.7	29.3	41	77.4	16.4	53	1.6
LARINGE (161)	2	25.0	29.0	6	75.0	6.3	8	0.2
POLMONE (162)	.	.	.	36	16.1	1.9	3	1.3	19.3	184	82.5	20.6	223	6.6
PLEURA (163)	.	.	.	3	27.3	2.7	.	.	.	8	72.7	30.0	11	0.3
OSSO (170)	.	.	.	2	28.6	1.0	2	28.6	32.5	3	42.9	34.0	7	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	20.0	1.0	2	40.0	4.0	1	20.0	2.0	1	20.0	13.0	5	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	3	27.3	3.3	3	27.3	2.7	3	27.3	4.7	2	18.2	1.0	11	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	17	47.2	1.3	5	13.9	1.0	8	22.2	10.0	6	16.7	29.3	36	1.1
MAMMELLA F. (174)	13	6.3	1.0	78	38.0	2.9	90	43.9	9.0	24	11.7	17.8	205	6.0
UTERO-COLLO (180)	2	16.7	1.0	1	8.3	1.0	3	25.0	5.7	6	50.0	8.8	12	0.4
UTERO-CORPO (182)	1	4.8	1.0	2	9.5	1.0	14	66.7	11.8	4	19.0	10.8	21	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	4	17.4	5.8	8	34.8	16.9	11	47.8	20.9	23	0.7
PROSTATA (185)	.	.	.	40	63.5	1.5	8	12.7	11.0	15	23.8	19.3	63	1.9
TESTICOLO (186)	4	100.0	8.8	.	.	.	4	0.1
VESCICA (188)	6	2.8	1.0	14	6.4	1.9	156	71.6	6.2	42	19.3	11.0	218	6.4
RENE (189)	.	.	.	5	19.2	1.2	10	38.5	18.2	11	42.3	17.5	26	0.8
VIE URINARIE (189)	3	75.0	13.7	1	25.0	2.0	4	0.1
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	16	100.0	11.3	16	0.5
TIROIDE (193)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	41.8	5	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	1	0.8	1.0	33	26.2	3.1	11	8.7	14.9	81	64.3	17.2	126	3.7
LINFOMI (200-202)	5	4.5	2.4	66	59.5	3.1	9	8.1	18.9	31	27.9	13.9	111	3.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	76	63.3	4.9	13	10.8	17.5	31	25.8	14.7	120	3.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	71	68.3	3.9	.	.	.	33	31.7	13.0	104	3.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	3.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	6.0	714	80.2	5.4	.	.	.	175	19.7	3.9	890	26.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	31	9.0	1.0	141	40.8	2.3	51	14.7	9.6	123	35.5	16.0	346	10.2
TUMORI BENIGNI	141	37.0	1.0	53	13.9	1.0	153	40.2	5.4	34	8.9	15.0	381	11.2
TOTALE TUMORI	227	6.7	1.1	1427	42.1	4.1	690	20.4	11.5	1046	30.9	14.4	3390	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 905 - MAGGIORE (NO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	1.0	1.0	2	2.1	1.0	59	60.8	21.2	35	36.1	12.1	97	1.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	10.0	2.0	.	.	.	9	90.0	12.8	10	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	7	12.1	2.6	30	51.7	24.7	21	36.2	12.5	58	0.9
COLON (153)	.	.	.	8	8.2	1.5	78	80.4	22.2	11	11.3	8.6	97	1.5
RETTO(154)	.	.	.	4	6.6	5.5	45	73.8	18.5	12	19.7	8.2	61	0.9
FEGATO (155)	.	.	.	32	30.5	1.6	9	8.6	9.4	64	61.0	8.3	105	1.6
VIE BILIARI (156)	14	42.4	27.4	19	57.6	14.6	33	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	6	14.0	1.5	12	27.9	25.0	25	58.1	14.4	43	0.7
LARINGE (161)	.	.	.	1	1.4	1.0	58	84.1	13.8	10	14.5	9.6	69	1.1
POLMONE (162)	.	.	.	35	15.2	4.1	45	19.5	9.4	151	65.4	10.3	231	3.5
PLEURA (163)	.	.	.	1	7.7	11.0	6	46.2	18.2	6	46.2	7.2	13	0.2
OSSO (170)	.	.	.	2	33.3	1.0	3	50.0	10.0	1	16.7	6.0	6	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	3	23.1	3.0	4	30.8	1.5	3	23.1	1.7	3	23.1	6.7	13	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	27	47.4	1.1	2	3.5	1.0	28	49.1	7.9	.	.	.	57	0.9
ALTRI T. CUTE (173)	236	55.0	1.1	53	12.4	1.1	125	29.1	6.5	15	3.5	4.9	429	6.6
MAMMELLA F. (174)	6	2.6	3.2	14	6.1	2.3	193	84.3	4.8	16	7.0	14.6	229	3.5
UTERO-COLLO (180)	2	6.9	1.0	1	3.4	1.0	22	75.9	6.4	4	13.8	5.0	29	0.4
UTERO-CORPO (182)	6	9.8	1.0	9	14.8	1.2	38	62.3	8.1	8	13.1	7.3	61	0.9
OVAIO (183)	.	.	.	7	20.6	1.9	20	58.8	16.3	7	20.6	7.9	34	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	21	18.1	6.1	85	73.3	10.0	10	8.6	5.6	116	1.8
TESTICOLA (186)	.	.	.	2	20.0	1.5	8	80.0	5.6	.	.	.	10	0.2
VESCICA (188)	83	14.0	1.1	218	36.8	1.9	272	45.9	6.3	19	3.2	8.1	592	9.0
RENE (189)	.	.	.	2	3.7	4.0	45	83.3	11.8	7	13.0	13.3	54	0.8
VIE URINARIE (189)	1	3.7	1.0	3	11.1	1.3	18	66.7	12.6	5	18.5	7.6	27	0.4
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	0.9	1.0	8	7.2	1.6	45	40.5	16.7	57	51.4	10.9	111	1.7
TIROIDE (193)	.	.	.	2	9.5	1.5	17	81.0	9.5	2	9.5	1.5	21	0.3
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	7	2.1	2.4	106	32.5	1.9	58	17.8	12.5	155	47.5	13.2	326	5.0
LINFOMI (200-202)	2	2.4	3.5	31	37.8	2.5	18	22.0	11.4	31	37.8	15.7	82	1.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	54	84.4	3.9	.	.	.	10	15.6	16.9	64	1.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	32	45.7	3.8	3	4.3	13.3	35	50.0	17.7	70	1.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	3	2.3	4.0	1	0.8	6.0	128	97.0	27.7	132	2.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	2.0	1131	77.5	5.9	4	0.3	5.5	324	22.2	5.7	1460	22.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	46	5.0	1.4	612	66.2	1.4	107	11.6	8.8	159	17.2	7.3	924	14.1
TUMORI BENIGNI	145	16.4	1.9	69	7.8	3.2	541	61.1	7.6	130	14.7	4.3	885	13.5
TOTALE TUMORI	567	8.7	1.4	2483	37.9	3.7	2010	30.7	9.8	1489	22.7	10.6	6549	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI
 AND ASL/ASO DI RICOVERO: 920 - AUXOLOGICO (OGGEBBIO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL			ORDINARI			TOTALE	
	TIPO DI DRG:			TIPO DI DRG:				
	MEDICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	100.0	17.0	1	9.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	2	40.0	1.0	3	60.0	21.0	5	45.5
TUMORI BENIGNI	1	20.0	1.0	4	80.0	6.3	5	45.5
TOTALE TUMORI	3	27.3	1.0	8	72.7	13.1	11	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 921 - FOND. MAUGERI (VERUNO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	ORDINARI			TOTALE	
	TIPO DI DRG:				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
POLMONE (162)	1	100.0	71.0	1	16.7
OSSO (170)	1	100.0	73.0	1	16.7
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	2	100.0	36.5	2	33.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	100.0	64.0	1	16.7
TUMORI BENIGNI	1	100.0	31.0	1	16.7
TOTALE TUMORI	6	100.0	52.0	6	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CUNEO
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 115 - CUNEO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	ORDINARI			TOTALE	
	TIPO DI DRG:				
	MEDICO			N	% COL.
	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	3	100.0	11.0	3	1.5
ESOFAGO (150)	5	100.0	32.0	5	2.5
STOMACO (151)	4	100.0	40.8	4	2.0
COLON (153)	14	100.0	14.7	14	7.1
RETTO(154)	10	100.0	25.2	10	5.1
FEGATO (155)	5	100.0	18.2	5	2.5
VIE BILIARI (156)	2	100.0	24.0	2	1.0
PANCREAS (157)	5	100.0	20.4	5	2.5
LARINGE (161)	4	100.0	29.8	4	2.0
POLMONE (162)	32	100.0	35.4	32	16.2
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	66.0	1	0.5
MAMMELLA F. (174)	9	100.0	42.3	9	4.6
UTERO-CORPO (182)	4	100.0	22.3	4	2.0
OVAIO (183)	4	100.0	17.0	4	2.0
PROSTATA (185)	8	100.0	41.8	8	4.1
VESCICA (188)	9	100.0	35.3	9	4.6
RENE (1890)	5	100.0	28.0	5	2.5
VIE URINARIE (189)	1	100.0	6.0	1	0.5
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	3	100.0	36.3	3	1.5
TIROIDE (193)	1	100.0	24.0	1	0.5
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	17	100.0	27.7	17	8.6
LINFOMI (200-202)	4	100.0	31.8	4	2.0
MIELOMA MULT. (203)	2	100.0	42.0	2	1.0
LEUCEMIE (204-208)	1	100.0	5.0	1	0.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	36	100.0	38.3	36	18.3
TUMORI BENIGNI	8	100.0	39.4	8	4.1
TOTALE TUMORI	197	100.0	31.6	197	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CUNEO
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 116 - MONDOVI'

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	11.1	2.0	.	.	.	4	44.4	4.5	4	44.4	23.0	9	0.8
ESOFAGO (150)	4	100.0	20.0	4	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	3	8.6	1.7	14	40.0	27.5	18	51.4	13.9	35	3.0
COLON (153)	.	.	.	3	5.1	1.3	38	64.4	24.9	18	30.5	9.6	59	5.1
RETTO(154)	.	.	.	5	10.0	2.4	28	56.0	24.5	17	34.0	8.7	50	4.3
FEGATO (155)	.	.	.	5	27.8	1.8	1	5.6	21.0	12	66.7	15.3	18	1.6
VIE BILIARI (156)	2	22.2	26.5	7	77.8	10.9	9	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	3	9.4	3.0	6	18.8	14.5	23	71.9	17.3	32	2.8
LARINGE (161)	7	63.6	3.1	4	36.4	14.3	11	0.9
POLMONE (162)	1	1.5	1.0	4	6.2	1.3	1	1.5	30.0	59	90.8	17.1	65	5.6
PLEURA (163)	1	100.0	11.0	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	1	16.7	4.0	.	.	.	5	83.3	13.6	6	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	1	50.0	1.0	1	50.0	5.0	2	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	7	58.3	1.0	3	25.0	1.0	.	.	.	2	16.7	18.5	12	1.0
MAMMELLA F. (174)	1	0.9	1.0	42	37.5	5.3	40	35.7	9.9	29	25.9	5.4	112	9.7
UTERO-COLLO (180)	1	16.7	2.0	2	33.3	1.5	1	16.7	8.0	2	33.3	11.5	6	0.5
UTERO-CORPO (182)	1	5.3	1.0	1	5.3	1.0	14	73.7	9.7	3	15.8	11.3	19	1.6
OVAIO (183)	.	.	.	6	37.5	1.3	8	50.0	12.5	2	12.5	7.5	16	1.4
PROSTATA (185)	.	.	.	1	5.9	1.0	1	5.9	40.0	15	88.2	13.9	17	1.5
VESCICA (188)	.	.	.	1	7.7	5.0	3	23.1	29.3	9	69.2	11.3	13	1.1
RENE (1890)	1	20.0	24.0	4	80.0	21.0	5	0.4
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	9.1	1.0	.	.	.	10	90.9	11.0	11	0.9
TIROIDE (193)	1	100.0	9.0	.	.	.	1	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	4	6.9	1.0	7	12.1	1.3	8	13.8	9.6	39	67.2	13.4	58	5.0
LINFOMI (200-202)	1	2.9	1.0	8	22.9	2.5	9	25.7	12.8	17	48.6	8.4	35	3.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	37.5	2.0	.	.	.	5	62.5	12.2	8	0.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	4	33.3	6.0	.	.	.	8	66.7	13.6	12	1.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	9.0	1	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	110	68.8	9.7	1	0.6	3.0	49	30.6	2.9	160	13.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	7	6.3	1.4	24	21.4	2.3	21	18.8	7.6	60	53.6	9.8	112	9.7
TUMORI BENIGNI	77	29.5	1.1	36	13.8	1.7	112	42.9	6.7	36	13.8	6.7	261	22.5
TOTALE TUMORI	102	8.8	1.1	273	23.5	5.6	321	27.7	12.9	464	40.0	11.1	1160	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CUNEO
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 117 - SAVIGLIANO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	2	4.2	1.0	6	12.5	12.3	19	39.6	10.1	21	43.8	18.3	48	2.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	4.8	1.0	3	14.3	20.0	17	81.0	13.8	21	0.9
STOMACO (151)	.	.	.	5	9.1	1.0	30	54.5	27.7	20	36.4	8.5	55	2.3
COLON (153)	.	.	.	9	11.1	3.9	57	70.4	26.2	15	18.5	10.9	81	3.4
RETTO(154)	.	.	.	8	10.3	1.8	45	57.7	29.0	25	32.1	9.2	78	3.3
FEGATO (155)	.	.	.	1	2.0	2.0	3	6.1	26.3	45	91.8	12.4	49	2.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	5.6	1.0	5	27.8	48.4	12	66.7	18.7	18	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	1	3.1	1.0	11	34.4	32.1	20	62.5	12.2	32	1.3
LARINGE (161)	21	50.0	13.4	21	50.0	5.7	42	1.8
POLMONE (162)	1	1.1	3.0	6	6.7	3.0	8	8.9	20.9	75	83.3	13.5	90	3.8
PLEURA (163)	7	100.0	15.4	7	0.3
OSSO (170)	5	100.0	18.4	5	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	25.0	30.0	3	75.0	3.3	4	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	10.0	.	.	.	1	0.0
ALTRI T. CUTE (173)	24	52.2	1.0	8	17.4	1.1	13	28.3	7.0	1	2.2	5.0	46	1.9
MAMMELLA F. (174)	6	3.9	1.7	18	11.8	7.1	102	67.1	8.6	26	17.1	4.9	152	6.4
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	6	21.4	1.8	10	35.7	5.6	12	42.9	3.6	28	1.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	7.1	6.0	9	64.3	9.4	4	28.6	5.5	14	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	14	38.9	3.0	6	16.7	18.8	16	44.4	9.2	36	1.5
PROSTATA (185)	8	8.1	1.0	5	5.1	1.6	21	21.2	9.6	65	65.7	7.7	99	4.1
TESTICOLO (186)	4	100.0	10.8	.	.	.	4	0.2
VESCICA (188)	204	91.5	7.5	19	8.5	10.9	223	9.3
RENE (1890)	.	.	.	2	10.0	1.0	16	80.0	11.0	2	10.0	23.0	20	0.8
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	5.0	1.0	13	65.0	12.6	6	30.0	4.2	20	0.8
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	4	11.1	1.5	.	.	.	32	88.9	21.5	36	1.5
TIROIDE (193)	4	66.7	12.3	2	33.3	9.5	6	0.3
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	2	0.8	2.0	107	43.5	7.6	32	13.0	15.0	105	42.7	8.8	246	10.3
LINFOMI (200-202)	4	10.8	1.0	6	16.2	3.7	6	16.2	7.0	21	56.8	12.2	37	1.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	19	50.0	3.6	.	.	.	19	50.0	15.6	38	1.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	4	21.1	2.5	1	5.3	19.0	14	73.7	22.4	19	0.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.4	7.0	186	78.8	8.7	.	.	.	49	20.8	5.0	236	9.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	11	5.0	1.0	35	16.0	1.7	58	26.5	8.2	115	52.5	10.6	219	9.2
TUMORI BENIGNI	76	20.1	1.0	32	8.4	2.0	230	60.7	5.6	41	10.8	4.2	379	15.9
TOTALE TUMORI	135	5.7	1.1	486	20.3	6.2	933	39.1	11.5	835	35.0	10.6	2389	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CUNEO
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 118 - ALBA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	7	50.0	4.7	1	7.1	15.0	6	42.9	7.7	14	0.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	7.1	14.0	.	.	.	13	92.9	26.9	14	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	6	9.1	1.3	39	59.1	23.9	21	31.8	13.1	66	1.8
COLON (153)	.	.	.	1	1.5	29.0	55	83.3	21.9	10	15.2	22.1	66	1.8
RETTO(154)	.	.	.	6	7.1	4.8	58	68.2	23.2	21	24.7	11.7	85	2.3
FEGATO (155)	.	.	.	3	14.3	1.0	2	9.5	20.5	16	76.2	13.3	21	0.6
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	7.7	2.0	1	7.7	22.0	11	84.6	16.3	13	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	6	15.4	5.8	17	43.6	32.1	16	41.0	21.8	39	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	2	28.6	19.0	1	14.3	33.0	4	57.1	15.3	7	0.2
POLMONE (162)	1	1.0	2.0	12	12.0	1.9	3	3.0	19.0	84	84.0	16.6	100	2.7
PLEURA (163)	4	100.0	17.8	4	0.1
OSSO (170)	2	100.0	14.5	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	25.0	1.0	.	.	.	2	50.0	4.0	1	25.0	73.0	4	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	1	14.3	1.0	1	14.3	2.0	2	28.6	8.5	3	42.9	28.7	7	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	39	83.0	1.0	1	2.1	1.0	4	8.5	7.5	3	6.4	2.0	47	1.3
MAMMELLA F. (174)	12	7.7	1.3	15	9.7	9.0	114	73.5	5.7	14	9.0	15.1	155	4.2
UTERO-COLLO (180)	1	12.5	1.0	2	25.0	3.5	2	25.0	12.5	3	37.5	11.0	8	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	3	17.6	8.7	14	82.4	8.1	.	.	.	17	0.5
OVAIO (183)	.	.	.	3	17.6	1.0	6	35.3	11.5	8	47.1	20.9	17	0.5
PROSTATA (185)	6	1.9	1.0	251	78.7	2.8	42	13.2	10.0	20	6.3	10.9	319	8.6
TESTICOLA (186)	5	83.3	5.2	1	16.7	3.0	6	0.2
VESCICA (188)	67	19.7	1.0	111	32.6	1.5	135	39.7	7.9	27	7.9	6.4	340	9.1
RENE (189)	.	.	.	3	7.7	1.7	25	64.1	16.0	11	28.2	17.3	39	1.0
VIE URINARIE (189)	1	25.0	1.0	.	.	.	2	50.0	10.5	1	25.0	11.0	4	0.1
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	4.3	1.0	.	.	.	22	95.7	14.4	23	0.6
TIROIDE (193)	.	.	.	1	25.0	1.0	3	75.0	6.3	.	.	.	4	0.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	5	3.6	1.0	31	22.6	2.9	23	16.8	26.2	78	56.9	15.7	137	3.7
LINFOMI (200-202)	1	2.2	1.0	17	37.0	2.2	8	17.4	20.8	20	43.5	17.1	46	1.2
MIELOMA MULT. (203)	1	3.6	15.0	17	60.7	1.8	.	.	.	10	35.7	22.9	28	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	13	46.4	4.5	.	.	.	15	53.6	10.6	28	0.8
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	69	100.0	25.7	69	1.9
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	9	2.3	14.0	368	94.6	14.1	.	.	.	12	3.1	6.1	389	10.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	228	33.2	1.1	359	52.3	2.7	49	7.1	5.4	50	7.3	9.8	686	18.5
TUMORI BENIGNI	587	64.3	1.0	127	13.9	1.4	172	18.8	5.8	27	3.0	5.2	913	24.6
TOTALE TUMORI	960	25.8	1.2	1438	38.7	6.7	785	21.1	11.6	534	14.4	14.2	3717	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CUNEO
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 906 - S. CROCE (CN)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	4	6.0	1.3	3	4.5	2.7	30	44.8	18.0	30	44.8	11.1	67	1.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	8.3	4.0	8	33.3	16.8	14	58.3	15.6	24	0.5
STOMACO (151)	.	.	.	2	3.3	1.0	28	46.7	25.4	30	50.0	11.0	60	1.2
COLON (153)	54	70.1	24.0	23	29.9	13.2	77	1.6
RETTO(154)	.	.	.	1	1.4	18.0	41	56.2	22.8	31	42.5	7.3	73	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	7	8.0	3.0	16	18.2	6.1	65	73.9	9.4	88	1.8
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	2.0	1.0	9	18.0	15.2	40	80.0	10.6	50	1.0
PANCREAS (157)	.	.	.	2	3.7	18.5	6	11.1	24.8	46	85.2	9.8	54	1.1
LARINGE (161)	9	24.3	19.0	28	75.7	7.1	37	0.8
POLMONE (162)	.	.	.	59	16.0	3.6	58	15.7	20.1	252	68.3	9.8	369	7.5
PLEURA (163)	5	62.5	17.2	3	37.5	4.7	8	0.2
OSSO (170)	1	33.3	3.0	2	66.7	13.5	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	3	33.3	6.7	6	66.7	11.8	9	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	5.9	2.0	.	.	.	13	76.5	3.2	3	17.6	8.0	17	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	29	70.7	4.1	2	4.9	1.0	9	22.0	7.7	1	2.4	24.0	41	0.8
MAMMELLA F. (174)	6	2.6	2.0	5	2.2	1.0	156	68.7	9.7	60	26.4	7.3	227	4.6
UTERO-COLLO (180)	1	5.6	1.0	.	.	.	8	44.4	15.0	9	50.0	7.7	18	0.4
UTERO-CORPO (182)	5	18.5	1.0	1	3.7	1.0	18	66.7	7.9	3	11.1	6.7	27	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	2	7.4	10.5	19	70.4	16.6	6	22.2	7.7	27	0.6
PROSTATA (185)	3	1.6	2.0	121	66.5	1.0	35	19.2	10.6	23	12.6	7.4	182	3.7
TESTICOLO (186)	8	100.0	4.6	.	.	.	8	0.2
VESCICA (188)	49	14.7	2.2	12	3.6	1.5	253	75.7	9.3	20	6.0	7.0	334	6.8
RENE (1890)	.	.	.	1	3.0	11.0	24	72.7	15.3	8	24.2	14.6	33	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	10.0	1.0	6	60.0	17.3	3	30.0	6.3	10	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	4	7.7	4.5	16	30.8	22.2	32	61.5	12.1	52	1.1
TIROIDE (193)	1	5.0	1.0	.	.	.	14	70.0	9.8	5	25.0	17.0	20	0.4
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	8	3.2	1.5	23	9.3	1.3	65	26.2	14.8	152	61.3	11.3	248	5.1
LINFOMI (200-202)	7	2.7	2.6	107	41.0	1.4	34	13.0	23.9	113	43.3	8.2	261	5.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	47	64.4	2.3	4	5.5	23.3	22	30.1	14.6	73	1.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	63	49.6	2.6	1	0.8	6.0	63	49.6	19.0	127	2.6
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	29	7.0	8.0	4	1.0	6.5	383	92.1	6.6	416	8.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	3.0	627	63.3	7.9	13	1.3	10.1	349	35.3	4.8	990	20.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	13	3.5	2.1	126	34.3	1.6	69	18.8	11.3	159	43.3	8.9	367	7.5
TUMORI BENIGNI	59	11.8	2.0	41	8.2	1.2	267	53.6	9.0	131	26.3	5.5	498	10.2
TOTALE TUMORI	187	3.8	2.3	1289	26.3	5.0	1304	26.6	12.7	2115	43.2	8.4	4895	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	5	7.5	3.6	33	49.3	1.2	13	19.4	46.2	16	23.9	20.1	67	2.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	4.5	1.0	.	.	.	21	95.5	22.2	22	0.7
STOMACO (151)	6	8.5	1.0	9	12.7	2.6	17	23.9	25.1	39	54.9	17.6	71	2.1
COLON (153)	15	15.5	1.1	10	10.3	2.5	54	55.7	20.0	18	18.6	15.6	97	2.9
RETTO(154)	6	6.6	1.0	6	6.6	1.0	43	47.3	26.2	36	39.6	16.6	91	2.7
FEGATO (155)	1	1.8	1.0	9	16.1	8.2	1	1.8	21.0	45	80.4	18.2	56	1.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	4.8	9.0	6	28.6	18.3	14	66.7	18.1	21	0.6
PANCREAS (157)	1	2.6	1.0	1	2.6	13.0	6	15.8	26.7	30	78.9	15.0	38	1.1
LARINGE (161)	.	.	.	3	9.7	1.0	14	45.2	26.1	14	45.2	16.1	31	0.9
POLMONE (162)	6	4.3	1.2	24	17.0	4.1	6	4.3	9.7	105	74.5	18.0	141	4.2
PLEURA (163)	.	.	.	2	40.0	2.0	.	.	.	3	60.0	13.0	5	0.2
OSSO (170)	2	22.2	1.0	.	.	.	1	11.1	5.0	6	66.7	34.5	9	0.3
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	12.5	1.0	4	50.0	1.5	2	25.0	4.0	1	12.5	60.0	8	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	13	59.1	2.2	3	13.6	1.0	2	9.1	5.5	4	18.2	8.0	22	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	194	78.9	1.1	32	13.0	1.0	18	7.3	6.3	2	0.8	13.0	246	7.4
MAMMELLA F. (174)	26	17.8	1.0	7	4.8	2.9	94	64.4	10.5	19	13.0	12.5	146	4.4
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	9.1	4.0	4	36.4	11.3	6	54.5	14.8	11	0.3
UTERO-CORPO (182)	1	2.2	1.0	1	2.2	5.0	29	64.4	13.3	14	31.1	6.9	45	1.4
OVAIO (183)	3	6.3	1.0	6	12.5	2.7	18	37.5	15.1	21	43.8	19.3	48	1.4
PROSTATA (185)	1	1.4	1.0	5	7.2	3.4	18	26.1	20.3	45	65.2	14.1	69	2.1
TESTICOLO (186)	1	16.7	1.0	.	.	.	4	66.7	11.5	1	16.7	1.0	6	0.2
VESCICA (188)	4	2.3	1.3	5	2.9	1.0	137	78.3	13.9	29	16.6	12.1	175	5.3
RENE (1890)	2	5.4	1.0	3	8.1	1.0	20	54.1	18.3	12	32.4	10.3	37	1.1
VIE URINARIE (189)	3	42.9	9.7	4	57.1	33.3	7	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	2.0	1.0	10	19.6	3.2	.	.	.	40	78.4	29.3	51	1.5
TIROIDE (193)	.	.	.	5	35.7	1.2	7	50.0	10.6	2	14.3	16.5	14	0.4
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	1	0.5	1.0	53	24.8	2.0	28	13.1	12.3	132	61.7	19.5	214	6.4
LINFOMI (200-202)	2	1.8	1.0	12	10.5	5.2	21	18.4	31.7	79	69.3	15.4	114	3.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	15	23.4	13.9	5	7.8	25.4	44	68.8	18.6	64	1.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	12	34.3	9.3	2	5.7	42.0	21	60.0	26.2	35	1.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	8.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	4	0.8	14.0	376	71.9	11.3	.	.	.	143	27.3	11.9	523	15.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	21	6.4	4.2	127	38.8	2.6	55	16.8	9.2	124	37.9	15.1	327	9.8
TUMORI BENIGNI	114	22.1	1.1	99	19.1	1.5	244	47.2	5.9	60	11.6	7.4	517	15.5
TOTALE TUMORI	431	12.9	1.4	875	26.3	6.4	872	26.2	13.4	1151	34.6	16.4	3329	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 120 - ALESSANDRIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	7	18.4	1.0	9	23.7	1.0	10	26.3	14.0	12	31.6	6.5	38	1.8
ESOFAGO (150)	1	100.0	31.0	1	0.0
STOMACO (151)	9	32.1	21.9	19	67.9	9.6	28	1.4
COLON (153)	.	.	.	2	2.9	1.0	39	57.4	20.3	27	39.7	21.4	68	3.3
RETTO(154)	.	.	.	4	11.4	1.0	19	54.3	19.1	12	34.3	5.2	35	1.7
FEGATO (155)	3	13.6	19.7	19	86.4	14.8	22	1.1
VIE BILIARI (156)	9	100.0	17.4	9	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	1	4.0	6.0	2	8.0	37.5	22	88.0	9.6	25	1.2
LARINGE (161)	.	.	.	7	20.6	1.1	16	47.1	16.4	11	32.4	3.3	34	1.7
POLMONE (162)	.	.	.	6	8.3	3.5	11	15.3	8.6	55	76.4	12.8	72	3.5
PLEURA (163)	3	100.0	13.3	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	4	36.4	6.0	7	63.6	16.4	11	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	13	65.0	1.0	.	.	.	5	25.0	2.6	2	10.0	48.0	20	1.0
ALTRI T. CUTE (173)	43	63.2	1.0	1	1.5	1.0	24	35.3	3.2	.	.	.	68	3.3
MAMMELLA F. (174)	1	0.9	1.0	28	24.1	2.5	64	55.2	5.0	23	19.8	18.8	116	5.6
UTERO-COLLO (180)	4	80.0	5.5	1	20.0	2.0	5	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	10.0	1.0	6	60.0	12.0	3	30.0	5.0	10	0.5
OVAIO (183)	1	14.3	25.0	6	85.7	14.7	7	0.3
PROSTATA (185)	.	.	.	8	8.9	1.0	26	28.9	14.0	56	62.2	7.3	90	4.4
VESCICA (188)	67	17.3	2.0	93	24.0	2.0	197	50.9	5.3	30	7.8	4.5	387	18.8
RENE (1890)	.	.	.	3	17.6	1.7	4	23.5	11.8	10	58.8	15.3	17	0.8
VIE URINARIE (189)	3	50.0	6.7	3	50.0	19.3	6	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	16	100.0	15.6	16	0.8
TIROIDE (193)	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.0
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	2	3.2	1.0	4	6.3	2.5	15	23.8	10.7	42	66.7	10.5	63	3.1
LINFOMI (200-202)	4	13.3	1.0	5	16.7	5.2	3	10.0	13.0	18	60.0	18.2	30	1.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	15	71.4	3.9	.	.	.	6	28.6	13.3	21	1.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	6	37.5	3.3	.	.	.	10	62.5	15.5	16	0.8
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	16.7	24.0	.	.	.	5	83.3	5.2	6	0.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	174	73.7	7.7	.	.	.	62	26.3	7.0	236	11.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	23	16.5	1.5	11	7.9	1.2	42	30.2	6.8	63	45.3	9.1	139	6.8
TUMORI BENIGNI	193	42.4	1.1	29	6.4	1.0	192	42.2	4.2	41	9.0	5.8	455	22.1
TOTALE TUMORI	353	17.2	1.3	408	19.9	4.5	700	34.1	7.6	594	28.9	10.8	2055	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 121 - CASALE M.TO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	5	10.9	1.0	17	37.0	1.1	13	28.3	4.2	11	23.9	6.5	46	1.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	20.0	1.5	3	30.0	32.7	5	50.0	4.4	10	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	19	40.4	2.2	11	23.4	23.6	17	36.2	8.2	47	1.7
COLON (153)	1	1.2	1.0	29	34.1	2.9	46	54.1	19.5	9	10.6	8.2	85	3.2
RETTO(154)	.	.	.	9	20.9	1.4	23	53.5	19.7	11	25.6	8.3	43	1.6
FEGATO (155)	1	2.1	1.0	13	27.7	2.2	4	8.5	14.5	29	61.7	8.4	47	1.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	27.3	4.0	4	36.4	33.3	4	36.4	5.8	11	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	9	40.9	1.7	4	18.2	17.3	9	40.9	11.0	22	0.8
LARINGE (161)	1	2.6	1.0	11	28.9	1.0	13	34.2	13.5	13	34.2	4.1	38	1.4
POLMONE (162)	.	.	.	55	40.7	1.6	18	13.3	16.2	62	45.9	11.0	135	5.0
PLEURA (163)	5	6.8	3.0	17	23.0	3.4	7	9.5	12.7	45	60.8	8.3	74	2.8
OSSO (170)	.	.	.	1	33.3	17.0	1	33.3	4.0	1	33.3	10.0	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	2	25.0	1.5	2	25.0	1.0	2	25.0	2.5	2	25.0	7.5	8	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	1	25.0	1.0	3	75.0	6.3	.	.	.	4	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	13	36.1	1.2	3	8.3	1.0	18	50.0	6.7	2	5.6	11.5	36	1.3
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	97	59.9	1.9	46	28.4	9.6	19	11.7	6.6	162	6.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	16.7	1.0	5	83.3	6.2	.	.	.	6	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	6	23.1	1.0	17	65.4	13.3	3	11.5	16.7	26	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	5	35.7	1.0	6	42.9	16.7	3	21.4	6.3	14	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	200	69.2	2.7	28	9.7	11.0	61	21.1	5.6	289	10.8
TESTICOLA (186)	.	.	.	2	40.0	1.0	2	40.0	6.5	1	20.0	4.0	5	0.2
VESCICA (188)	3	1.7	1.0	12	6.6	1.3	136	75.1	11.5	30	16.6	6.1	181	6.7
RENE (1890)	.	.	.	13	43.3	2.0	13	43.3	14.9	4	13.3	4.3	30	1.1
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	20.0	1.0	4	40.0	22.8	4	40.0	4.5	10	0.4
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	3	16.7	1.0	.	.	.	15	83.3	23.7	18	0.7
TIROIDE (193)	.	.	.	6	50.0	1.0	5	41.7	4.4	1	8.3	8.0	12	0.4
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	5	3.6	1.0	75	54.3	3.0	19	13.8	13.3	39	28.3	14.4	138	5.1
LINFOMI (200-202)	4	8.7	1.0	21	45.7	2.2	6	13.0	9.5	15	32.6	13.3	46	1.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	30	62.5	4.4	2	4.2	22.0	16	33.3	13.4	48	1.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	33	67.3	3.4	1	2.0	12.0	15	30.6	8.7	49	1.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	4	0.8	14.5	427	85.1	10.4	.	.	.	71	14.1	2.1	502	18.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	8	3.0	1.0	129	48.1	1.6	50	18.7	8.7	81	30.2	8.0	268	10.0
TUMORI BENIGNI	33	12.0	1.0	54	19.6	1.1	141	51.3	5.2	47	17.1	3.8	275	10.2
TOTALE TUMORI	85	3.2	1.8	1307	48.6	4.9	651	24.2	11.1	645	24.0	7.9	2688	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 122 - NOVI LIGURE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	5.3	1.0	1	5.3	1.0	12	63.2	10.3	5	26.3	5.2	19	0.7
ESOFAGO (150)	1	100.0	1.0	1	0.0
STOMACO (151)	.	.	.	10	15.4	2.6	28	43.1	24.9	27	41.5	12.6	65	2.3
COLON (153)	.	.	.	12	9.5	1.2	79	62.7	19.3	35	27.8	13.7	126	4.5
RETTO(154)	.	.	.	2	3.0	1.0	40	60.6	21.3	24	36.4	8.9	66	2.4
FEGATO (155)	.	.	.	1	2.3	1.0	9	20.9	12.6	33	76.7	12.2	43	1.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	4.3	1.0	8	34.8	24.1	14	60.9	9.9	23	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	5	11.1	12.8	17	37.8	21.4	23	51.1	13.3	45	1.6
LARINGE (161)	.	.	.	2	20.0	1.0	3	30.0	23.0	5	50.0	4.6	10	0.4
POLMONE (162)	.	.	.	5	3.6	2.8	6	4.3	31.5	127	92.0	13.1	138	5.0
PLEURA (163)	.	.	.	1	14.3	7.0	1	14.3	13.0	5	71.4	17.2	7	0.3
OSSO (170)	1	100.0	4.0	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	11.1	1.0	.	.	.	2	22.2	7.0	6	66.7	9.3	9	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	10	52.6	1.0	9	47.4	17.3	19	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	59	76.6	1.1	3	3.9	1.0	13	16.9	6.7	2	2.6	2.0	77	2.8
MAMMELLA F. (174)	10	5.6	1.0	15	8.4	3.7	131	73.2	7.0	23	12.8	15.1	179	6.4
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	10.0	4.0	7	70.0	17.4	2	20.0	7.5	10	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	3.4	1.0	24	82.8	11.4	4	13.8	1.0	29	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	3	11.1	1.7	9	33.3	17.4	15	55.6	24.3	27	1.0
PROSTATA (185)	3	4.7	1.0	9	14.1	3.9	22	34.4	14.1	30	46.9	13.2	64	2.3
TESTICOLA (186)	.	.	.	1	16.7	1.0	5	83.3	4.4	.	.	.	6	0.2
VESCICA (188)	34	20.6	1.0	4	2.4	1.0	123	74.5	7.6	4	2.4	8.0	165	5.9
RENE (1890)	.	.	.	5	13.9	2.0	22	61.1	13.4	9	25.0	8.9	36	1.3
VIE URINARIE (189)	8	66.7	12.3	4	33.3	17.8	12	0.4
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	3.2	11.0	30	96.8	14.7	31	1.1
TIROIDE (193)	4	57.1	3.8	3	42.9	14.3	7	0.3
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	8	8.8	1.0	29	31.9	1.8	13	14.3	14.7	41	45.1	13.6	91	3.3
LINFOMI (200-202)	1	2.5	1.0	5	12.5	1.0	5	12.5	7.6	29	72.5	13.2	40	1.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	17	63.0	12.3	1	3.7	17.0	9	33.3	15.1	27	1.0
LEUCEMIE (204-208)	1	3.4	1.0	10	34.5	3.9	1	3.4	8.0	17	58.6	10.6	29	1.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	100.0	18.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	427	98.4	13.5	.	.	.	7	1.6	9.9	434	15.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	56	12.0	1.0	184	39.3	1.3	76	16.2	8.9	152	32.5	10.3	468	16.8
TUMORI BENIGNI	154	32.2	1.0	14	2.9	1.5	262	54.8	5.6	48	10.0	7.2	478	17.2
TOTALE TUMORI	338	12.1	1.0	768	27.6	8.6	932	33.5	10.5	745	26.8	12.0	2783	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 907 - CIVILE-INF. (AL)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	18	24.3	1.0	8	10.8	1.0	36	48.6	3.9	12	16.2	5.8	74	1.6
ESOFAGO (150)	1	4.5	1.0	.	.	.	6	27.3	29.8	15	68.2	7.2	22	0.5
STOMACO (151)	3	5.5	1.7	1	1.8	13.0	22	40.0	28.8	29	52.7	17.4	55	1.2
COLON (153)	1	0.9	1.0	4	3.6	3.3	73	65.2	24.7	34	30.4	13.1	112	2.5
RETTO(154)	.	.	.	8	11.6	1.6	32	46.4	22.9	29	42.0	11.7	69	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	2	3.0	2.0	10	15.2	25.1	54	81.8	10.3	66	1.5
VIE BILIARI (156)	11	44.0	24.5	14	56.0	13.4	25	0.6
PANCREAS (157)	1	2.1	1.0	3	6.4	9.7	12	25.5	19.6	31	66.0	16.5	47	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	1	7.1	1.0	3	21.4	16.7	10	71.4	7.5	14	0.3
POLMONE (162)	4	1.2	2.3	21	6.3	1.5	68	20.5	16.8	239	72.0	16.3	332	7.3
PLEURA (163)	.	.	.	5	23.8	3.2	5	23.8	25.2	11	52.4	12.3	21	0.5
OSSO (170)	1	16.7	1.0	.	.	.	1	16.7	15.0	4	66.7	9.8	6	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	9.1	1.0	1	9.1	1.0	7	63.6	12.7	2	18.2	13.0	11	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	4	36.4	1.0	.	.	.	6	54.5	2.3	1	9.1	4.0	11	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	137	42.8	1.1	7	2.2	1.0	163	50.9	2.4	13	4.1	4.4	320	7.1
MAMMELLA F. (174)	2	1.6	1.5	1	0.8	2.0	110	88.0	6.4	12	9.6	6.4	125	2.8
UTERO-COLLO (180)	8	72.7	12.8	3	27.3	10.7	11	0.2
UTERO-CORPO (182)	17	89.5	13.2	2	10.5	12.5	19	0.4
OVAIO (183)	17	73.9	18.2	6	26.1	11.7	23	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	3	5.7	2.7	24	45.3	14.8	26	49.1	8.8	53	1.2
TESTICOLO (186)	5	100.0	6.0	.	.	.	5	0.1
VESCICA (188)	4	3.5	1.0	5	4.4	1.0	77	67.5	8.0	28	24.6	9.8	114	2.5
RENE (1890)	.	.	.	4	13.8	3.5	9	31.0	15.2	16	55.2	15.8	29	0.6
VIE URINARIE (189)	3	30.0	16.3	7	70.0	6.1	10	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	6	10.7	2.0	17	30.4	16.2	33	58.9	9.5	56	1.2
TIROIDE (193)	9	69.2	7.2	4	30.8	8.8	13	0.3
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	13	5.0	1.0	12	4.6	5.2	84	32.4	11.9	150	57.9	12.3	259	5.7
LINFOMI (200-202)	10	5.2	1.0	47	24.2	2.6	45	23.2	18.7	92	47.4	13.9	194	4.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	55	63.2	9.0	7	8.0	4.3	25	28.7	13.2	87	1.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	67	43.2	6.2	7	4.5	31.9	81	52.3	18.9	155	3.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	4	3.3	6.3	2	1.6	45.5	116	95.1	12.4	122	2.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	8.0	780	71.9	10.0	3	0.3	15.3	301	27.7	7.8	1085	23.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	134	38.1	1.0	48	13.6	2.3	78	22.2	11.0	92	26.1	9.6	352	7.8
TUMORI BENIGNI	293	45.9	1.0	26	4.1	1.0	215	33.7	6.8	104	16.3	6.9	638	14.1
TOTALE TUMORI	628	13.8	1.1	1119	24.7	8.2	1192	26.3	11.3	1596	35.2	11.7	4535	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 901 - MOLINETTE (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	41	13.1	2.2	53	16.9	2.5	132	42.2	24.2	87	27.8	8.6	313	1.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	11	12.6	2.2	44	50.6	40.3	32	36.8	14.3	87	0.5
STOMACO (151)	.	.	.	57	24.4	2.5	137	58.5	27.2	40	17.1	13.6	234	1.3
COLON (153)	.	.	.	229	44.3	3.3	252	48.7	23.9	36	7.0	16.3	517	2.9
RETTO(154)	1	0.3	2.0	94	29.9	2.7	175	55.7	24.0	44	14.0	16.2	314	1.8
FEGATO (155)	1	0.3	2.0	74	18.5	1.8	79	19.8	15.4	245	61.4	9.6	399	2.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	5	5.2	1.2	51	52.6	29.5	41	42.3	16.5	97	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	37	19.0	2.9	82	42.1	30.3	76	39.0	19.1	195	1.1
LARINGE (161)	.	.	.	3	2.9	1.3	60	57.7	28.9	41	39.4	7.7	104	0.6
POLMONE (162)	1	0.2	3.0	82	12.7	4.0	237	36.7	21.2	326	50.5	17.8	646	3.6
PLEURA (163)	.	.	.	3	4.6	3.7	41	63.1	19.4	21	32.3	14.8	65	0.4
OSSO (170)	1	3.7	2.0	2	7.4	2.5	16	59.3	18.8	8	29.6	10.9	27	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	1.6	1.0	24	39.3	3.1	23	37.7	18.4	13	21.3	22.2	61	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	53	15.5	1.0	9	2.6	1.4	269	78.9	8.1	10	2.9	6.7	341	1.9
ALTRI T. CUTE (173)	137	16.1	1.0	22	2.6	1.0	639	75.3	6.4	51	6.0	7.6	849	4.7
MAMMELLA F. (174)	45	9.3	1.7	172	35.4	2.0	233	47.9	9.2	36	7.4	16.9	486	2.7
UTERO-COLLO (180)	1	100.0	11.0	.	.	.	1	0.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	6	75.0	6.2	1	12.5	9.0	1	12.5	29.0	8	0.0
OVAIO (183)	.	.	.	5	9.3	2.0	32	59.3	28.7	17	31.5	23.4	54	0.3
PROSTATA (185)	4	1.8	1.0	48	22.1	1.4	132	60.8	13.6	33	15.2	19.2	217	1.2
TESTICOLA (186)	.	.	.	1	4.0	1.0	23	92.0	5.5	1	4.0	1.0	25	0.1
VESCICA (188)	173	27.6	1.0	42	6.7	1.2	389	62.1	12.5	22	3.5	11.3	626	3.5
RENE (189)	.	.	.	13	9.7	3.0	108	80.6	15.3	13	9.7	15.9	134	0.7
VIE URINARIE (189)	2	3.6	1.0	6	10.7	1.7	42	75.0	16.1	6	10.7	9.7	56	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	108	43.2	2.2	53	21.2	22.7	89	35.6	20.3	250	1.4
TIROIDE (193)	.	.	.	5	5.7	1.0	74	84.1	11.2	9	10.2	19.0	88	0.5
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	24	1.8	1.5	463	34.3	3.1	433	32.1	17.8	429	31.8	15.9	1349	7.5
LINFOMI (200-202)	22	1.2	2.3	1381	72.5	3.2	163	8.6	17.6	339	17.8	11.5	1905	10.7
MIELOMA MULT. (203)	9	1.1	1.0	739	86.2	1.7	30	3.5	18.7	79	9.2	19.8	857	4.8
LEUCEMIE (204-208)	2	0.2	1.0	799	81.2	2.6	35	3.6	38.5	148	15.0	28.2	984	5.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	56	25.5	11.7	33	15.0	36.2	131	59.5	36.9	220	1.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	12	0.4	4.1	2384	78.7	5.5	53	1.7	18.6	580	19.1	8.5	3029	16.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	112	7.7	1.2	674	46.5	1.8	314	21.7	15.3	350	24.1	10.0	1450	8.1
TUMORI BENIGNI	683	36.0	1.0	269	14.2	1.1	670	35.3	9.9	275	14.5	6.3	1897	10.6
TOTALE TUMORI	1324	7.4	1.2	7876	44.0	3.5	5056	28.3	15.6	3629	20.3	13.9	17885	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 902 - CTO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	100.0	10.0	.	.	.	1	0.1
STOMACO (151)	1	25.0	56.0	3	75.0	20.7	4	0.3
COLON (153)	4	80.0	21.0	1	20.0	18.0	5	0.4
RETTO(154)	2	50.0	26.0	2	50.0	47.5	4	0.3
PANCREAS (157)	1	100.0	11.0	.	.	.	1	0.1
POLMONE (162)	15	100.0	19.2	15	1.2
OSSO (170)	13	61.9	20.3	8	38.1	15.0	21	1.7
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	5	13.9	1.0	.	.	.	19	52.8	18.0	12	33.3	14.5	36	2.9
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	11.0	.	.	.	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	20	42.6	1.0	.	.	.	21	44.7	19.7	6	12.8	30.7	47	3.8
MAMMELLA F. (174)	7	70.0	13.4	3	30.0	4.3	10	0.8
PROSTATA (185)	8	100.0	30.8	8	0.7
VESCICA (188)	11	100.0	3.5	.	.	.	11	0.9
RENE (1890)	1	33.3	10.0	2	66.7	25.0	3	0.2
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	31	81.6	13.6	7	18.4	3.6	38	3.1
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	2	2.2	3.0	3	3.3	1.3	50	55.6	11.9	35	38.9	15.0	90	7.4
LINFOMI (200-202)	2	33.3	10.5	4	66.7	3.3	6	0.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	42.9	2.3	1	14.3	36.0	3	42.9	21.3	7	0.6
LEUCEMIE (204-208)	1	100.0	22.0	1	0.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	72	17.9	1.0	24	6.0	1.0	191	47.5	10.0	115	28.6	8.7	402	32.9
TUMORI BENIGNI	238	46.7	1.0	18	3.5	1.1	199	39.0	7.4	55	10.8	5.3	510	41.8
TOTALE TUMORI	337	27.6	1.0	48	3.9	1.1	556	45.5	10.5	280	22.9	11.4	1221	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 903 - OIRM-S.ANNA (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	.	.	.	2	50.0	1.0	2	50.0	5.5	.	.	.	4	0.1
STOMACO (151)	2	100.0	9.0	2	0.0
COLON (153)	1	100.0	2.0	1	0.0
RETTO(154)	2	100.0	10.5	.	.	.	2	0.0
FEGATO (155)	1	50.0	11.0	1	50.0	8.0	2	0.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.0
OSSO (170)	.	.	.	11	40.7	1.0	10	37.0	21.2	6	22.2	4.3	27	0.5
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	6	60.0	1.0	3	30.0	14.0	1	10.0	2.0	10	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	1.0	1	0.0
MAMMELLA F. (174)	2	0.3	1.0	19	3.1	2.4	498	80.2	6.9	102	16.4	5.8	621	11.6
UTERO-COLLO (180)	1	0.7	2.0	11	7.7	1.6	49	34.5	11.8	81	57.0	6.7	142	2.7
UTERO-CORPO (182)	1	1.0	1.0	4	4.0	1.0	64	64.6	11.8	30	30.3	15.3	99	1.8
OVAIO (183)	.	.	.	7	4.7	1.0	81	54.7	12.7	60	40.5	8.0	148	2.8
TESTICOLA (186)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.0
VESCICA (188)	1	16.7	1.0	.	.	.	3	50.0	11.7	2	33.3	8.5	6	0.1
RENE (1890)	.	.	.	3	21.4	1.0	8	57.1	9.5	3	21.4	8.3	14	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	32	30.5	1.1	53	50.5	13.7	20	19.0	4.4	105	2.0
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	1	0.6	1.0	16	9.2	2.1	54	31.2	10.3	102	59.0	8.2	173	3.2
LINFOMI (200-202)	.	.	.	26	59.1	1.7	15	34.1	14.1	3	6.8	10.0	44	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	95	62.5	1.4	7	4.6	37.6	50	32.9	13.3	152	2.8
RADIOTERAPIA (V580, V671)	3	13.0	11.0	14	60.9	14.6	3	13.0	1.0	3	13.0	4.3	23	0.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	1.0	1207	71.8	5.5	22	1.3	4.5	452	26.9	3.8	1682	31.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	75	9.7	1.0	208	26.9	1.7	268	34.6	8.0	223	28.8	6.4	774	14.5
TUMORI BENIGNI	28	2.1	1.0	62	4.7	1.0	1019	77.3	5.7	210	15.9	2.5	1319	24.6
TOTALE TUMORI	113	2.1	1.3	1724	32.2	4.4	2163	40.4	7.4	1353	25.3	5.5	5353	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, DIMESSI NEL 2000

POLO DI RICOVERO: CANDIOLO
AND ASL/ASO DI RICOVERO: 995 - IRCC CANDIOLO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARI						TOTALE	
	TIPO DI DRG:						TIPO DI DRG:							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149, 160)	1	2.6	1.0	7	18.4	2.6	26	68.4	12.8	4	10.5	2.3	38	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	7	70.0	1.6	1	10.0	32.0	2	20.0	4.5	10	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	18	39.1	4.0	26	56.5	11.6	2	4.3	5.0	46	1.6
COLON (153)	.	.	.	41	47.7	5.1	43	50.0	11.8	2	2.3	5.5	86	2.9
RETTO(154)	.	.	.	21	51.2	5.6	17	41.5	11.2	3	7.3	8.0	41	1.4
FEGATO (155)	.	.	.	2	12.5	6.0	8	50.0	8.8	6	37.5	18.3	16	0.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	4	23.5	2.0	9	52.9	22.4	4	23.5	1.8	17	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	12	35.3	3.4	7	20.6	14.1	15	44.1	6.1	34	1.1
LARINGE (161)	.	.	.	2	16.7	1.0	9	75.0	10.9	1	8.3	2.0	12	0.4
POLMONE (162)	1	1.7	1.0	40	66.7	4.7	3	5.0	14.3	16	26.7	16.8	60	2.0
PLEURA (163)	.	.	.	2	50.0	4.5	.	.	.	2	50.0	6.0	4	0.1
OSSO (170)	.	.	.	3	50.0	2.3	.	.	.	3	50.0	29.7	6	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	3	8.6	1.3	8	22.9	4.8	18	51.4	8.0	6	17.1	20.7	35	1.2
MELANOMI-CUTE (172)	38	71.7	2.3	4	7.5	3.3	11	20.8	4.5	.	.	.	53	1.8
ALTRI T. CUTE (173)	103	88.0	2.2	1	0.9	12.0	11	9.4	5.0	2	1.7	4.5	117	3.9
MAMMELLA F. (174)	28	9.9	2.3	36	12.8	5.2	217	77.0	3.1	1	0.4	9.0	282	9.5
UTERO-COLLO (180)	1	14.3	2.0	2	28.6	8.0	4	57.1	13.3	.	.	.	7	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	40.0	14.5	3	60.0	7.3	.	.	.	5	0.2
OVAIO (183)	.	.	.	4	44.4	4.3	4	44.4	6.8	1	11.1	7.0	9	0.3
PROSTATA (185)	.	.	.	10	100.0	10.4	10	0.3
TESTICOLO (186)	.	.	.	3	75.0	2.3	1	25.0	19.0	.	.	.	4	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	7	100.0	5.6	7	0.2
RENE (1890)	.	.	.	7	77.8	14.0	2	22.2	9.0	.	.	.	9	0.3
SISTEMA NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	4	100.0	3.0	4	0.1
TIROIDE (193)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.0
LOCALIZZAZIONI SECONDARIE (196-198, 1990)	15	4.8	1.9	123	39.3	5.2	95	30.4	10.0	80	25.6	13.6	313	10.5
LINFOMI (200-202)	5	5.7	1.4	29	33.3	5.3	9	10.3	17.1	44	50.6	20.2	87	2.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	27	79.4	6.6	1	2.9	21.0	6	17.6	15.3	34	1.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	7	35.0	6.1	.	.	.	13	65.0	20.7	20	0.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	6	0.6	23.8	952	90.1	16.3	2	0.2	18.5	97	9.2	8.6	1057	35.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	49	17.6	1.5	128	46.0	3.3	75	27.0	4.5	26	9.4	7.2	278	9.4
TUMORI BENIGNI	116	43.8	1.7	74	27.9	1.1	71	26.8	3.8	4	1.5	3.8	265	8.9
TOTALE TUMORI	366	12.3	2.3	1587	53.5	11.6	674	22.7	7.0	340	11.5	12.2	2967	100.0

ELABORAZIONI: CPO - UODU EPIDEMIOLOGIA DEI TUMORI - ASO S. GIOVANNI BATTISTA - TORINO