

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 101 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE OFTALMICO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	.	.	.	1	1.2
MELANOMI-CUTE (172)	6	54.5	1.2	.	.	.	5	45.5	3.8	.	.	.	11	13.3
ALTRI T. CUTE (173)	5	71.4	1.0	.	.	.	2	28.6	9.5	.	.	.	7	8.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	7	100.0	1.1	.	.	.	.	.	.	7	8.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	9	36.0	1.2	5	20.0	1.0	6	24.0	4.0	5	20.0	7.6	25	30.1
TUMORI BENIGNI	26	81.3	1.0	1	3.1	1.0	4	12.5	1.5	1	3.1	11.0	32	38.6
TOTALE	46	55.4	1.1	13	15.7	1.1	18	21.7	3.9	6	7.2	8.2	83	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 101 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA CELLINI TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	.	.	.	2	100.0	12.0	.	.	.	2	2.4
COLON (153)	.	.	.	2	100.0	8.0	.	.	.	2	2.4
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	2.0	4	4.8
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	1.2
VESCICA (188)	2	50.0	1.0	2	50.0	2.0	.	.	.	4	4.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	2	50.0	10.0	2	50.0	9.0	4	4.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	.	.	.	60	100.0	5.4	60	71.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	1.2
TUMORI BENIGNI	1	16.7	1.0	1	16.7	1.0	4	66.7	2.0	6	7.1
TOTALE	4	4.8	1.0	9	10.7	7.2	71	84.5	5.2	84	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 101 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA SUORE DOMENICANE TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
POLMONE (162)	.	.	.	1	100.0	1.0	1	3.6
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	100.0	1.0	.	.	.	1	3.6
MELANOMI-CUTE (172)	2	100.0	1.0	.	.	.	2	7.1
MAMMELLA F. (174)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	3.6
PROSTATA (185)	.	.	.	1	100.0	8.0	1	3.6
VESCICA (188)	.	.	.	3	100.0	16.0	3	10.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	3.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	4	100.0	1.3	.	.	.	4	14.3
TUMORI BENIGNI	9	64.3	1.8	5	35.7	1.2	14	50.0
TOTALE	18	64.3	1.6	10	35.7	6.3	28	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 101 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA "SEDES SAPIENTIAE" TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	100.0	13.0	.	.	.	1	0.3
STOMACO (151)	1	100.0	13.0	.	.	.	1	0.3
COLON (153)	3	100.0	8.7	.	.	.	3	1.0
RETTO (154)	1	100.0	9.0	.	.	.	1	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	2	100.0	3.0	2	0.7
LARINGE (161)	3	100.0	5.0	.	.	.	3	1.0
POLMONE (162)	.	.	.	10	100.0	6.5	10	3.4
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	3	100.0	1.0	.	.	.	3	1.0
MAMMELLA F. (174)	29	100.0	3.6	.	.	.	29	9.9
UTERO-COLLO (180)	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.3
UTERO-CORPO (182)	4	100.0	7.3	.	.	.	4	1.4
OVAIO (183)	6	28.6	7.0	15	71.4	1.7	21	7.2
PROSTATA (185)	12	63.2	8.4	7	36.8	5.3	19	6.5
VESCICA (188)	17	63.0	3.7	10	37.0	1.8	27	9.2
RENE (1890)	2	100.0	9.0	.	.	.	2	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	100.0	4.0	1	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	10.0	.	.	.	1	0.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	12	40.0	3.5	18	60.0	1.1	30	10.3
TUMORI BENIGNI	117	88.6	2.5	15	11.4	2.1	132	45.2
TOTALE	214	73.3	3.7	78	26.7	2.6	292	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 101 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA PROMEA TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	DAY HOSPITAL				
	TIPO DI RICOVERO				
	CHIRURGICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	100.0	1.0	1	1.5
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	1.0	1	1.5
MAMMELLA F. (174)	2	100.0	1.0	2	3.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	24	100.0	1.0	24	36.4
TUMORI BENIGNI	38	100.0	1.0	38	57.6
TOTALE	66	100.0	1.0	66	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 104 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: GIOVANNI BOSCO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	7.4	2.5	.	.	.	18	66.7	18.1	7	25.9	7.6	27	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	5	31.3	1.4	2	12.5	44.0	9	56.3	13.2	16	0.8
STOMACO (151)	2	4.3	1.0	6	12.8	1.5	19	40.4	19.4	20	42.6	16.2	47	2.2
COLON (153)	.	.	.	2	2.1	1.5	81	85.3	15.7	12	12.6	8.9	95	4.5
RETTO (154)	.	.	.	2	3.9	1.0	43	84.3	15.6	6	11.8	18.0	51	2.4
FEGATO (155)	1	1.9	1.0	13	24.1	2.6	8	14.8	17.9	32	59.3	15.5	54	2.6
VIE BILIARI (156)	1	2.9	1.0	1	2.9	2.0	10	29.4	24.5	22	64.7	13.3	34	1.6
PANCREAS (157)	.	.	.	7	21.2	1.1	7	21.2	24.1	19	57.6	9.4	33	1.6
LARINGE (161)	.	.	.	1	6.3	3.0	6	37.5	17.0	9	56.3	2.7	16	0.8
POLMONE (162)	.	.	.	3	2.6	1.3	14	12.3	18.4	97	85.1	13.4	114	5.4
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	2	28.6	9.5	5	71.4	9.6	7	0.3
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	29.7	.	.	.	3	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	2	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	5	41.7	5.4	1	8.3	1.0	4	33.3	9.3	2	16.7	3.5	12	0.6
MAMMELLA F. (174)	1	4.5	4.0	.	.	.	9	40.9	6.7	12	54.5	19.6	22	1.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	19.0	2	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	4	66.7	20.3	2	33.3	4.0	6	0.3
PROSTATA (185)	1	0.6	3.0	4	2.3	1.3	157	90.8	8.3	11	6.4	9.2	173	8.2
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	13	92.9	3.7	1	7.1	1.0	14	0.7
VESCICA (188)	23	10.0	3.0	16	7.0	6.3	177	77.3	9.2	13	5.7	10.4	229	10.8
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	48	87.3	10.0	7	12.7	5.7	55	2.6
VIE URINARIE (189)	3	11.1	3.3	.	.	.	19	70.4	12.9	5	18.5	11.2	27	1.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	4	6.6	4.5	31	50.8	14.4	26	42.6	10.4	61	2.9
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	6	85.7	3.5	1	14.3	137.0	7	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	4	2.1	4.3	12	6.3	2.0	54	28.1	13.0	122	63.5	14.8	192	9.1
LINFOMI (200-202)	3	8.1	4.3	10	27.0	3.1	7	18.9	12.0	17	45.9	12.5	37	1.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	7	38.9	9.1	1	5.6	18.0	10	55.6	25.5	18	0.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	6	27.3	2.8	.	.	.	16	72.7	12.9	22	1.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	253	99.2	16.8	.	.	.	2	0.8	3.5	255	12.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	31	10.1	4.0	180	58.6	8.6	48	15.6	11.1	48	15.6	9.0	307	14.5
TUMORI BENIGNI	55	31.4	3.8	34	19.4	1.9	60	34.3	10.1	26	14.9	7.4	175	8.3
TOTALE	132	6.2	3.7	567	26.8	10.9	851	40.3	11.8	564	26.7	12.8	2114	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 104 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA MAJOR TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	77.0	1	100.0
TOTALE	1	100.0	77.0	1	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 104 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA COTTOLENGO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	27.0	1	0.1	
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	18.0	2	0.1	
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	10	45.5	27.9	12	54.5	15.7	22	1.4	
COLON (153)	.	.	.	.	.	19	37.3	26.0	32	62.7	21.1	51	3.2	
RETTO (154)	.	.	.	.	.	7	50.0	18.7	7	50.0	12.1	14	0.9	
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	16.6	5	0.3	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	2	66.7	20.5	1	33.3	29.0	3	0.2	
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	1	12.5	28.0	7	87.5	33.0	8	0.5	
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	4	9.3	25.5	39	90.7	14.7	43	2.7	
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	13.0	6	0.4	
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	1	50.0	2.0	.	.	.	.	.	1	50.0	23.0	2	0.1	
MELANOMI-CUTE (172)	2	50.0	4.5	.	.	.	.	.	2	50.0	17.5	4	0.3	
ALTRI T. CUTE (173)	9	81.8	3.8	.	.	.	2	18.2	3.0	.	.	11	0.7	
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	22	34.4	13.6	42	65.6	20.8	64	4.0	
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	9.1	3.0	4	36.4	13.3	6	54.5	11	0.7	
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	1	5.6	14.0	17	94.4	13.5	18	1.1	
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	33	32.7	8.8	68	67.3	6.2	101	6.4	
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	3	100.0	6.3	.	.	.	3	0.2	
VESCICA (188)	23	11.2	3.0	.	.	43	20.9	8.9	140	68.0	1.7	206	13.0	
RENE (1890)	.	.	.	.	.	10	37.0	11.5	17	63.0	17.1	27	1.7	
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	1	33.3	7.0	2	66.7	41.5	3	0.2	
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	37.5	8	0.5	
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	30.0	1	0.1	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	.	.	1	3.1	4.0	31	96.9	9.7	32	2.0	
LINFOMI (200-202)	2	4.8	4.0	1	2.4	1.0	5	11.9	30.0	34	81.0	42	2.6	
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	9.9	7	0.4	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	6.3	1.0	.	.	15	93.8	15.1	16	1.0	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	.	.	2	0.3	9.0	686	99.7	3.4	688	43.3	
ALTRI TUMORI MALIGNI	10	22.2	3.4	.	.	.	9	20.0	15.4	26	57.8	45	2.8	
TUMORI BENIGNI	46	31.7	3.3	1	0.7	3.0	62	42.8	5.1	36	24.8	7.0	145	9.1
TOTALE	93	5.9	3.3	4	0.3	2.0	241	15.2	12.0	1251	78.7	7.1	1589	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 104 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA VILLA MARIA PIA TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	.	.	.	2	66.7	17.0	1	33.3	4.0	3	0.9
COLON (153)	.	.	.	6	85.7	11.8	1	14.3	2.0	7	2.0
RETTO (154)	.	.	.	3	50.0	13.0	3	50.0	3.7	6	1.7
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	5.3	3	0.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	50.0	46.0	1	50.0	8.0	2	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	8.5	2	0.6
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	23.0	2	0.6
MELANOMI -CUTE (172)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	7	87.5	1.0	1	12.5	1.0	.	.	.	8	2.3
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	7	87.5	3.3	1	12.5	4.0	8	2.3
OVAIO (183)	.	.	.	2	50.0	12.5	2	50.0	4.0	4	1.2
PROSTATA (185)	.	.	.	6	100.0	6.3	.	.	.	6	1.7
VESCICA (188)	.	.	.	19	86.4	3.7	3	13.6	6.3	22	6.3
RENE (1890)	.	.	.	1	33.3	8.0	2	66.7	4.0	3	0.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	8	100.0	2.0	.	.	.	8	2.3
TIROIDE (193)	.	.	.	2	100.0	5.0	.	.	.	2	0.6
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	57	93.4	2.6	4	6.6	20.5	61	17.6
LINFOMI (200-202)	1	50.0	1.0	1	50.0	1.0	.	.	.	2	0.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	1	0.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	6	20.7	1.0	12	41.4	3.8	11	37.9	9.4	29	8.4
TUMORI BENIGNI	105	63.3	1.0	58	34.9	3.4	3	1.8	2.3	166	47.8
TOTALE	120	34.6	1.0	187	53.9	4.2	40	11.5	8.5	347	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 108 - CHIERI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE MAGGIORE CHIERI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	26.8	4	0.7	
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	7	53.8	15.6	6	46.2	10.3	13	2.3	
COLON (153)	.	.	.	.	.	46	80.7	15.2	11	19.3	5.8	57	10.2	
RETTO (154)	.	.	.	2	7.4	11.5	20	74.1	15.6	5	18.5	2.6	27	4.8
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	2	40.0	50.5	3	60.0	10.3	5	0.9	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	4	57.1	30.0	3	42.9	3.0	7	1.3	
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	7	41.2	29.3	10	58.8	13.8	17	3.0	
POLMONE (162)	1	2.9	1.0	7	20.0	2.9	.	.	27	77.1	13.4	35	6.3	
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	0.2	
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	2	0.4	
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	.	.	.	1	0.2	
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	1	.	.	1	100.0	11.0	1	0.2	
MAMMELLA F. (174)	9	23.1	2.2	1	2.6	31.0	24	61.5	6.5	5	12.8	8.2	39	7.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	9.5	.	.	.	2	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	10	76.9	8.7	3	23.1	4.3	13	2.3
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	2	28.6	16.0	5	71.4	15.8	7	1.3
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	12.0	5	0.9	
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	12.0	3	0.5	
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	15.0	2	66.7	5.5	3	0.5
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	50.0	3.0	.	.	1	50.0	11.0	2	0.4	
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	7.6	7	1.3	
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	1.0	.	.	.	3	0.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	3	7.9	2.7	8	21.1	12.4	27	71.1	11.8	38	6.8
LINFOMI (200-202)	2	10.5	6.0	13	68.4	8.2	2	10.5	26.5	2	10.5	9.0	19	3.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	11	64.7	7.2	1	5.9	6.0	5	29.4	5.2	17	3.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	3	42.9	5.0	.	.	.	4	57.1	6.3	7	1.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	76	98.7	22.1	.	.	.	1	1.3	3.0	77	13.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	20	24.7	1.6	18	22.2	9.1	6	7.4	7.7	37	45.7	9.1	81	14.5
TUMORI BENIGNI	17	25.4	2.2	.	.	.	44	65.7	6.0	6	9.0	4.2	67	12.0
TOTALE	49	8.8	2.1	135	24.1	15.8	190	33.9	12.4	186	33.2	10.1	560	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 108 - CHIERI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SANTA CROCE MONCALIERI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	14.3	1.0	1	14.3	12.0	4	57.1	4.0	1	14.3	2.0	7	1.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	15.0	1	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	14	73.7	20.5	5	26.3	7.6	19	2.7
COLON (153)	.	.	.	1	3.4	1.0	23	79.3	16.1	5	17.2	10.6	29	4.1
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	15	65.2	25.1	8	34.8	18.9	23	3.3
FEGATO (155)	.	.	.	1	14.3	1.0	.	.	.	6	85.7	12.0	7	1.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	11.0	3	75.0	8.0	4	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	1	6.3	28.0	5	31.3	17.8	10	62.5	23.9	16	2.3
LARINGE (161)	.	.	.	5	38.5	1.0	4	30.8	12.0	4	30.8	4.0	13	1.9
POLMONE (162)	.	.	.	5	10.0	2.4	1	2.0	19.0	44	88.0	16.7	50	7.1
PLEURA (163)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	3.0	2	0.3
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	24.0	2	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.1
MAMMELLA F. (174)	2	2.2	1.0	3	3.3	1.0	81	88.0	6.1	6	6.5	13.2	92	13.1
UTERO-COLLO (180)	13	34.2	1.0	1	2.6	1.0	18	47.4	4.8	6	15.8	7.3	38	5.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	7	77.8	10.1	2	22.2	14.0	9	1.3
OVAIO (183)	.	.	.	2	14.3	1.0	11	78.6	16.7	1	7.1	7.0	14	2.0
PROSTATA (185)	.	.	.	2	20.0	1.5	.	.	.	8	80.0	18.0	10	1.4
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	2.0	2	66.7	16.0	3	0.4
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	2	40.0	7.5	3	60.0	9.0	5	0.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	100.0	15.0	9	1.3
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	3.6	1.0	1	3.6	4.0	4	14.3	18.0	22	78.6	14.0	28	4.0
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	2	40.0	14.5	3	60.0	12.0	5	0.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	50.0	1.0	.	.	.	2	50.0	14.5	4	0.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	1	16.7	16.0	5	83.3	21.6	6	0.9
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	83	100.0	9.1	.	.	.	.	.	.	83	11.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	5	21.7	1.0	1	4.3	7.0	7	30.4	6.7	10	43.5	8.9	23	3.3
TUMORI BENIGNI	56	28.6	1.0	25	12.8	1.0	102	52.0	5.5	13	6.6	6.1	196	28.0
TOTALE	79	11.3	1.0	135	19.3	6.4	305	43.5	9.2	182	26.0	13.9	701	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 108 - CHIERI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SAN LORENZO CARMAGNOLA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	1	0.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	10.0	4	0.6	
STOMACO (151)	.	.	.	3	33.3	12.3	3	33.3	22.0	3	33.3	13.7	9	1.4
COLON (153)	.	.	.	1	3.8	12.0	18	69.2	16.3	7	26.9	15.4	26	3.9
RETTO (154)	.	.	.	2	11.8	8.5	9	52.9	17.0	6	35.3	6.3	17	2.6
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	10.0	3	0.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	20.0	13.0	4	80.0	37.3	5	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	1	25.0	3.0	2	50.0	20.5	1	25.0	19.0	4	0.6
LARINGE (161)	.	.	.	1	33.3	13.0	.	.	.	2	66.7	54.0	3	0.5
POLMONE (162)	.	.	.	2	8.0	2.5	1	4.0	1.0	22	88.0	17.9	25	3.8
ALTRI T. CUTE (173)	10	100.0	1.1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	1.5
MAMMELLA F. (174)	9	28.1	1.6	.	.	.	19	59.4	7.0	4	12.5	42.5	32	4.8
UTERO-CORPO (182)	7	41.2	1.1	.	.	.	10	58.8	10.6	.	.	.	17	2.6
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	16.5	2	0.3
PROSTATA (185)	1	12.5	1.0	1	12.5	1.0	3	37.5	13.0	3	37.5	19.3	8	1.2
TESTICOLO (186)	2	100.0	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
VESCICA (188)	52	43.7	1.8	1	0.8	1.0	57	47.9	5.6	9	7.6	12.6	119	17.9
RENE (189)	.	.	.	.	.	.	5	55.6	8.2	4	44.4	16.5	9	1.4
VIE URINARIE (189)	2	33.3	2.0	.	.	.	4	66.7	10.5	.	.	.	6	0.9
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	7.7	1.0	.	.	.	12	92.3	28.4	13	2.0
TIROIDE (193)	.	.	.	1	33.3	1.0	2	66.7	4.5	.	.	.	3	0.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	4.2	1.0	15	31.3	7.4	6	12.5	13.3	25	52.1	19.4	48	7.2
LINFOMI (200-202)	.	.	.	2	40.0	1.0	2	40.0	18.0	1	20.0	15.0	5	0.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	20.0	6.0	1	20.0	12.0	3	60.0	9.0	5	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	33.3	3.0	.	.	.	2	66.7	6.5	3	0.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	74	100.0	12.1	.	.	.	.	.	.	74	11.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	13	13.5	1.6	44	45.8	3.3	12	12.5	17.7	27	28.1	12.6	96	14.4
TUMORI BENIGNI	60	51.7	1.1	3	2.6	1.3	48	41.4	5.0	5	4.3	7.2	116	17.4
TOTALE	158	23.8	1.4	154	23.2	8.2	203	30.5	9.1	150	22.6	17.6	665	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 108 - CHIERI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA E RIPOSO S. LUCA S.P.A. PECETTO TORINESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	.	.	.	6	100.0	11.7	6	2.0
COLON (153)	.	.	.	9	100.0	12.0	9	3.0
RETTO (154)	1	25.0	4.0	3	75.0	6.3	4	1.3
FEGATO (155)	.	.	.	2	100.0	11.0	2	0.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	100.0	19.0	1	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	3	100.0	9.7	3	1.0
POLMONE (162)	.	.	.	11	100.0	38.9	11	3.7
PLEURA (163)	.	.	.	2	100.0	10.5	2	0.7
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	100.0	65.0	.	.	.	1	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	5	83.3	2.4	1	16.7	2.0	6	2.0
MAMMELLA F. (174)	9	100.0	7.2	.	.	.	9	3.0
UTERO-COLLO (180)	2	66.7	1.5	1	33.3	12.0	3	1.0
UTERO-CORPO (182)	6	100.0	4.7	.	.	.	6	2.0
PROSTATA (185)	1	16.7	7.0	5	83.3	8.2	6	2.0
VESCICA (188)	11	78.6	7.0	3	21.4	4.0	14	4.7
RENE (1890)	1	50.0	8.0	1	50.0	22.0	2	0.7
VIE URINARIE (189)	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.3
TIROIDE (193)	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	10.3	11.3	26	89.7	17.0	29	9.7
LINFOMI (200-202)	2	50.0	40.0	2	50.0	15.5	4	1.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	7	38.9	4.0	11	61.1	20.4	18	6.0
TUMORI BENIGNI	144	89.4	2.7	17	10.6	5.7	161	53.7
TOTALE	195	65.0	4.2	105	35.0	15.3	300	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 108 - CHIERI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA VILLA ADRIANA ARIGNANO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
STOMACO (151)	3	100.0	29.0	3	6.0
COLON (153)	10	100.0	32.8	10	20.0
RETTO (154)	1	100.0	1.0	1	2.0
VIE BILIARI (156)	1	100.0	8.0	1	2.0
PANCREAS (157)	2	100.0	35.5	2	4.0
LARINGE (161)	1	100.0	58.0	1	2.0
POLMONE (162)	3	100.0	31.0	3	6.0
PLEURA (163)	1	100.0	42.0	1	2.0
MAMMELLA F. (174)	1	100.0	24.0	1	2.0
UTERO-COLLO (180)	1	100.0	3.0	1	2.0
OVAIO (183)	1	100.0	28.0	1	2.0
VESCICA (188)	8	100.0	30.3	8	16.0
RENE (1890)	1	100.0	12.0	1	2.0
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	5	100.0	27.2	5	10.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	7.0	1	2.0
LINFOMI (200-202)	1	100.0	39.0	1	2.0
MIELOMA MULT. (203)	2	100.0	35.5	2	4.0
LEUCEMIE (204-208)	2	100.0	54.5	2	4.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	4	100.0	26.3	4	8.0
TUMORI BENIGNI	1	100.0	52.0	1	2.0
TOTALE	50	100.0	30.3	50	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 110 - PINEROLO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE "E. AGNELLI" PINEROLO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	18.8	5.3	.	.	.	4	25.0	19.5	9	56.3	11.0	16	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	20.0	10.0	4	80.0	23.0	5	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	1	2.6	9.0	15	39.5	25.0	22	57.9	13.4	38	1.9
COLON (153)	.	.	.	2	2.5	3.5	59	73.8	20.4	19	23.8	11.7	80	4.1
RETTO (154)	.	.	.	2	4.4	2.5	33	73.3	17.5	10	22.2	9.5	45	2.3
FEGATO (155)	.	.	.	3	13.0	2.0	3	13.0	11.3	17	73.9	15.1	23	1.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	4	33.3	5.8	8	66.7	18.1	12	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	9	29.0	21.6	22	71.0	14.4	31	1.6
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	4	44.4	18.3	5	55.6	6.2	9	0.5
POLMONE (162)	3	3.1	4.0	5	5.2	4.8	20	20.6	14.3	69	71.1	13.4	97	5.0
OSSO (170)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	1	10.0	18.0	1	10.0	3.0	8	80.0	10.4	10	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	17.7	3	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	24	70.6	4.8	8	23.5	5.0	2	5.9	2.5	.	.	.	34	1.7
MAMMELLA F. (174)	6	4.7	1.2	1	0.8	1.0	105	81.4	3.8	17	13.2	11.0	129	6.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	14.3	1.0	3	42.9	8.7	3	42.9	13.3	7	0.4
UTERO-CORPO (182)	2	7.1	1.0	.	.	.	22	78.6	5.5	4	14.3	15.3	28	1.4
OVAIO (183)	1	5.3	1.0	1	5.3	1.0	10	52.6	14.9	7	36.8	16.3	19	1.0
PROSTATA (185)	1	2.9	3.0	4	11.8	3.8	18	52.9	12.9	11	32.4	16.5	34	1.7
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	3.0	.	.	.	2	0.1
VESCICA (188)	38	27.9	2.8	9	6.6	2.9	80	58.8	9.4	9	6.6	9.0	136	7.0
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	8	80.0	13.8	2	20.0	4.5	10	0.5
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	20.0	1	33.3	18.0	3	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	100.0	12.5	30	1.5
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	12.0	1	33.3	22.0	3	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	3.7	1.0	2	2.5	2.0	24	29.6	10.6	52	64.2	14.9	81	4.2
LINFOMI (200-202)	.	.	.	34	64.2	12.6	4	7.5	13.3	15	28.3	14.1	53	2.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	18	56.3	7.1	.	.	.	14	43.8	13.6	32	1.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	20	42.6	7.5	1	2.1	34.0	26	55.3	11.1	47	2.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	5	0.9	13.0	313	55.4	12.8	5	0.9	24.4	242	42.8	5.8	565	29.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	35	28.9	2.7	20	16.5	3.8	28	23.1	7.7	38	31.4	9.1	121	6.2
TUMORI BENIGNI	61	24.8	3.2	24	9.8	5.4	123	50.0	5.1	38	15.4	8.1	246	12.6
TOTALE	182	9.3	3.4	470	24.1	10.8	592	30.4	10.2	706	36.2	10.2	1950	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 901 - MOLINETTE (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SAN GIOVANNI A.S. TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	25	23.4	3.0	2	1.9	17.5	80	74.8	4.6	107	2.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	4	25.0	6.0	3	18.8	22.0	9	56.3	7.7	16	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	14	20.3	2.1	17	24.6	15.2	38	55.1	4.6	69	1.8
COLON (153)	.	.	.	19	13.3	1.3	45	31.5	13.2	79	55.2	4.6	143	3.7
RETTO (154)	2	3.1	1.0	12	18.8	1.6	29	45.3	16.2	21	32.8	3.6	64	1.6
FEGATO (155)	1	4.5	1.0	5	22.7	1.4	6	27.3	10.7	10	45.5	4.9	22	0.6
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	8.7	1.0	6	26.1	19.5	15	65.2	5.9	23	0.6
PANCREAS (157)	1	2.2	1.0	8	17.4	2.1	14	30.4	17.5	23	50.0	3.4	46	1.2
LARINGE (161)	.	.	.	1	7.1	1.0	.	.	.	13	92.9	2.8	14	0.4
POLMONE (162)	.	.	.	56	56.6	1.7	1	1.0	46.0	42	42.4	6.3	99	2.5
PLEURA (163)	.	.	.	2	40.0	1.0	.	.	.	3	60.0	13.7	5	0.1
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	7.1	1.0	1	7.1	1.0	9	64.3	20.4	3	21.4	3.3	14	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	2	50.0	1.0	1	25.0	8.0	1	25.0	2.0	4	0.1
MAMMELLA F. (174)	132	26.9	1.0	158	32.2	1.3	129	26.3	6.5	71	14.5	6.0	490	12.6
UTERO-COLLO (180)	1	14.3	1.0	.	.	.	5	71.4	6.8	1	14.3	9.0	7	0.2
UTERO-CORPO (182)	5	23.8	1.0	4	19.0	1.0	6	28.6	15.7	6	28.6	7.7	21	0.5
OVAIO (183)	1	2.4	1.0	12	29.3	2.1	10	24.4	10.5	18	43.9	5.3	41	1.1
PROSTATA (185)	.	.	.	13	76.5	1.1	1	5.9	16.0	3	17.6	5.7	17	0.4
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	18.0	1	0.0
VESCICA (188)	.	.	.	7	36.8	1.4	1	5.3	26.0	11	57.9	4.9	19	0.5
RENE (1890)	.	.	.	5	62.5	2.4	3	37.5	15.0	.	.	.	8	0.2
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	50.0	1.0	1	50.0	17.0	.	.	.	2	0.1
TIROIDE (193)	.	.	.	1	25.0	1.0	1	25.0	31.0	2	50.0	1.5	4	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	16	5.6	1.0	161	56.3	2.1	73	25.5	14.8	36	12.6	7.5	286	7.4
LINFOMI (200-202)	4	5.4	1.0	39	52.7	2.7	5	6.8	8.6	26	35.1	2.9	74	1.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	6	100.0	1.3	.	.	.	.	.	.	6	0.2
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	4	66.7	5.8	.	.	.	2	33.3	21.0	6	0.2
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	7.5	2	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	1670	86.2	3.0	2	0.1	3.0	266	13.7	3.4	1938	49.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	49	35.0	1.0	25	17.9	1.6	48	34.3	13.1	18	12.9	5.9	140	3.6
TUMORI BENIGNI	41	20.3	1.0	46	22.8	1.0	47	23.3	7.5	68	33.7	2.8	202	5.2
TOTALE	254	6.5	1.0	2303	59.2	2.7	466	12.0	11.6	868	22.3	4.5	3891	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 985 - MAURIZIANO (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE MAURIZIANO "UMBERTO I-TORINO" TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	15	15.8	1.0	28	29.5	2.1	45	47.4	16.8	7	7.4	5.4	95	2.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	22.2	1.0	2	22.2	49.0	5	55.6	15.6	9	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	1	1.9	1.0	38	73.1	19.9	13	25.0	8.8	52	1.5
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	107	90.7	16.0	11	9.3	7.3	118	3.5
RETTO (154)	.	.	.	1	2.1	1.0	39	83.0	16.7	7	14.9	12.0	47	1.4
FEGATO (155)	.	.	.	20	26.7	3.1	17	22.7	9.9	38	50.7	12.2	75	2.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	13	59.1	21.8	9	40.9	14.4	22	0.6
PANCREAS (157)	1	3.3	1.0	3	10.0	1.0	11	36.7	28.3	15	50.0	15.9	30	0.9
LARINGE (161)	9	15.3	1.0	16	27.1	2.5	34	57.6	18.4	.	.	.	59	1.7
POLMONE (162)	.	.	.	20	20.0	12.1	3	3.0	21.3	77	77.0	24.6	100	2.9
PLEURA (163)	.	.	.	1	33.3	2.0	.	.	.	2	66.7	13.5	3	0.1
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	4.0	3	75.0	1.7	4	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	2	50.0	1.0	.	.	.	2	50.0	15.0	.	.	.	4	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	4	66.7	1.0	.	.	.	2	33.3	5.0	.	.	.	6	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	129	95.6	1.0	.	.	.	6	4.4	2.2	.	.	.	135	4.0
MAMMELLA F. (174)	4	4.7	1.0	22	25.9	4.4	51	60.0	5.9	8	9.4	20.4	85	2.5
UTERO-COLLO (180)	2	8.0	1.0	2	8.0	2.5	10	40.0	11.0	11	44.0	14.5	25	0.7
UTERO-CORPO (182)	3	8.3	1.0	.	.	.	24	66.7	10.5	9	25.0	18.1	36	1.1
OVAIO (183)	.	.	.	5	10.4	1.8	24	50.0	13.1	19	39.6	14.9	48	1.4
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	28	77.8	7.3	8	22.2	12.5	36	1.1
TESTICOLO (186)	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	1.8	.	.	.	5	0.1
VESCICA (188)	72	58.1	1.0	2	1.6	1.0	47	37.9	11.7	3	2.4	37.3	124	3.6
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	16	84.2	8.9	3	15.8	16.7	19	0.6
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	20.0	1.0	2	40.0	26.0	2	40.0	21.0	5	0.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	100.0	13.3	18	0.5
TIROIDE (193)	.	.	.	4	5.4	2.0	56	75.7	3.8	14	18.9	7.4	74	2.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	13	7.2	1.1	8	4.4	2.6	82	45.3	9.7	78	43.1	16.7	181	5.3
LINFOMI (200-202)	8	12.9	1.0	10	16.1	6.6	12	19.4	32.0	32	51.6	19.2	62	1.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	4	19.0	9.5	1	4.8	62.0	16	76.2	23.6	21	0.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	8	15.7	8.1	.	.	.	43	84.3	20.7	51	1.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	0.4	4.0	.	.	.	263	99.6	4.9	264	7.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	372	91.6	11.2	.	.	.	34	8.4	5.0	406	11.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	67	24.5	1.0	13	4.7	3.3	111	40.5	7.5	83	30.3	14.9	274	8.1
TUMORI BENIGNI	612	67.3	1.0	46	5.1	2.0	212	23.3	4.7	39	4.3	7.6	909	26.7
TOTALE	942	27.7	1.0	590	17.3	8.5	1000	29.4	10.7	870	25.6	12.4	3402	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 986 - VALDESE (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: C.I.O.V.-OSP.EVANGELICO VALDESE-TORINO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	4	28.6	2.3	3	21.4	7.3	7	50.0	13.4	14	0.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	5	41.7	30.4	7	58.3	17.1	12	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	2	5.9	1.5	18	52.9	25.4	14	41.2	8.5	34	1.2
COLON (153)	.	.	.	2	3.3	2.5	45	73.8	15.7	14	23.0	9.4	61	2.1
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	25	67.6	19.9	12	32.4	10.3	37	1.3
FEGATO (155)	.	.	.	1	4.2	1.0	7	29.2	9.6	16	66.7	12.0	24	0.8
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	6	85.7	14.2	1	14.3	18.0	7	0.2
PANCREAS (157)	.	.	.	3	16.7	1.3	7	38.9	19.4	8	44.4	10.8	18	0.6
LARINGE (161)	.	.	.	1	12.5	2.0	3	37.5	4.0	4	50.0	1.8	8	0.3
POLMONE (162)	1	4.5	1.0	3	13.6	1.3	.	.	.	18	81.8	16.6	22	0.8
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	3	60.0	1.7	.	.	.	1	20.0	4.0	1	20.0	2.0	5	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	18	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0.6
ALTRI T. CUTE (173)	391	98.7	1.0	2	0.5	3.0	2	0.5	2.0	1	0.3	2.0	396	13.6
MAMMELLA F. (174)	123	75.0	1.8	1	0.6	1.0	37	22.6	2.2	3	1.8	5.7	164	5.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.0
UTERO-CORPO (182)	1	5.6	1.0	.	.	.	17	94.4	2.6	.	.	.	18	0.6
OVAIO (183)	1	7.1	2.0	.	.	.	10	71.4	7.4	3	21.4	11.3	14	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	10.5	4	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	29.0	1	0.0
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	14.0	1	0.0
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	8.0	2	0.1
TIROIDE (193)	.	.	.	1	33.3	1.0	2	66.7	6.5	.	.	.	3	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	13	37.1	1.8	3	8.6	1.3	8	22.9	8.8	11	31.4	10.6	35	1.2
LINFOMI (200-202)	18	19.1	1.3	38	40.4	2.7	6	6.4	2.3	32	34.0	6.5	94	3.2
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	20	71.4	3.4	.	.	.	8	28.6	5.0	28	1.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	29	56.9	2.1	.	.	.	22	43.1	5.5	51	1.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	483	98.8	6.3	.	.	.	6	1.2	8.2	489	16.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	41	17.7	1.7	114	49.4	1.7	47	20.3	6.8	29	12.6	8.4	231	7.9
TUMORI BENIGNI	725	64.6	1.0	116	10.3	1.1	240	21.4	2.6	42	3.7	5.5	1123	38.5
TOTALE	1335	45.8	1.1	823	28.2	4.4	490	16.8	6.9	267	9.2	8.8	2915	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 990 - C.C. AUSILIATRICE (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: PRESIDIO SANITARIO AUSIALITRICE TORINO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
TUMORI BENIGNI	1	100.0	2.0	1	100.0
TOTALE	1	100.0	2.0	1	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 992 - GRADENIGO (TORINO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: PRESIDIO SANITARIO GRADENIGO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	3	27.3	2.7	5	45.5	8.2	3	27.3	10.0	11	0.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	30.0	3	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	5	16.1	4.2	14	45.2	17.4	12	38.7	8.5	31	0.9
COLON (153)	1	1.1	1.0	9	9.5	7.7	60	63.2	17.0	25	26.3	12.9	95	2.8
RETTO (154)	.	.	.	4	9.3	1.0	26	60.5	17.5	13	30.2	13.9	43	1.3
FEGATO (155)	.	.	.	5	14.3	2.2	7	20.0	2.6	23	65.7	14.6	35	1.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	18.2	1.0	1	9.1	26.0	8	72.7	12.8	11	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	6	22.2	4.2	5	18.5	20.2	16	59.3	14.8	27	0.8
LARINGE (161)	.	.	.	3	14.3	1.0	10	47.6	14.9	8	38.1	7.1	21	0.6
POLMONE (162)	.	.	.	5	12.5	7.0	2	5.0	22.5	33	82.5	13.7	40	1.2
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	13.5	2	0.1
OSSO (170)	.	.	.	1	33.3	4.0	.	.	.	2	66.7	5.0	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	3	12.0	1.0	13	52.0	4.2	.	.	.	9	36.0	11.4	25	0.7
MELANOMI-CUTE (172)	21	91.3	1.0	.	.	.	2	8.7	4.5	.	.	.	23	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	214	98.6	1.0	.	.	.	1	0.5	4.0	2	0.9	8.5	217	6.4
MAMMELLA F. (174)	3	4.1	1.0	23	31.1	3.5	28	37.8	8.9	20	27.0	8.9	74	2.2
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	16.3	3	0.1
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	14.0	1	50.0	7.0	2	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	7	31.8	3.3	8	36.4	16.0	7	31.8	14.3	22	0.6
PROSTATA (185)	.	.	.	19	22.9	4.3	54	65.1	11.1	10	12.0	10.5	83	2.4
TESTICOLO (186)	1	14.3	1.0	.	.	.	5	71.4	4.6	1	14.3	5.0	7	0.2
VESCICA (188)	96	43.4	1.0	.	.	.	121	54.8	8.8	4	1.8	4.0	221	6.5
RENE (1890)	.	.	.	3	10.0	4.0	26	86.7	11.6	1	3.3	26.0	30	0.9
VIE URINARIE (189)	1	8.3	1.0	3	25.0	6.0	7	58.3	17.9	1	8.3	39.0	12	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	33.3	7.0	.	.	.	2	66.7	6.0	3	0.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	60.0	4.3	2	40.0	13.0	5	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	9	10.7	1.0	14	16.7	2.5	21	25.0	14.0	40	47.6	15.3	84	2.5
LINFOMI (200-202)	3	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	3	50.0	13.3	6	0.2
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	14.3	3	0.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	7.8	4	0.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	28.0	2	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.1	22.5	849	57.7	11.2	.	.	.	621	42.2	3.0	1472	43.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	246	63.6	1.0	28	7.2	1.6	54	14.0	11.3	59	15.2	10.4	387	11.4
TUMORI BENIGNI	242	63.2	1.0	66	17.2	1.0	34	8.9	8.3	41	10.7	3.7	383	11.3
TOTALE	842	24.8	1.1	1069	31.5	9.4	495	14.6	11.7	984	29.0	6.1	3390	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 993 - C.C. SAN CAMILLO (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA SAN CAMILLO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	2	100.0	50.5	2	22.2
TUMORI BENIGNI	7	100.0	41.1	7	77.8
TOTALE	9	100.0	43.2	9	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 994 - VALDESE (T.PELL.-POM.),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE VALDESE DI TORRE PELLICE TORRE PELLICE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	38.0	1	0.8
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	8	100.0	19.1	8	6.6
COLON (153)	1	12.5	1.0	.	.	.	7	87.5	14.7	8	6.6
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	14.0	1	0.8
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	9	100.0	13.0	9	7.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	37.0	1	0.8
POLMONE (162)	1	5.9	5.0	1	5.9	36.0	15	88.2	14.3	17	14.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	100.0	27.0	.	.	.	1	0.8
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	2	1.7
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	16.0	1	0.8
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	42.5	2	1.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	6.7	1.0	.	.	.	14	93.3	10.6	15	12.4
LINFOMI (200-202)	1	50.0	37.0	.	.	.	1	50.0	30.0	2	1.7
MIELOMA MULT. (203)	1	100.0	10.0	.	.	.	.	.	.	1	0.8
LEUCEMIE (204-208)	1	33.3	12.0	.	.	.	2	66.7	6.5	3	2.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	25	100.0	13.9	.	.	.	.	.	.	25	20.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	12	54.5	3.0	1	4.5	27.0	9	40.9	20.7	22	18.2
TUMORI BENIGNI	.	.	.	.	.	.	2	100.0	4.0	2	1.7
TOTALE	43	35.5	10.4	3	2.5	30.0	75	62.0	15.8	121	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO EST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 994 - VALDESE (T.PELL.-POM.),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CIOV-OSPEDALE VALDESE DI POMARETTO POMARETTO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	.	.	.	2	100.0	7.0	2	3.1
COLON (153)	.	.	.	10	100.0	13.4	10	15.4
RETTO (154)	.	.	.	2	100.0	8.0	2	3.1
FEGATO (155)	.	.	.	2	100.0	15.5	2	3.1
POLMONE (162)	.	.	.	6	100.0	8.5	6	9.2
PLEURA (163)	.	.	.	1	100.0	10.0	1	1.5
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	1	100.0	39.0	1	1.5
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	3	100.0	8.3	3	4.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	100.0	59.0	1	1.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	5	100.0	13.2	5	7.7
LINFOMI (200-202)	.	.	.	3	100.0	12.0	3	4.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	100.0	44.0	1	1.5
LEUCEMIE (204-208)	1	33.3	9.0	2	66.7	13.0	3	4.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	17	100.0	15.6	.	.	.	17	26.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	14.3	23.0	6	85.7	23.5	7	10.8
TUMORI BENIGNI	.	.	.	1	100.0	2.0	1	1.5
TOTALE	19	29.2	15.7	46	70.8	15.1	65	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 102 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE MARTINI TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	7.5	2.0	4	10.0	2.3	27	67.5	15.5	6	15.0	21.2	40	3.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	8.0	2	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	7	63.6	19.4	4	36.4	31.3	11	1.0
COLON (153)	.	.	.	2	3.9	8.0	44	86.3	17.5	5	9.8	14.4	51	4.7
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	14	93.3	17.5	1	6.7	21.0	15	1.4
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	100.0	17.3	10	0.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	16.7	17.0	5	83.3	18.4	6	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	1	12.5	1.0	3	37.5	30.3	4	50.0	22.3	8	0.7
LARINGE (161)	.	.	.	8	29.6	2.3	13	48.1	18.5	6	22.2	15.8	27	2.5
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	1	2.7	23.0	36	97.3	14.7	37	3.4
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	9.3	4	0.4
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	17.0	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	3	100.0	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	2	33.3	4.0	.	.	.	2	33.3	11.5	2	33.3	6.5	6	0.6
MAMMELLA F. (174)	8	9.5	3.5	.	.	.	71	84.5	3.1	5	6.0	21.6	84	7.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	11.5	1	33.3	3.0	3	0.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	9	81.8	6.6	2	18.2	13.0	11	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	1	4.0	1.0	15	60.0	11.1	9	36.0	12.4	25	2.3
PROSTATA (185)	.	.	.	2	8.7	1.5	16	69.6	7.3	5	21.7	11.8	23	2.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	2	33.3	4.5	4	66.7	5.5	6	0.6
VESCICA (188)	41	64.1	2.9	4	6.3	3.0	12	18.8	10.6	7	10.9	12.7	64	5.9
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	4	50.0	9.5	4	50.0	20.8	8	0.7
VIE URINARIE (189)	1	14.3	3.0	2	28.6	2.5	2	28.6	8.5	2	28.6	4.5	7	0.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	100.0	14.8	23	2.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	9.3	.	.	.	3	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	5.1	3.0	6	10.2	6.2	14	23.7	10.8	36	61.0	14.8	59	5.4
LINFOMI (200-202)	2	40.0	2.5	.	.	.	2	40.0	16.5	1	20.0	71.0	5	0.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	5.0	2	50.0	3.0	4	0.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	14.3	1.0	.	.	.	6	85.7	26.2	7	0.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	1.4	5.5	141	98.6	18.3	.	.	.	.	.	.	143	13.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	36	30.3	2.6	24	20.2	2.8	27	22.7	8.9	32	26.9	9.5	119	11.0
TUMORI BENIGNI	106	39.3	3.4	29	10.7	2.9	114	42.2	4.3	21	7.8	8.6	270	24.9
TOTALE	207	19.1	3.2	226	20.8	12.6	408	37.6	9.1	245	22.6	14.3	1086	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 102 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA KOELLIKER OSPEDALINO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
STOMACO (151)	2	100.0	18.0	.	.	.	2	0.5
COLON (153)	17	89.5	12.7	2	10.5	2.0	19	5.1
RETTO (154)	8	61.5	12.8	5	38.5	6.6	13	3.5
FEGATO (155)	3	37.5	19.0	5	62.5	6.2	8	2.1
VIE BILIARI (156)	2	50.0	8.0	2	50.0	19.0	4	1.1
PANCREAS (157)	1	33.3	14.0	2	66.7	9.0	3	0.8
LARINGE (161)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.3
POLMONE (162)	.	.	.	6	100.0	11.5	6	1.6
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	2	100.0	1.5	.	.	.	2	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	1.0	.	.	.	1	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	5	100.0	1.4	.	.	.	5	1.3
MAMMELLA F. (174)	18	51.4	3.8	17	48.6	2.2	35	9.3
UTERO-CORPO (182)	2	66.7	5.5	1	33.3	1.0	3	0.8
OVAIO (183)	4	80.0	11.0	1	20.0	1.0	5	1.3
PROSTATA (185)	8	16.3	9.5	41	83.7	1.9	49	13.1
TESTICOLO (186)	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.3
VESCICA (188)	33	91.7	3.7	3	8.3	1.3	36	9.6
RENE (1890)	2	100.0	12.0	.	.	.	2	0.5
VIE URINARIE (189)	1	100.0	19.0	.	.	.	1	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	5	100.0	5.8	5	1.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	35.7	9.6	9	64.3	6.2	14	3.7
LINFOMI (200-202)	2	100.0	11.5	.	.	.	2	0.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	20	55.6	5.4	16	44.4	4.7	36	9.6
TUMORI BENIGNI	94	77.0	2.8	28	23.0	4.0	122	32.5
TOTALE	232	61.9	5.4	143	38.1	4.1	375	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 103 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE MARIA VITTORIA TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	3.1	1.0	1	3.1	1.0	19	59.4	15.3	11	34.4	5.4	32	1.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	20.0	34.0	4	80.0	34.3	5	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	11	52.4	21.5	10	47.6	8.3	21	1.0
COLON (153)	.	.	.	2	4.5	1.5	30	68.2	20.8	12	27.3	13.8	44	2.0
RETTO (154)	.	.	.	3	7.0	1.0	26	60.5	19.3	14	32.6	7.3	43	1.9
FEGATO (155)	.	.	.	12	54.5	1.4	2	9.1	29.5	8	36.4	13.5	22	1.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	44.0	2	50.0	2.0	4	0.2
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	12	54.5	26.8	10	45.5	12.7	22	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	1	4.5	3.0	15	68.2	26.5	6	27.3	12.8	22	1.0
POLMONE (162)	.	.	.	6	8.0	1.0	4	5.3	17.5	65	86.7	11.2	75	3.4
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	9.8	4	0.2
OSSO (170)	1	33.3	1.0	.	.	.	.	.	.	2	66.7	1.5	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	3	60.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	40.0	3.5	5	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	5	62.5	1.0	.	.	.	3	37.5	4.7	.	.	.	8	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	282	93.4	1.1	.	.	.	19	6.3	9.7	1	0.3	3.0	302	13.7
MAMMELLA F. (174)	2	4.8	3.5	.	.	.	32	76.2	7.9	8	19.0	6.8	42	1.9
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	46.0	.	.	.	1	0.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	14	100.0	5.1	.	.	.	14	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	6	40.0	1.2	7	46.7	9.1	2	13.3	1.5	15	0.7
PROSTATA (185)	1	2.3	1.0	.	.	.	34	77.3	9.0	9	20.5	14.1	44	2.0
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	8	100.0	4.1	.	.	.	8	0.4
VESCICA (188)	4	2.2	2.0	40	21.5	3.3	131	70.4	9.5	11	5.9	13.0	186	8.4
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	8	72.7	15.1	3	27.3	3.7	11	0.5
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	9	90.0	12.3	1	10.0	12.0	10	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	100.0	12.8	16	0.7
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	6	85.7	11.5	1	14.3	1.0	7	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	1.3	1.0	18	22.8	3.2	9	11.4	17.8	51	64.6	20.4	79	3.6
LINFOMI (200-202)	1	9.1	1.0	1	9.1	1.0	3	27.3	5.7	6	54.5	6.0	11	0.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	50.0	2.3	.	.	.	3	50.0	10.7	6	0.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	6	75.0	2.2	.	.	.	2	25.0	25.0	8	0.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	1.2	7.0	168	98.8	6.6	.	.	.	.	.	.	170	7.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	19	10.6	1.7	55	30.6	5.5	60	33.3	8.9	46	25.6	12.0	180	8.2
TUMORI BENIGNI	546	69.3	1.2	56	7.1	1.3	167	21.2	4.3	19	2.4	6.3	788	35.7
TOTALE	868	39.3	1.2	378	17.1	4.6	633	28.7	10.4	329	14.9	12.2	2208	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 103 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	1.8
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	1.8
FEGATO (155)	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	6.0	2	3.5
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	13.3	6	10.5
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	100.0	21.0	.	.	.	.	.	.	1	1.8
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	1.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	33.3	2.0	.	.	.	4	66.7	14.0	6	10.5
LINFOMI (200-202)	2	15.4	1.0	2	15.4	15.5	9	69.2	11.9	13	22.8
LEUCEMIE (204-208)	1	25.0	1.0	.	.	.	3	75.0	21.7	4	7.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	4	28.6	25.8	.	.	.	10	71.4	2.5	14	24.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	60.0	6.3	.	.	.	2	40.0	10.0	5	8.8
TUMORI BENIGNI	2	66.7	6.0	.	.	.	1	33.3	3.0	3	5.3
TOTALE	16	28.1	10.2	2	3.5	15.5	39	68.4	9.9	57	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 103 - TORINO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA VILLA CRISTINA TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
RETTO (154)	1	100.0	83.0	1	50.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	100.0	30.0	1	50.0
TOTALE	2	100.0	56.5	2	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 105 - COLLEGNÒ,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE DEGLI INFERMI - RIVOLI RIVOLI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	9.1	3.5	3	13.6	3.0	8	36.4	19.1	9	40.9	12.3	22	2.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	18	62.1	22.7	11	37.9	11.4	29	3.7
COLON (153)	.	.	.	2	5.6	1.0	28	77.8	24.5	6	16.7	7.8	36	4.6
RETTO (154)	.	.	.	3	10.7	1.0	18	64.3	19.6	7	25.0	11.0	28	3.6
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	2	11.1	23.0	16	88.9	13.1	18	2.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	4	36.4	25.3	7	63.6	10.3	11	1.4
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	5	26.3	32.0	14	73.7	15.9	19	2.4
LARINGE (161)	2	16.7	3.0	2	16.7	3.5	5	41.7	9.4	3	25.0	4.0	12	1.5
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	2	5.4	11.0	35	94.6	9.6	37	4.8
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	1	33.3	3.0	1	33.3	3.0	1	33.3	2.0	3	0.4
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	16.0	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	2	40.0	2.0	.	.	.	.	.	.	3	60.0	13.7	5	0.6
MAMMELLA F. (174)	39	65.0	1.7	4	6.7	1.0	13	21.7	4.5	4	6.7	8.0	60	7.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	7.0	.	.	.	2	0.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	13	100.0	6.2	.	.	.	13	1.7
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	7.5	1	33.3	1.0	3	0.4
PROSTATA (185)	3	6.4	1.0	16	34.0	1.0	25	53.2	11.8	3	6.4	5.0	47	6.1
TESTICOLO (186)	1	25.0	2.0	.	.	.	3	75.0	4.7	.	.	.	4	0.5
VESCICA (188)	37	42.5	1.7	2	2.3	2.0	39	44.8	13.8	9	10.3	4.7	87	11.2
RENE (1890)	.	.	.	1	4.8	1.0	11	52.4	14.8	9	42.9	11.6	21	2.7
VIE URINARIE (189)	1	7.7	3.0	2	15.4	1.5	7	53.8	15.0	3	23.1	10.7	13	1.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	25.0	2.5	.	.	.	6	75.0	17.3	8	1.0
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	11.0	1	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	2	6.9	3.5	6	20.7	32.5	21	72.4	14.4	29	3.7
LINFOMI (200-202)	4	25.0	2.0	.	.	.	6	37.5	15.8	6	37.5	5.0	16	2.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	9.2	5	0.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	36	39.1	1.9	9	9.8	1.8	16	17.4	11.8	31	33.7	7.3	92	11.9
TUMORI BENIGNI	14	9.2	1.7	48	31.6	1.1	64	42.1	6.4	26	17.1	6.4	152	19.6
TOTALE	141	18.2	1.8	97	12.5	1.4	298	38.4	13.9	240	30.9	9.9	776	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 105 - COLLEGNO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE DI GIAVENO GIAVENO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	.	.	.	2	22.2	1.0	4	44.4	21.3	3	33.3	12.0	9	5.1
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	7	87.5	29.9	1	12.5	15.0	8	4.5
RETTO (154)	.	.	.	1	7.1	1.0	4	28.6	26.0	9	64.3	10.0	14	7.9
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	17.3	3	1.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	22.0	5	2.8
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	70.0	3	75.0	16.0	4	2.2
POLMONE (162)	.	.	.	9	56.3	1.0	.	.	.	7	43.8	18.6	16	9.0
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	25.0	1	0.6
ALTRI T. CUTE (173)	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.1
MAMMELLA F. (174)	6	50.0	1.2	2	16.7	2.0	4	33.3	3.0	.	.	.	12	6.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	7.0	1	0.6
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	5.8	.	.	.	6	3.4
OVAIO (183)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	5.0	2	1.1
VESCICA (188)	1	50.0	2.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	10.0	2	1.1
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	35.0	1	0.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.6
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	5.6	1.0	3	16.7	1.0	.	.	.	14	77.8	19.9	18	10.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	16.0	1	0.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	7	18.9	1.3	14	37.8	1.1	5	13.5	12.6	11	29.7	11.2	37	20.8
TUMORI BENIGNI	11	32.4	1.0	3	8.8	1.0	18	52.9	4.6	2	5.9	3.5	34	19.1
TOTALE	28	15.7	1.1	37	20.8	1.1	49	27.5	13.5	64	36.0	15.4	178	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 105 - COLLEGGNO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE VILLA S. AGOSTINO - AVIGLIANA AVIGLIANA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	21.0	2	0.7
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	18.0	1	0.4	
COLON (153)	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	.	.	1	0.4	
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	18.5	2	0.7	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	11.3	4	1.5	
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	23.5	2	0.7	
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	2	12.5	14.5	14	87.5	29.2	16	5.9
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.4	
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	14.4	5	1.8	
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	11.0	1	0.4	
PROSTATA (185)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	4	80.0	18.0	5	1.8	
VESCICA (188)	6	100.0	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	6	2.2	
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	10.3	3	1.1	
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	17.3	3	1.1	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	24.6	5	1.8	
LINFOMI (200-202)	.	.	.	1	33.3	2.0	.	.	2	66.7	14.5	3	1.1	
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	1	50.0	13.0	2	0.7	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	25.0	1.0	.	.	3	75.0	5.0	4	1.5	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	9	90.0	12.6	.	.	1	10.0	15.0	10	3.7	
ALTRI TUMORI MALIGNI	76	73.8	1.9	23	22.3	2.4	.	.	4	3.9	7.3	103	38.0	
TUMORI BENIGNI	85	92.4	1.8	4	4.3	1.3	.	.	3	3.3	12.0	92	33.9	
TOTALE	167	61.6	1.9	41	15.1	4.4	2	0.7	14.5	61	22.5	18.2	271	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 105 - COLLEGNO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE DI SUSÀ SUSÀ

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	11.3	3	1.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	11.3	6	2.4
STOMACO (151)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	14.3	5	2.0
COLON (153)	.	.	.	9	34.6	1.0	11	42.3	35.3	6	23.1	10.8	26	10.4
RETTO (154)	.	.	.	1	8.3	4.0	7	58.3	20.7	4	33.3	15.3	12	4.8
FEGATO (155)	.	.	.	3	42.9	1.7	.	.	.	4	57.1	11.3	7	2.8
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	16.5	2	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	1	12.5	18.0	7	87.5	9.4	8	3.2
POLMONE (162)	.	.	.	6	26.1	1.0	.	.	.	17	73.9	8.9	23	9.2
PLEURA (163)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	8.0	3	1.2
OSSO (170)	.	.	.	1	25.0	1.0	.	.	.	3	75.0	17.7	4	1.6
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	.	.	.	1	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.4
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	15	93.8	17.1	1	6.3	5.0	16	6.4
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	23.0	.	.	.	1	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	28.6	1.0	4	57.1	15.3	1	14.3	22.0	7	2.8
OVAIO (183)	.	.	.	2	22.2	1.0	5	55.6	15.4	2	22.2	4.0	9	3.6
PROSTATA (185)	.	.	.	2	50.0	1.0	.	.	.	2	50.0	9.5	4	1.6
VESCICA (188)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	18.0	3	1.2
RENE (1890)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	8.5	3	1.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	16.0	2	0.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	6.3	1.0	4	25.0	1.0	4	25.0	19.5	7	43.8	15.7	16	6.4
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	20.0	2	0.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	42.9	1.7	.	.	.	4	57.1	11.0	7	2.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	17.0	1	0.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	8	24.2	1.0	9	27.3	19.0	16	48.5	11.8	33	13.2
TUMORI BENIGNI	5	11.1	3.4	5	11.1	1.0	30	66.7	6.7	5	11.1	5.6	45	18.0
TOTALE	7	2.8	3.1	50	20.0	1.1	88	35.2	16.3	105	42.0	11.6	250	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 105 - COLLEGNÒ,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA VILLA SERENA - S.P.A. PIOSSASCO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
LARINGE (161)	1	100.0	1.0	1	1.5
POLMONE (162)	55	100.0	19.6	55	84.6
PLEURA (163)	5	100.0	20.2	5	7.7
TUMORI BENIGNI	4	100.0	19.8	4	6.2
TOTALE	65	100.0	19.4	65	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 904 - S.LUIGI (ORBASSANO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: AZ.SAN. OSPEDALIERA "S. LUIGI" ORBASSANO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	3.0	3.0	4	12.1	1.3	20	60.6	17.8	8	24.2	21.3	33	0.6
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	7.1	1.0	2	14.3	84.0	11	78.6	19.7	14	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	3	7.5	1.3	25	62.5	26.1	12	30.0	15.1	40	0.7
COLON (153)	.	.	.	14	14.4	2.2	65	67.0	13.6	18	18.6	11.7	97	1.7
RETTO (154)	1	1.5	1.0	10	14.9	1.7	34	50.7	17.5	22	32.8	9.9	67	1.2
FEGATO (155)	.	.	.	2	6.3	1.0	2	6.3	21.0	28	87.5	9.3	32	0.6
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	6	50.0	15.8	6	50.0	23.0	12	0.2
PANCREAS (157)	.	.	.	5	20.8	1.2	8	33.3	23.8	11	45.8	13.8	24	0.4
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	16	76.2	16.7	5	23.8	2.0	21	0.4
POLMONE (162)	28	4.3	1.2	174	26.5	1.6	174	26.5	19.0	281	42.8	13.8	657	11.8
PLEURA (163)	.	.	.	18	19.4	1.5	39	41.9	12.2	36	38.7	12.9	93	1.7
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	3	75.0	4.7	1	25.0	4.0	4	0.1
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	1	20.0	1.0	3	60.0	5.3	1	20.0	9.0	5	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	13.0	1	0.0
ALTRI T. CUTE (173)	3	30.0	4.0	2	20.0	2.0	2	20.0	2.5	3	30.0	11.7	10	0.2
MAMMELLA F. (174)	6	8.1	2.0	6	8.1	1.8	36	48.6	5.5	26	35.1	12.7	74	1.3
UTERO-COLLO (180)	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	7.0	.	.	.	3	0.1
UTERO-CORPO (182)	2	28.6	2.5	1	14.3	1.0	3	42.9	7.0	1	14.3	17.0	7	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	2	10.0	2.5	6	30.0	18.2	12	60.0	15.9	20	0.4
PROSTATA (185)	7	3.8	2.4	85	45.7	1.0	75	40.3	9.2	19	10.2	11.6	186	3.3
TESTICOLO (186)	1	12.5	1.0	.	.	.	6	75.0	3.0	1	12.5	3.0	8	0.1
VESCICA (188)	29	11.2	1.9	53	20.5	1.2	159	61.4	7.1	18	6.9	8.4	259	4.6
RENE (1890)	1	2.9	3.0	.	.	.	26	76.5	8.5	7	20.6	9.9	34	0.6
VIE URINARIE (189)	.	.	.	3	11.5	2.0	11	42.3	9.6	12	46.2	9.3	26	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	10	31.3	1.1	.	.	.	22	68.8	14.1	32	0.6
TIROIDE (193)	.	.	.	1	3.4	1.0	21	72.4	10.8	7	24.1	17.4	29	0.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	16	5.3	1.6	34	11.3	1.4	96	31.9	10.7	155	51.5	14.1	301	5.4
LINFOMI (200-202)	7	3.6	1.9	121	62.7	2.8	40	20.7	14.2	25	13.0	11.5	193	3.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	214	92.6	4.8	2	0.9	8.0	15	6.5	18.8	231	4.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	229	85.1	3.4	1	0.4	7.0	39	14.5	21.7	269	4.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	1783	93.3	6.3	48	2.5	20.3	80	4.2	10.1	1911	34.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	64	8.7	2.0	470	63.7	1.2	94	12.7	8.7	110	14.9	9.7	738	13.2
TUMORI BENIGNI	54	34.4	3.7	18	11.5	1.2	63	40.1	6.8	22	14.0	7.2	157	2.8
TOTALE	221	4.0	2.3	3264	58.4	4.5	1088	19.5	12.5	1015	18.2	12.9	5588	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: STABILIM. OSPEDALIERO CIRIE" CIRIE"

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	14.3	1.0	1	7.1	1.0	7	50.0	18.3	4	28.6	6.0	14	1.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	1	7.1	1.0	7	50.0	26.9	6	42.9	11.8	14	1.2
COLON (153)	.	.	.	4	8.2	1.3	39	79.6	25.7	6	12.2	14.0	49	4.2
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	14	82.4	20.6	3	17.6	12.7	17	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	1	12.5	1.0	.	.	.	7	87.5	12.7	8	0.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	50.0	1.0	1	16.7	28.0	2	33.3	29.5	6	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	3	25.0	1.3	2	16.7	28.5	7	58.3	22.1	12	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	12.5	.	.	.	4	0.3
POLMONE (162)	.	.	.	20	46.5	8.2	2	4.7	15.0	21	48.8	12.1	43	3.7
PLEURA (163)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	10.5	3	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	4	66.7	2.0	1	16.7	1.0	.	.	.	1	16.7	15.0	6	0.5
MAMMELLA F. (174)	1	1.6	1.0	3	4.7	1.0	57	89.1	4.8	3	4.7	6.0	64	5.5
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	8.0	2	50.0	4.5	4	0.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	10.0	1.0	9	90.0	9.6	.	.	.	10	0.9
OVAIO (183)	.	.	.	1	12.5	4.0	5	62.5	6.8	2	25.0	41.5	8	0.7
PROSTATA (185)	.	.	.	5	9.3	1.0	47	87.0	7.5	2	3.7	6.0	54	4.7
TESTICOLO (186)	2	50.0	2.5	.	.	.	2	50.0	3.0	.	.	.	4	0.3
VESCICA (188)	4	5.5	1.3	1	1.4	2.0	64	87.7	8.2	4	5.5	11.5	73	6.3
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	5	55.6	17.2	4	44.4	12.0	9	0.8
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	3	75.0	8.7	1	25.0	3.0	4	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	100.0	13.5	16	1.4
TIROIDE (193)	.	.	.	1	11.1	1.0	8	88.9	4.5	.	.	.	9	0.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	3.0	1.0	26	38.8	11.2	3	4.5	6.3	36	53.7	14.8	67	5.8
LINFOMI (200-202)	2	4.3	16.0	36	78.3	11.2	1	2.2	11.0	7	15.2	36.3	46	4.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	22	71.0	6.1	.	.	.	9	29.0	20.2	31	2.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	14	56.0	10.4	.	.	.	11	44.0	6.9	25	2.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	138	97.9	20.4	.	.	.	3	2.1	18.3	141	12.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	11	7.2	1.4	78	51.0	5.5	41	26.8	5.9	23	15.0	7.1	153	13.2
TUMORI BENIGNI	101	38.3	1.1	15	5.7	1.0	135	51.1	6.5	13	4.9	5.2	264	22.8
TOTALE	129	11.1	1.4	377	32.5	11.8	458	39.5	9.5	195	16.8	13.2	1159	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: STABILIM. OSPEDALIERO VENARIA VENARIA REALE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	1	0.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	12.5	2	0.8	
STOMACO (151)	.	.	.	3	23.1	3.0	3	23.1	40.7	7	53.8	18.4	13	5.1
COLON (153)	.	.	.	2	18.2	3.0	6	54.5	20.2	3	27.3	12.0	11	4.3
RETTO (154)	.	.	.	2	40.0	1.0	1	20.0	34.0	2	40.0	1.5	5	2.0
FEGATO (155)	.	.	.	4	25.0	5.3	.	.	.	12	75.0	15.9	16	6.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	54.0	2	66.7	28.5	3	1.2
PANCREAS (157)	.	.	.	1	25.0	2.0	1	25.0	24.0	2	50.0	20.5	4	1.6
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	141.0	.	.	.	1	0.4
POLMONE (162)	.	.	.	1	9.1	1.0	.	.	.	10	90.9	20.4	11	4.3
PLEURA (163)	.	.	.	2	50.0	2.0	.	.	.	2	50.0	6.0	4	1.6
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	38.0	1	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	9	90.0	1.0	.	.	.	1	10.0	8.0	.	.	.	10	3.9
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	22.0	.	.	.	1	0.4
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	19.0	1	50.0	49.0	2	0.8
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	7.0	1	0.4
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	43.0	1	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.4
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	22.0	1	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	2	22.2	1.0	.	.	.	7	77.8	15.3	9	3.5
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	2	50.0	4.5	.	.	.	2	50.0	52.0	4	1.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	6	100.0	24.2	.	.	.	.	.	.	6	2.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	11	33.3	1.2	3	9.1	1.0	8	24.2	10.8	11	33.3	19.8	33	12.9
TUMORI BENIGNI	71	62.3	1.1	23	20.2	1.0	10	8.8	6.6	10	8.8	11.4	114	44.5
TOTALE	91	35.5	1.1	51	19.9	4.5	35	13.7	20.0	79	30.9	18.1	256	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: STABILIMENTO OSP. LANZO Lanzo TORINESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	2	40.0	39.0	3	60.0	18.3	5	1.9
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	26.0	3	75.0	16.7	4	1.5
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	1	16.7	29.0	5	83.3	24.8	6	2.2
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	2	20.0	41.0	8	80.0	15.0	10	3.7
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	3	42.9	24.0	4	57.1	19.5	7	2.6
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	32.3	4	1.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	11.0	2	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	24.0	3	1.1
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	3.0	2	0.7
POLMONE (162)	.	.	.	1	6.7	2.0	2	13.3	31.5	12	80.0	21.0	15	5.6
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	30.0	2	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	3	75.0	1.0	1	25.0	1.0	.	.	.	.	.	.	4	1.5
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	1	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	5.0	2	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	29.0	1	0.4
PROSTATA (185)	1	14.3	2.0	1	14.3	2.0	3	42.9	14.7	2	28.6	10.5	7	2.6
VESCICA (188)	24	82.8	2.0	1	3.4	2.0	3	10.3	12.3	1	3.4	7.0	29	10.9
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	4.5	2.0	12	54.5	7.7	.	.	.	9	40.9	17.6	22	8.2
LINFOMI (200-202)	1	14.3	3.0	1	14.3	1.0	2	28.6	28.0	3	42.9	28.0	7	2.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	2	100.0	10.5	.	.	.	.	.	.	2	0.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	1.7	28.0	57	98.3	13.9	.	.	.	.	.	.	58	21.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	13.6	1.3	9	40.9	2.6	2	9.1	11.0	8	36.4	17.0	22	8.2
TUMORI BENIGNI	32	61.5	1.1	19	36.5	1.0	.	.	.	1	1.9	26.0	52	19.5
TOTALE	66	24.7	1.9	104	39.0	9.2	21	7.9	24.2	76	28.5	19.0	267	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: VILLA "LA BERTALAZONA" SAN MAURIZIO CANAVESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
ESOFAGO (150)	1	100.0	22.0	1	5.0
RETTO (154)	1	100.0	59.0	1	5.0
FEGATO (155)	1	100.0	31.0	1	5.0
VIE BILIARI (156)	1	100.0	7.0	1	5.0
PANCREAS (157)	1	100.0	47.0	1	5.0
POLMONE (162)	5	100.0	23.2	5	25.0
MAMMELLA F. (174)	2	100.0	47.5	2	10.0
PROSTATA (185)	2	100.0	58.5	2	10.0
VESCICA (188)	1	100.0	15.0	1	5.0
LINFOMI (200-202)	3	100.0	27.3	3	15.0
LEUCEMIE (204-208)	1	100.0	60.0	1	5.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	100.0	30.0	1	5.0
TOTALE	20	100.0	34.1	20	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: VILLA IDA LANZO TORINESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	100.0	30.0	3	10.0
COLON (153)	5	100.0	36.2	5	16.7
RETTO (154)	3	100.0	75.0	3	10.0
LARINGE (161)	2	100.0	41.5	2	6.7
POLMONE (162)	1	100.0	22.0	1	3.3
MAMMELLA F. (174)	1	100.0	43.0	1	3.3
VESCICA (188)	4	100.0	53.8	4	13.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	2	100.0	47.5	2	6.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	11.0	1	3.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	4	100.0	65.3	4	13.3
TUMORI BENIGNI	4	100.0	54.3	4	13.3
TOTALE	30	100.0	48.1	30	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: VILLA PAPA GIOVANNI XXIII PIANEZZA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
MIELOMA MULT. (203)	1	100.0	56.0	1	100.0
TOTALE	1	100.0	56.0	1	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: VILLA GRAZIA SAN CARLO CANAVESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	100.0	62.0	3	4.1
STOMACO (151)	5	100.0	43.6	5	6.8
RETTO (154)	27	100.0	47.3	27	36.5
FEGATO (155)	2	100.0	47.0	2	2.7
VIE BILIARI (156)	2	100.0	35.5	2	2.7
PANCREAS (157)	4	100.0	38.5	4	5.4
LARINGE (161)	2	100.0	26.5	2	2.7
POLMONE (162)	1	100.0	12.0	1	1.4
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	48.0	1	1.4
MAMMELLA F. (174)	5	100.0	63.2	5	6.8
PROSTATA (185)	2	100.0	44.0	2	2.7
VESCICA (188)	5	100.0	45.2	5	6.8
RENE (1890)	1	100.0	39.0	1	1.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	46.0	1	1.4
TIROIDE (193)	2	100.0	76.5	2	2.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	100.0	30.0	2	2.7
LINFOMI (200-202)	2	100.0	70.0	2	2.7
MIELOMA MULT. (203)	1	100.0	70.0	1	1.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	100.0	39.7	3	4.1
TUMORI BENIGNI	3	100.0	40.0	3	4.1
TOTALE	74	100.0	47.2	74	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA VILLA IRIS SRL PIANEZZA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	100.0	56.5	2	1.4
STOMACO (151)	2	100.0	57.5	2	1.4
COLON (153)	7	100.0	41.0	7	5.0
RETTO (154)	18	100.0	49.2	18	12.9
FEGATO (155)	2	100.0	35.5	2	1.4
VIE BILIARI (156)	2	100.0	73.5	2	1.4
PANCREAS (157)	7	100.0	32.9	7	5.0
LARINGE (161)	3	100.0	47.7	3	2.1
POLMONE (162)	14	100.0	36.9	14	10.0
MAMMELLA F. (174)	8	100.0	51.1	8	5.7
OVAIO (183)	3	100.0	19.7	3	2.1
PROSTATA (185)	10	100.0	43.4	10	7.1
VESCICA (188)	11	100.0	45.6	11	7.9
RENE (1890)	1	100.0	31.0	1	0.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	6	100.0	48.5	6	4.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	34	100.0	46.2	34	24.3
LINFOMI (200-202)	3	100.0	30.0	3	2.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	6	100.0	36.3	6	4.3
TUMORI BENIGNI	1	100.0	63.0	1	0.7
TOTALE	140	100.0	44.1	140	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 107 - CHIVASSO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVICO CHIVASSO CHIVASSO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	15.8	4.0	7	36.8	1.1	3	15.8	15.3	6	31.6	7.8	19	1.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	7	25.0	2.3	10	35.7	28.6	11	39.3	15.9	28	2.5
COLON (153)	.	.	.	8	21.6	1.3	17	45.9	15.9	12	32.4	9.9	37	3.3
RETTO (154)	.	.	.	7	26.9	1.3	15	57.7	23.9	4	15.4	12.8	26	2.3
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	100.0	9.8	13	1.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	23.1	1.7	4	30.8	18.3	6	46.2	21.7	13	1.2
PANCREAS (157)	.	.	.	8	36.4	1.5	3	13.6	22.3	11	50.0	9.0	22	2.0
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	8	61.5	22.3	5	38.5	4.4	13	1.2
POLMONE (162)	3	3.6	2.7	28	33.3	1.5	2	2.4	13.0	51	60.7	12.2	84	7.5
PLEURA (163)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
OSSO (170)	1	50.0	2.0	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	0.2
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	2	100.0	5.0	.	.	.	.	.	.	2	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	1	33.3	3.0	1	33.3	4.0	.	.	.	1	33.3	7.0	3	0.3
MAMMELLA F. (174)	1	2.4	3.0	19	45.2	1.8	15	35.7	5.3	7	16.7	7.0	42	3.8
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	2	15.4	2.5	6	46.2	4.5	5	38.5	4.2	13	1.2
UTERO-CORPO (182)	1	8.3	1.0	.	.	.	9	75.0	9.2	2	16.7	1.5	12	1.1
OVAIO (183)	.	.	.	4	33.3	1.5	5	41.7	12.2	3	25.0	17.3	12	1.1
PROSTATA (185)	.	.	.	3	42.9	2.0	.	.	.	4	57.1	21.8	7	0.6
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.1
VESCICA (188)	8	13.3	2.3	12	20.0	1.5	32	53.3	6.5	8	13.3	20.3	60	5.4
RENE (1890)	.	.	.	3	37.5	1.3	3	37.5	15.3	2	25.0	28.5	8	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	7.0	1	50.0	6.0	2	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	7	33.3	1.0	.	.	.	14	66.7	11.1	21	1.9
TIROIDE (193)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	7	9.0	1.7	37	47.4	2.6	7	9.0	10.3	27	34.6	13.2	78	7.0
LINFOMI (200-202)	3	9.1	1.3	23	69.7	1.4	1	3.0	11.0	6	18.2	11.3	33	2.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	6	54.5	2.0	.	.	.	5	45.5	8.2	11	1.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	8	50.0	2.8	.	.	.	8	50.0	11.0	16	1.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	5	100.0	8.8	.	.	.	.	.	.	5	0.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.8	7.0	241	99.2	10.2	.	.	.	.	.	.	243	21.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	18	14.9	3.4	53	43.8	3.2	9	7.4	10.2	41	33.9	11.2	121	10.8
TUMORI BENIGNI	30	17.6	2.8	17	10.0	3.2	102	60.0	5.1	21	12.4	6.0	170	15.2
TOTALE	78	7.0	2.9	514	45.9	6.0	253	22.6	9.9	275	24.6	11.4	1120	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 109 - IVREA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE IVREA IVREA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	5.3	1.0	3	15.8	1.0	7	36.8	15.1	8	42.1	8.5	19	1.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	13.2	6	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	2	7.1	1.5	13	46.4	14.8	13	46.4	10.0	28	1.5
COLON (153)	.	.	.	1	1.7	6.0	54	91.5	12.2	4	6.8	6.0	59	3.1
RETTO (154)	1	2.5	1.0	.	.	.	34	85.0	12.8	5	12.5	14.0	40	2.1
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	14.5	4	0.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	16.7	15.0	5	83.3	17.6	6	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	2	14.3	12.5	12	85.7	16.5	14	0.7
LARINGE (161)	.	.	.	2	15.4	1.0	10	76.9	24.5	1	7.7	1.0	13	0.7
POLMONE (162)	2	4.7	1.0	3	7.0	4.3	.	.	.	38	88.4	16.6	43	2.2
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	14.4	5	0.3
OSSO (170)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	2	50.0	1.0	1	25.0	1.0	.	.	.	1	25.0	5.0	4	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	4	50.0	1.0	1	12.5	7.0	2	25.0	25.5	1	12.5	7.0	8	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	12	85.7	1.0	.	.	.	2	14.3	1.5	.	.	.	14	0.7
MAMMELLA F. (174)	2	1.6	1.0	.	.	.	121	93.8	2.8	6	4.7	12.5	129	6.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.1
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	25.0	2.5	4	50.0	7.3	2	25.0	3.5	8	0.4
OVAIO (183)	1	50.0	1.0	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	0.1
PROSTATA (185)	3	3.1	1.0	2	2.1	3.0	82	84.5	6.5	10	10.3	10.2	97	5.1
TESTICOLO (186)	3	100.0	1.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0.2
VESCICA (188)	127	58.3	1.3	1	0.5	3.0	86	39.4	6.7	4	1.8	8.3	218	11.4
RENE (1890)	.	.	.	1	3.2	1.0	25	80.6	7.4	5	16.1	13.4	31	1.6
VIE URINARIE (189)	2	22.2	2.0	2	22.2	1.0	3	33.3	8.3	2	22.2	10.0	9	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	3	7.9	10.7	.	.	.	35	92.1	11.4	38	2.0
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	4.7	.	.	.	3	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	1.0	2.0	11	10.9	2.0	21	20.8	16.9	68	67.3	13.5	101	5.3
LINFOMI (200-202)	4	6.7	1.0	34	56.7	5.3	5	8.3	13.6	17	28.3	15.5	60	3.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	7	46.7	5.0	1	6.7	25.0	7	46.7	10.9	15	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	29	85.3	7.8	.	.	.	5	14.7	6.8	34	1.8
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	6	25.0	12.2	.	.	.	18	75.0	24.8	24	1.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.3	12.0	500	86.1	9.5	2	0.3	26.0	77	13.3	11.8	581	30.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	51	32.7	1.0	35	22.4	5.7	38	24.4	6.2	32	20.5	11.8	156	8.2
TUMORI BENIGNI	54	39.1	1.0	5	3.6	1.0	59	42.8	5.4	20	14.5	6.1	138	7.2
TOTALE	272	14.2	1.3	653	34.2	8.5	575	30.1	7.8	412	21.5	12.8	1912	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 109 - IVREA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE" CUORGNE"

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	3.0	2	0.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	3	42.9	10.0	.	.	.	4	57.1	8.3	7	1.9
STOMACO (151)	.	.	.	3	15.0	6.0	11	55.0	19.5	6	30.0	16.7	20	5.4
COLON (153)	.	.	.	10	31.3	9.6	22	68.8	12.2	.	.	.	32	8.7
RETTO (154)	.	.	.	2	14.3	10.5	11	78.6	15.9	1	7.1	2.0	14	3.8
FEGATO (155)	.	.	.	5	35.7	6.6	.	.	.	9	64.3	7.7	14	3.8
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	20.0	2	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	1	11.1	4.0	1	11.1	34.0	7	77.8	12.6	9	2.5
POLMONE (162)	.	.	.	3	21.4	8.0	1	7.1	12.0	10	71.4	15.5	14	3.8
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	19.0	1	0.3
MAMMELLA F. (174)	1	4.5	1.0	6	27.3	13.7	15	68.2	3.4	.	.	.	22	6.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	6.0	.	.	.	1	0.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	22.2	8.0	6	66.7	6.7	1	11.1	1.0	9	2.5
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	5	62.5	11.8	3	37.5	5.0	8	2.2
PROSTATA (185)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.3
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	1	0.3
RENE (1890)	.	.	.	3	60.0	1.3	.	.	.	2	40.0	12.5	5	1.4
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	18.0	3	0.8
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	17.0	1	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	11	31.4	2.4	2	5.7	20.5	22	62.9	11.9	35	9.5
LINFOMI (200-202)	.	.	.	7	77.8	2.1	.	.	.	2	22.2	8.0	9	2.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	4	50.0	8.3	.	.	.	4	50.0	25.3	8	2.2
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	11	78.6	3.5	.	.	.	3	21.4	24.0	14	3.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	35	97.2	4.7	.	.	.	1	2.8	5.0	36	9.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	2	5.0	1.0	18	45.0	3.0	7	17.5	13.4	13	32.5	19.2	40	10.9
TUMORI BENIGNI	11	18.6	1.0	2	3.4	6.5	39	66.1	5.6	7	11.9	5.3	59	16.1
TOTALE	15	4.1	1.0	127	34.6	5.3	121	33.0	10.0	104	28.3	13.3	367	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 109 - IVREA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE DI CASTELLAMONTE CASTELLAMONTE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO				
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	100.0	6.0	1	0.5
STOMACO (151)	.	.	.	2	100.0	45.5	2	1.0
COLON (153)	.	.	.	1	100.0	32.0	1	0.5
RETTO (154)	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	1	100.0	4.0	1	0.5
POLMONE (162)	.	.	.	6	100.0	35.3	6	3.1
MELANOMI-CUTE (172)	3	100.0	1.0	.	.	.	3	1.5
ALTRI T. CUTE (173)	106	100.0	1.0	.	.	.	106	54.4
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	100.0	37.0	1	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	1	100.0	30.0	1	0.5
RENE (1890)	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	4	100.0	36.8	4	2.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	7	100.0	31.7	7	3.6
LINFOMI (200-202)	.	.	.	2	100.0	62.0	2	1.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	100.0	77.0	1	0.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	11	84.6	1.0	2	15.4	28.0	13	6.7
TUMORI BENIGNI	42	95.5	1.0	2	4.5	52.0	44	22.6
TOTALE	162	83.1	1.0	33	16.9	35.2	195	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 109 - IVREA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA EPOREDIESE IVREA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
POLMONE (162)	.	.	.	1	100.0	11.0	1	5.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	15.0	.	.	.	1	5.3
LINFOMI (200-202)	.	.	.	1	100.0	6.0	1	5.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	3	100.0	16.7	3	15.8
TUMORI BENIGNI	13	100.0	3.2	.	.	.	13	68.4
TOTALE	14	73.7	4.0	5	26.3	13.4	19	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 987 - MAURIZIANO (LANZO T.),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE MAURIZIANO - LANZO TORINESE LANZO TORINESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	4.0	.	.	.	2	1.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.0	2	1.0
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	1	25.0	47.0	3	75.0	15.3	4	2.1	
COLON (153)	.	.	.	.	.	6	54.5	24.7	5	45.5	14.0	11	5.7	
RETTO (154)	.	.	.	.	.	3	33.3	40.3	6	66.7	26.2	9	4.7	
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	6.4	8	4.2	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	28.8	6	3.1	
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	2	66.7	37.5	1	33.3	18.0	3	1.6	
LARINGE (161)	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	.	.	1	0.5	
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	1	6.7	39.0	14	93.3	18.4	15	7.8	
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.5	
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	2	25.0	7.5	6	75.0	14.3	8	4.2	
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	10	76.9	9.8	3	23.1	11.7	13	6.8	
VESCICA (188)	15	48.4	2.3	.	.	.	11	35.5	17.1	5	16.1	6.0	31	16.1
RENE (1890)	.	.	.	.	.	2	66.7	18.5	1	33.3	40.0	3	1.6	
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	11.0	2	1.0	
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	2	100.0	3.5	.	.	.	2	1.0	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	2	14.3	1.5	.	.	12	85.7	21.2	14	7.3	
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	35.0	3	1.6	
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	0.5	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	1	100.0	19.0	.	.	.	1	0.5	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	24	96.0	8.6	.	.	1	4.0	5.0	25	13.0	
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	7.7	2.0	4	30.8	1.5	.	.	8	61.5	11.0	13	6.8	
TUMORI BENIGNI	12	85.7	2.1	.	.	.	1	7.1	5.0	1	7.1	12.0	14	7.3
TOTALE	29	15.1	2.3	31	16.1	7.1	44	22.9	18.3	88	45.8	16.8	192	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: IVREA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 991 - CONSOLATA (S.MAURIZIO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: BEATA VERGINE CONSOLATA SAN MAURIZIO CANAVESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	5	100.0	35.8	5	35.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	100.0	106.0	1	7.1
TUMORI BENIGNI	8	100.0	33.8	8	57.1
TOTALE	14	100.0	39.6	14	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: BIELLA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 112 - BIELLA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. DEGLI INFERMI DI BIELLA BIELLA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	11.8	1.0	4	23.5	1.5	3	17.6	6.0	8	47.1	9.4	17	0.6
ESOFAGO (150)	.	.	.	3	33.3	1.0	.	.	.	6	66.7	18.7	9	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	1	3.4	1.0	19	65.5	27.5	9	31.0	14.6	29	1.1
COLON (153)	.	.	.	2	2.0	3.0	85	85.9	18.5	12	12.1	10.2	99	3.7
RETTO (154)	1	1.9	3.0	8	15.4	1.4	33	63.5	18.6	10	19.2	10.9	52	1.9
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	3	12.0	21.3	22	88.0	13.2	25	0.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	4.0	1.0	13	52.0	24.5	11	44.0	14.8	25	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	2	6.9	1.0	10	34.5	35.3	17	58.6	13.7	29	1.1
LARINGE (161)	.	.	.	6	30.0	2.3	8	40.0	10.8	6	30.0	15.8	20	0.7
POLMONE (162)	4	3.9	1.0	22	21.4	1.3	3	2.9	15.7	74	71.8	14.6	103	3.8
OSSO (170)	.	.	.	1	50.0	3.0	1	50.0	21.0	.	.	.	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	3	27.3	1.0	4	36.4	6.0	.	.	.	4	36.4	7.8	11	0.4
MELANOMI-CUTE (172)	14	70.0	1.0	.	.	.	4	20.0	8.8	2	10.0	4.5	20	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	117	65.7	1.0	1	0.6	1.0	58	32.6	7.1	2	1.1	12.0	178	6.6
MAMMELLA F. (174)	45	33.6	3.4	7	5.2	3.9	72	53.7	5.9	10	7.5	14.0	134	5.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	6	60.0	8.5	4	40.0	28.3	10	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	3.0	1.0	28	84.8	7.5	4	12.1	6.0	33	1.2
OVAIO (183)	.	.	.	1	4.5	1.0	10	45.5	11.0	11	50.0	18.4	22	0.8
PROSTATA (185)	2	2.2	2.5	5	5.4	5.6	73	79.3	6.9	12	13.0	15.9	92	3.4
TESTICOLO (186)	5	62.5	3.2	.	.	.	3	37.5	1.0	.	.	.	8	0.3
VESCICA (188)	129	56.3	3.1	3	1.3	1.0	89	38.9	8.5	8	3.5	9.6	229	8.5
RENE (1890)	1	3.8	2.0	5	19.2	2.2	18	69.2	15.2	2	7.7	31.0	26	1.0
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	16.7	4.0	4	66.7	9.0	1	16.7	17.0	6	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	6.9	5.5	.	.	.	27	93.1	21.6	29	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	1	14.3	16.0	6	85.7	3.8	.	.	.	7	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	3.1	1.2	62	38.3	7.3	30	18.5	16.4	65	40.1	14.4	162	6.0
LINFOMI (200-202)	10	17.2	3.6	11	19.0	4.4	14	24.1	17.7	23	39.7	17.9	58	2.2
MIELOMA MULT. (203)	1	4.0	2.0	14	56.0	5.5	1	4.0	21.0	9	36.0	16.2	25	0.9
LEUCEMIE (204-208)	2	5.9	5.0	18	52.9	4.7	.	.	.	14	41.2	7.0	34	1.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	9	1.4	5.1	613	94.5	12.1	1	0.2	8.0	26	4.0	5.4	649	24.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	66	30.3	2.1	45	20.6	2.2	39	17.9	7.7	68	31.2	10.3	218	8.1
TUMORI BENIGNI	171	52.3	1.7	11	3.4	1.9	117	35.8	6.8	28	8.6	7.4	327	12.2
TOTALE	587	21.8	2.1	855	31.8	9.8	751	27.9	11.1	495	18.4	13.2	2688	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: BIELLA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 112 - BIELLA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: LA VIALARDA SPA BIELLA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
COLON (153)	6	66.7	11.3	3	33.3	2.3	9	4.3
RETTO (154)	6	46.2	8.2	7	53.8	9.6	13	6.3
FEGATO (155)	.	.	.	2	100.0	5.0	2	1.0
PANCREAS (157)	1	50.0	8.0	1	50.0	56.0	2	1.0
POLMONE (162)	1	20.0	44.0	4	80.0	8.3	5	2.4
PLEURA (163)	.	.	.	1	100.0	40.0	1	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	1.0	.	.	.	1	0.5
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	1.0	.	.	.	1	0.5
MAMMELLA F. (174)	9	40.9	5.8	13	59.1	2.8	22	10.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.5
UTERO-CORPO (182)	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.5
OVAIO (183)	1	50.0	6.0	1	50.0	5.0	2	1.0
PROSTATA (185)	3	37.5	13.0	5	62.5	6.4	8	3.8
VESCICA (188)	17	77.3	4.4	5	22.7	1.0	22	10.6
RENE (1890)	4	100.0	5.5	.	.	.	4	1.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	3	100.0	1.0	3	1.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	30.0	2.7	7	70.0	3.1	10	4.8
LINFOMI (200-202)	.	.	.	3	100.0	1.0	3	1.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	27	100.0	1.7	27	13.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	7	58.3	2.1	5	41.7	15.8	12	5.8
TUMORI BENIGNI	40	67.8	4.5	19	32.2	2.2	59	28.4
TOTALE	101	48.6	5.7	107	51.4	4.6	208	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 111 - VERCELLI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SANT'ANDREA VERCELLI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	10.7	1.0	8	28.6	2.6	8	28.6	10.0	9	32.1	5.2	28	1.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	12.7	3	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	2	7.1	1.0	15	53.6	18.1	11	39.3	9.9	28	1.1
COLON (153)	.	.	.	3	5.1	2.7	49	83.1	15.9	7	11.9	6.6	59	2.3
RETTO (154)	1	3.4	2.0	2	6.9	1.0	23	79.3	15.7	3	10.3	6.3	29	1.1
FEGATO (155)	.	.	.	10	19.6	1.2	2	3.9	14.0	39	76.5	5.5	51	2.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	8.8	1.0	12	35.3	13.9	19	55.9	10.9	34	1.3
PANCREAS (157)	.	.	.	4	12.9	1.0	6	19.4	43.5	21	67.7	14.9	31	1.2
LARINGE (161)	.	.	.	3	17.6	1.7	8	47.1	17.1	6	35.3	4.8	17	0.7
POLMONE (162)	.	.	.	22	20.2	1.5	6	5.5	18.7	81	74.3	14.8	109	4.2
OSSO (170)	.	.	.	2	33.3	1.5	.	.	.	4	66.7	11.8	6	0.2
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	14.3	1.0	4	57.1	2.0	2	28.6	4.5	.	.	.	7	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	7	35.0	1.0	10	50.0	1.0	2	10.0	5.0	1	5.0	21.0	20	0.8
ALTRI T. CUTE (173)	140	67.3	1.1	14	6.7	1.0	48	23.1	4.4	6	2.9	3.2	208	8.0
MAMMELLA F. (174)	5	6.5	1.0	3	3.9	1.3	64	83.1	7.5	5	6.5	6.8	77	3.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	7.7	1.0	12	92.3	11.6	.	.	.	13	0.5
UTERO-CORPO (182)	4	12.9	1.8	6	19.4	2.7	20	64.5	8.9	1	3.2	21.0	31	1.2
OVAIO (183)	.	.	.	8	26.7	1.0	7	23.3	26.0	15	50.0	12.7	30	1.2
PROSTATA (185)	.	.	.	9	22.5	2.9	17	42.5	14.4	14	35.0	7.1	40	1.5
TESTICOLO (186)	1	33.3	3.0	.	.	.	2	66.7	3.5	.	.	.	3	0.1
VESCICA (188)	6	7.1	3.2	3	3.5	1.3	59	69.4	12.1	17	20.0	9.2	85	3.3
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	15	83.3	14.7	3	16.7	4.3	18	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	43.0	2	50.0	9.5	4	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	5	26.3	1.0	.	.	.	14	73.7	9.8	19	0.7
TIROIDE (193)	.	.	.	1	11.1	1.0	6	66.7	6.0	2	22.2	2.0	9	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	2.8	1.4	61	33.9	2.9	26	14.4	9.7	88	48.9	12.6	180	7.0
LINFOMI (200-202)	4	4.3	1.5	52	55.3	4.1	7	7.4	14.6	31	33.0	17.6	94	3.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	18	60.0	5.2	1	3.3	23.0	11	36.7	13.5	30	1.2
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	16	34.8	2.1	2	4.3	4.0	28	60.9	17.4	46	1.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.4	23.0	407	71.3	10.6	5	0.9	11.0	157	27.5	8.0	571	22.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	18	4.8	1.5	199	52.6	2.9	26	6.9	13.2	135	35.7	8.6	378	14.6
TUMORI BENIGNI	192	58.7	1.3	26	8.0	1.2	88	26.9	5.7	21	6.4	5.8	327	12.6
TOTALE	389	15.0	1.4	902	34.9	6.2	540	20.9	11.1	754	29.2	10.3	2585	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 111 - VERCELLI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SS.PIETRO E PAOLO BORGOSIESA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	12.5	2	0.3	
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	20.0	2.0	.	.	4	80.0	10.5	5	0.6	
STOMACO (151)	.	.	.	2	5.7	1.0	21	60.0	12	34.3	6.9	35	4.4	
COLON (153)	.	.	.	4	8.0	1.3	28	56.0	18	36.0	6.8	50	6.3	
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	21	91.3	2	8.7	3.0	23	2.9	
FEGATO (155)	.	.	.	2	16.7	1.0	.	.	10	83.3	7.8	12	1.5	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	14.3	6	85.7	9.5	7	0.9	
PANCREAS (157)	.	.	.	1	6.3	1.0	4	25.0	11	68.8	10.1	16	2.0	
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.1	
POLMONE (162)	.	.	.	2	5.6	1.0	.	.	34	94.4	6.8	36	4.5	
PLEURA (163)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	2	66.7	7.0	3	0.4	
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	1	0.1	
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1	
MAMMELLA F. (174)	1	2.8	1.0	6	16.7	4.8	22	61.1	7	19.4	5.3	36	4.5	
UTERO-COLLO (180)	1	25.0	1.0	1	25.0	1.0	1	25.0	1	25.0	1.0	4	0.5	
UTERO-CORPO (182)	1	7.1	1.0	4	28.6	1.0	9	64.3	.	.	.	14	1.8	
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	3	75.0	9.3	4	0.5	
PROSTATA (185)	.	.	.	2	6.1	1.0	20	60.6	11	33.3	6.9	33	4.1	
VESCICA (188)	5	3.1	1.0	81	50.9	3.9	68	42.8	5	3.1	9.0	159	19.9	
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	6.0	2	0.3	
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1	50.0	7.0	2	0.3	
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.1	
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	.	.	.	1	0.1	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	11.1	1.0	1	11.1	1.0	3	33.3	4	44.4	3.3	9	1.1	
LINFOMI (200-202)	2	20.0	1.0	1	10.0	2.0	1	10.0	6	60.0	6.5	10	1.3	
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	5	45.5	3.6	.	.	6	54.5	6.0	11	1.4	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	3	25.0	1.0	.	.	9	75.0	10.8	12	1.5	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	113	99.1	11.6	.	.	1	0.9	16.0	114	14.3	
ALTRI TUMORI MALIGNI	9	17.6	1.1	9	17.6	1.2	17	33.3	16	31.4	5.8	51	6.4	
TUMORI BENIGNI	70	48.6	1.0	5	3.5	1.0	61	42.4	8	5.6	5.5	144	18.0	
TOTALE	91	11.4	1.0	244	30.5	7.1	281	35.2	183	22.9	7.2	799	100.0	

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 111 - VERCELLI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA GATTINARA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	4	50.0	5.3	4	50.0	7.0	8	7.1
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	18.0	1	0.9
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	1	11.1	3.0	8	88.9	4.0	9	8.0
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	16.0	1	0.9
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.9
ALTRI T. CUTE (173)	4	50.0	3.5	2	25.0	5.0	.	.	.	2	25.0	13.0	8	7.1
VESCICA (188)	10	100.0	1.7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8.9
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	4.0	3	75.0	16.7	4	3.6
LINFOMI (200-202)	2	66.7	1.0	.	.	.	1	33.3	2.0	.	.	.	3	2.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	8	25.0	3.5	1	3.1	2.0	1	3.1	3.0	22	68.8	21.0	32	28.6
TUMORI BENIGNI	21	60.0	2.9	7	20.0	3.0	7	20.0	8.1	.	.	.	35	31.3
TOTALE	45	40.2	2.7	10	8.9	3.3	16	14.3	5.8	41	36.6	15.4	112	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 111 - VERCELLI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SAN SALVATORE "SANTHIA"

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	100.0	33.0	2	8.0
COLON (153)	2	100.0	76.5	2	8.0
RETTO (154)	1	100.0	11.0	1	4.0
POLMONE (162)	1	100.0	27.0	1	4.0
VESCICA (188)	2	100.0	40.0	2	8.0
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	73.0	1	4.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	100.0	24.7	3	12.0
MIELOMA MULT. (203)	1	100.0	63.0	1	4.0
LEUCEMIE (204-208)	1	100.0	27.0	1	4.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	11	100.0	28.0	11	44.0
TOTALE	25	100.0	35.3	25	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 111 - VERCELLI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: SANTA RITA - PROGRESS - S.P.A. VERCELLI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	3	100.0	10.0	3	1.1
COLON (153)	2	28.6	17.5	5	71.4	6.6	7	2.5
RETTO (154)	3	75.0	10.7	1	25.0	8.0	4	1.4
PANCREAS (157)	1	25.0	12.0	3	75.0	9.3	4	1.4
POLMONE (162)	.	.	.	4	100.0	6.8	4	1.4
OSSO (170)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	17	100.0	1.9	.	.	.	17	6.0
MAMMELLA F. (174)	3	50.0	7.3	3	50.0	7.3	6	2.1
OVAIO (183)	.	.	.	1	100.0	9.0	1	0.4
PROSTATA (185)	28	54.9	6.9	23	45.1	2.8	51	18.0
TESTICOLO (186)	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.4
VESCICA (188)	68	94.4	7.7	4	5.6	2.5	72	25.4
RENE (1890)	2	100.0	6.5	.	.	.	2	0.7
VIE URINARIE (189)	1	33.3	3.0	2	66.7	1.5	3	1.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	100.0	6.0	1	0.4
TIROIDE (193)	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	40.0	2.0	3	60.0	10.0	5	1.8
LINFOMI (200-202)	2	28.6	2.0	5	71.4	9.6	7	2.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	100.0	12.0	2	0.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	3	100.0	10.0	3	1.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	23.1	10.0	10	76.9	5.1	13	4.6
TUMORI BENIGNI	71	94.7	2.1	4	5.3	4.5	75	26.4
TOTALE	207	72.9	5.1	77	27.1	5.7	284	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: ISTITUTO S.S. TRINITA" - BORGOMANERO BORGOMANERO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	6.0	4	0.3	
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	16.0	2	0.1	
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	14	63.6	17.9	8	36.4	11.3	22	1.6	
COLON (153)	.	.	.	1	2.0	1.0	41	80.4	17.7	9	17.6	9.8	51	3.7
RETTO (154)	1	3.7	5.0	1	3.7	1.0	17	63.0	20.2	8	29.6	12.6	27	1.9
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	15	100.0	11.5	15	1.1	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	5	50.0	21.0	5	50.0	10.4	10	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	6	27.3	24.0	16	72.7	8.4	22	1.6
POLMONE (162)	.	.	.	3	5.8	1.0	3	5.8	16.0	46	88.5	11.5	52	3.7
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	26.0	2	0.1	
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	1	0.1	
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	1.5	.	.	2	0.1	
ALTRI T. CUTE (173)	13	92.9	2.6	.	.	.	1	7.1	7.0	.	.	14	1.0	
MAMMELLA F. (174)	16	15.8	1.8	7	6.9	7.9	67	66.3	7.8	11	10.9	4.2	101	7.2
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	10.0	14.0	4	40.0	11.3	5	50.0	2.2	10	0.7
UTERO-CORPO (182)	4	7.5	1.5	5	9.4	2.8	26	49.1	9.5	18	34.0	4.3	53	3.8
OVAIO (183)	.	.	.	9	23.1	6.2	21	53.8	10.6	9	23.1	7.0	39	2.8
PROSTATA (185)	2	2.5	2.0	.	.	.	75	92.6	6.8	4	4.9	6.8	81	5.8
TESTICOLO (186)	1	33.3	3.0	.	.	.	2	66.7	2.5	.	.	.	3	0.2
VESCICA (188)	47	29.6	3.6	5	3.1	1.6	103	64.8	5.8	4	2.5	6.8	159	11.4
RENE (1890)	.	.	.	1	2.6	1.0	27	69.2	9.4	11	28.2	10.6	39	2.8
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	15.4	3.5	7	53.8	6.7	4	30.8	5.8	13	0.9
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	8.5	8	0.6
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	3.6	2.3	16	19.3	5.2	18	21.7	16.3	46	55.4	11.1	83	6.0
LINFOMI (200-202)	7	53.8	2.3	.	.	.	2	15.4	16.0	4	30.8	20.8	13	0.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	2	40.0	12.0	3	60.0	14.0	5	0.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	1	14.3	13.0	6	85.7	15.5	7	0.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	240	97.2	11.7	.	.	.	7	2.8	9.1	247	17.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	15	14.6	2.3	16	15.5	2.3	13	12.6	11.0	59	57.3	10.7	103	7.4
TUMORI BENIGNI	54	26.2	2.5	4	1.9	2.0	121	58.7	6.2	27	13.1	3.8	206	14.8
TOTALE	163	11.7	2.7	311	22.3	10.0	579	41.5	9.2	341	24.5	9.6	1394	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: ISTITUTO S.S. TRINITA" - ARONA ARONA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.3	
STOMACO (151)	.	.	.	2	15.4	1.0	8	61.5	27.0	3	23.1	17.0	13	3.7
COLON (153)	.	.	.	3	21.4	1.0	10	71.4	15.4	1	7.1	10.0	14	4.0
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.0	.	.	.	2	0.6
FEGATO (155)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	11.5	5	1.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	14.3	3	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	1	14.3	1.0	6	85.7	10.8	7	2.0
POLMONE (162)	.	.	.	2	11.8	1.0	.	.	.	15	88.2	11.3	17	4.8
MELANOMI-CUTE (172)	1	33.3	5.0	1	33.3	1.0	1	33.3	5.0	.	.	.	3	0.9
ALTRI T. CUTE (173)	22	95.7	3.0	.	.	.	1	4.3	3.0	.	.	.	23	6.5
MAMMELLA F. (174)	9	25.0	3.4	.	.	.	26	72.2	6.5	1	2.8	1.0	36	10.2
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.3
VESCICA (188)	1	33.3	2.0	.	.	.	1	33.3	7.0	1	33.3	18.0	3	0.9
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	11.0	.	.	.	1	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	5.6	2.0	1	5.6	1.0	1	5.6	8.0	15	83.3	9.3	18	5.1
LINFOMI (200-202)	1	25.0	2.0	.	.	.	2	50.0	8.0	1	25.0	7.0	4	1.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	33.3	1.0	1	33.3	4.0	1	33.3	13.0	3	0.9
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	40	100.0	10.1	.	.	.	.	.	.	40	11.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	8.6	1.7	2	5.7	1.0	2	5.7	6.5	28	80.0	9.5	35	9.9
TUMORI BENIGNI	92	74.8	2.6	16	13.0	1.0	6	4.9	3.0	9	7.3	5.6	123	34.9
TOTALE	130	36.9	2.7	69	19.6	6.2	63	17.9	10.2	90	25.6	9.9	352	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SAN ROCCO - GALLIATE GALLIATE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	2	0.4	
STOMACO (151)	.	.	.	1	9.1	2.0	1	9.1	15.0	9	81.8	12.2	11	2.4
COLON (153)	.	.	.	3	10.7	1.0	21	75.0	16.7	4	14.3	9.8	28	6.1
RETTO (154)	.	.	.	3	17.6	1.0	7	41.2	14.9	7	41.2	8.9	17	3.7
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	100.0	22.7	15	3.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	16.7	18.0	5	83.3	4.8	6	1.3
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	9.3	8	1.7
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	1	4.3	23.0	22	95.7	10.0	23	5.0
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	2.0	2	0.4
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	4	80.0	3.0	.	.	.	.	.	.	1	20.0	18.0	5	1.1
MELANOMI-CUTE (172)	2	50.0	1.5	.	.	.	1	25.0	4.0	1	25.0	32.0	4	0.9
ALTRI T. CUTE (173)	36	94.7	2.6	.	.	.	1	2.6	52.0	1	2.6	11.0	38	8.3
MAMMELLA F. (174)	7	17.5	1.9	6	15.0	2.5	22	55.0	5.1	5	12.5	8.8	40	8.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	49.0	1	0.2
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	14.7	3	0.7
PROSTATA (185)	3	21.4	1.0	4	28.6	1.0	2	14.3	3.0	5	35.7	2.4	14	3.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.2
VESCICA (188)	1	2.6	1.0	5	12.8	4.0	26	66.7	4.4	7	17.9	8.4	39	8.5
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	17.0	5	1.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	21.5	2	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	3.6	3.0	2	7.1	6.5	.	.	.	25	89.3	17.0	28	6.1
LINFOMI (200-202)	1	20.0	2.0	.	.	.	.	.	.	4	80.0	7.0	5	1.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	8.6	5	1.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	49	96.1	8.7	.	.	.	2	3.9	4.0	51	11.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	2	7.1	2.0	6	21.4	3.2	.	.	.	20	71.4	8.5	28	6.1
TUMORI BENIGNI	44	57.9	2.5	11	14.5	1.5	6	7.9	4.8	15	19.7	9.3	76	16.6
TOTALE	101	22.1	2.4	90	19.7	5.8	90	19.7	9.2	177	38.6	11.9	458	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA S. GAUDENZIO NOVARA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
STOMACO (151)	4	80.0	9.8	1	20.0	7.0	5	5.6
COLON (153)	2	66.7	16.0	1	33.3	11.0	3	3.3
RETTO (154)	5	71.4	11.6	2	28.6	9.0	7	7.8
PANCREAS (157)	.	.	.	1	100.0	2.0	1	1.1
POLMONE (162)	.	.	.	4	100.0	9.0	4	4.4
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	1.1
MAMMELLA F. (174)	2	100.0	4.5	.	.	.	2	2.2
OVAIO (183)	.	.	.	1	100.0	16.0	1	1.1
PROSTATA (185)	.	.	.	1	100.0	13.0	1	1.1
RENE (1890)	.	.	.	1	100.0	2.0	1	1.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	8.0	.	.	.	1	1.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	3	100.0	9.3	3	3.3
LINFOMI (200-202)	.	.	.	1	100.0	8.0	1	1.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	6	60.0	2.7	4	40.0	10.3	10	11.1
TUMORI BENIGNI	43	87.8	4.1	6	12.2	2.7	49	54.4
TOTALE	64	71.1	5.3	26	28.9	7.6	90	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA S. CARLO DI ARONA ARONA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
STOMACO (151)	2	100.0	28.0	2	5.6
COLON (153)	10	100.0	32.7	10	27.8
RETTO (154)	5	100.0	30.0	5	13.9
VIE BILIARI (156)	1	100.0	30.0	1	2.8
PANCREAS (157)	1	100.0	35.0	1	2.8
POLMONE (162)	4	100.0	30.0	4	11.1
MAMMELLA F. (174)	1	100.0	41.0	1	2.8
UTERO-CORPO (182)	1	100.0	11.0	1	2.8
PROSTATA (185)	2	100.0	41.0	2	5.6
VESCICA (188)	2	100.0	32.5	2	5.6
RENE (1890)	4	100.0	36.0	4	11.1
VIE URINARIE (189)	1	100.0	32.0	1	2.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	35.0	1	2.8
LINFOMI (200-202)	1	100.0	41.0	1	2.8
TOTALE	36	100.0	32.5	36	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA I CEDRI FARA NOVARESE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	2	100.0	9.5	2	1.4
STOMACO (151)	1	25.0	14.0	3	75.0	38.7	4	2.8
COLON (153)	5	55.6	19.2	4	44.4	2.0	9	6.3
RETTO (154)	1	50.0	12.0	1	50.0	2.0	2	1.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	100.0	21.0	1	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	3	100.0	23.3	3	2.1
POLMONE (162)	.	.	.	16	100.0	3.6	16	11.2
PLEURA (163)	.	.	.	12	100.0	1.0	12	8.4
ALTRI T. CUTE (173)	4	100.0	1.0	.	.	.	4	2.8
MAMMELLA F. (174)	4	80.0	5.5	1	20.0	14.0	5	3.5
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.7
OVAIO (183)	1	100.0	9.0	.	.	.	1	0.7
VESCICA (188)	.	.	.	2	100.0	7.0	2	1.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	50.0	4.5	2	50.0	1.5	4	2.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	100.0	13.0	1	0.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	6	100.0	1.0	6	4.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	25	69.4	1.5	11	30.6	5.6	36	25.2
TUMORI BENIGNI	26	78.8	1.8	7	21.2	1.9	33	23.1
TOTALE	69	48.3	3.6	74	51.7	6.0	143	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 114 - VERBANIA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SAN BIAGIO DOMODOSSOLA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	4.0	1.0	4	16.0	3.5	4	16.0	6.0	16	64.0	8.8	25	2.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	12.5	3.0	.	.	.	7	87.5	9.4	8	0.8
STOMACO (151)	.	.	.	2	10.5	1.5	8	42.1	23.3	9	47.4	16.3	19	1.8
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	18	78.3	20.3	5	21.7	13.0	23	2.2
RETTO (154)	.	.	.	3	15.8	3.0	10	52.6	23.3	6	31.6	6.2	19	1.8
FEGATO (155)	.	.	.	5	17.9	3.2	3	10.7	9.7	20	71.4	7.1	28	2.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	25.0	1.0	1	25.0	9.0	2	50.0	9.5	4	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	1	5.6	1.0	4	22.2	32.5	13	72.2	13.8	18	1.7
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	4.8	6	0.6
POLMONE (162)	.	.	.	9	23.1	1.4	.	.	.	30	76.9	18.3	39	3.7
PLEURA (163)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	29.0	2	0.2
OSSO (170)	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	2	66.7	2.5	1	33.3	4.0	.	.	.	3	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	2	66.7	1.0	1	33.3	1.0	.	.	.	.	.	.	3	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	28	93.3	1.0	1	3.3	1.0	1	3.3	2.0	.	.	.	30	2.9
MAMMELLA F. (174)	1	2.8	1.0	29	80.6	6.5	3	8.3	17.3	3	8.3	20.3	36	3.5
UTERO-COLLO (180)	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.2
PROSTATA (185)	.	.	.	5	10.6	2.4	38	80.9	5.2	4	8.5	7.3	47	4.5
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.1
VESCICA (188)	22	16.9	1.0	3	2.3	1.0	100	76.9	3.7	5	3.8	2.0	130	12.5
RENE (189)	.	.	.	1	9.1	4.0	8	72.7	8.3	2	18.2	9.5	11	1.1
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	100.0	9.9	19	1.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	1.7	1.0	15	25.4	3.5	5	8.5	11.6	38	64.4	12.0	59	5.7
LINFOMI (200-202)	.	.	.	3	33.3	3.7	3	33.3	21.7	3	33.3	9.7	9	0.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	6	66.7	3.5	.	.	.	3	33.3	11.7	9	0.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	22.5	3	0.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	147	69.0	6.9	.	.	.	66	31.0	4.5	213	20.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	18	11.0	1.0	38	23.2	2.4	11	6.7	6.4	97	59.1	8.8	164	15.7
TUMORI BENIGNI	69	62.7	1.0	10	9.1	1.0	21	19.1	2.9	10	9.1	6.0	110	10.6
TOTALE	144	13.8	1.0	290	27.8	5.1	240	23.0	8.0	368	35.3	9.5	1042	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 114 - VERBANIA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: STABILIMENTO OSPEDALIERO VERBANIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	3	100.0	3.7	.	.	.	.	.	.	3	0.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	10.0	2.0	.	.	.	9	90.0	11.3	10	0.7
STOMACO (151)	.	.	.	5	19.2	4.4	11	42.3	24.0	10	38.5	14.8	26	1.9
COLON (153)	.	.	.	3	9.4	1.0	27	84.4	17.1	2	6.3	8.5	32	2.3
RETTO (154)	.	.	.	7	36.8	5.0	10	52.6	18.8	2	10.5	6.5	19	1.4
FEGATO (155)	.	.	.	5	17.9	1.6	1	3.6	25.0	22	78.6	13.2	28	2.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	11.1	2.0	1	11.1	25.0	7	77.8	14.0	9	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	3	13.6	1.0	3	13.6	28.3	16	72.7	11.1	22	1.6
POLMONE (162)	.	.	.	6	14.0	5.0	.	.	.	37	86.0	13.1	43	3.1
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	2	0.1
OSSO (170)	.	.	.	1	100.0	2.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	20.0	1.0	3	60.0	9.7	.	.	.	1	20.0	1.0	5	0.4
MELANOMI-CUTE (172)	2	33.3	1.0	2	33.3	1.0	1	16.7	18.0	1	16.7	12.0	6	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	4	57.1	1.0	1	14.3	1.0	2	28.6	11.5	.	.	.	7	0.5
MAMMELLA F. (174)	5	5.1	1.0	14	14.1	1.5	75	75.8	5.7	5	5.1	11.0	99	7.1
UTERO-COLLO (180)	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	8.0	.	.	.	2	0.1
UTERO-CORPO (182)	1	4.8	1.0	.	.	.	19	90.5	8.1	1	4.8	6.0	21	1.5
OVAIO (183)	.	.	.	3	15.0	1.0	15	75.0	12.9	2	10.0	12.5	20	1.4
PROSTATA (185)	.	.	.	19	79.2	1.6	.	.	.	5	20.8	13.6	24	1.7
TESTICOLO (186)	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	1.0	2	0.1
VESCICA (188)	16	33.3	1.0	5	10.4	1.2	22	45.8	4.0	5	10.4	19.0	48	3.4
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	6	60.0	18.5	4	40.0	13.8	10	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	15.0	2	50.0	22.0	4	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	6	54.5	17.8	.	.	.	5	45.5	6.4	11	0.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	4	8.0	1.0	14	28.0	4.5	6	12.0	12.5	26	52.0	14.1	50	3.6
LINFOMI (200-202)	4	5.0	1.0	63	78.8	1.2	5	6.3	10.0	8	10.0	12.5	80	5.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	34	87.2	2.6	1	2.6	19.0	4	10.3	16.5	39	2.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	45	73.8	6.0	.	.	.	16	26.2	24.8	61	4.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	405	100.0	10.4	.	.	.	.	.	.	405	28.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	32	26.2	1.0	54	44.3	3.6	17	13.9	6.5	19	15.6	16.6	122	8.7
TUMORI BENIGNI	58	30.4	1.0	42	22.0	1.0	84	44.0	6.1	7	3.7	6.9	191	13.6
TOTALE	129	9.2	1.0	745	53.1	7.1	309	22.0	9.3	219	15.6	13.9	1402	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 114 - VERBANIA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA L'EREMO DI MIAZZINA CAMBIASCA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	100.0	16.0	2	1.7
STOMACO (151)	7	100.0	29.9	7	5.9
COLON (153)	3	100.0	28.3	3	2.5
RETTO (154)	2	100.0	52.0	2	1.7
FEGATO (155)	3	100.0	23.3	3	2.5
PANCREAS (157)	7	100.0	23.9	7	5.9
LARINGE (161)	1	100.0	51.0	1	0.8
POLMONE (162)	29	100.0	34.6	29	24.6
PLEURA (163)	2	100.0	50.5	2	1.7
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	47.0	1	0.8
MAMMELLA F. (174)	7	100.0	36.6	7	5.9
OVAIO (183)	3	100.0	27.3	3	2.5
PROSTATA (185)	4	100.0	52.0	4	3.4
VESCICA (188)	3	100.0	27.0	3	2.5
RENE (1890)	2	100.0	28.5	2	1.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	2	100.0	74.0	2	1.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	9	100.0	33.1	9	7.6
LINFOMI (200-202)	3	100.0	18.7	3	2.5
MIELOMA MULT. (203)	3	100.0	44.3	3	2.5
LEUCEMIE (204-208)	2	100.0	19.5	2	1.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	20	100.0	18.8	20	16.9
TUMORI BENIGNI	3	100.0	52.3	3	2.5
TOTALE	118	100.0	31.9	118	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 905 - MAGGIORE (NO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. MAGGIORE DELLA CARITA" NOVARA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	7	8.4	1.0	5	6.0	3.4	58	69.9	17.5	13	15.7	23.8	83	1.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	12.5	3.0	1	6.3	21.0	13	81.3	12.2	16	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	4	11.1	1.0	23	63.9	17.3	9	25.0	9.4	36	0.7
COLON (153)	.	.	.	1	0.9	2.0	103	88.8	18.4	12	10.3	10.9	116	2.1
RETTO (154)	2	4.1	3.5	1	2.0	1.0	33	67.3	16.5	13	26.5	7.5	49	0.9
FEGATO (155)	.	.	.	11	19.6	2.8	10	17.9	16.9	35	62.5	10.0	56	1.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	11	30.6	26.4	25	69.4	10.9	36	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	2	5.7	1.5	12	34.3	34.3	21	60.0	16.0	35	0.6
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	90	98.9	13.8	1	1.1	2.0	91	1.6
POLMONE (162)	4	2.4	1.3	17	10.3	1.8	44	26.7	9.9	100	60.6	11.9	165	3.0
PLEURA (163)	2	11.8	2.0	1	5.9	2.0	5	29.4	7.8	9	52.9	13.2	17	0.3
OSSO (170)	2	66.7	1.0	.	.	.	.	.	.	1	33.3	1.0	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	16.7	2.0	.	.	.	4	66.7	28.8	1	16.7	6.0	6	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	16	47.1	1.3	4	11.8	2.0	13	38.2	5.2	1	2.9	5.0	34	0.6
ALTRI T. CUTE (173)	233	53.3	1.2	48	11.0	1.2	141	32.3	7.9	15	3.4	4.9	437	7.9
MAMMELLA F. (174)	99	44.2	2.3	3	1.3	2.7	120	53.6	4.7	2	0.9	6.0	224	4.1
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	2	20.0	1.0	7	70.0	9.4	1	10.0	18.0	10	0.2
UTERO-CORPO (182)	11	27.5	1.5	.	.	.	26	65.0	10.4	3	7.5	5.3	40	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	2	5.9	1.0	29	85.3	17.4	3	8.8	15.0	34	0.6
PROSTATA (185)	.	.	.	8	7.6	2.1	91	86.7	8.8	6	5.7	10.3	105	1.9
TESTICOLO (186)	1	16.7	3.0	2	33.3	3.5	3	50.0	1.7	.	.	.	6	0.1
VESCICA (188)	79	21.9	1.8	86	23.8	3.9	183	50.7	6.0	13	3.6	6.3	361	6.5
RENE (1890)	.	.	.	5	11.4	1.8	34	77.3	8.9	5	11.4	12.6	44	0.8
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	5.3	2.0	17	89.5	8.5	1	5.3	2.0	19	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	2.0	13.0	59	59.6	17.1	38	38.4	9.7	99	1.8
TIROIDE (193)	.	.	.	1	5.6	2.0	16	88.9	6.1	1	5.6	5.0	18	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	10	3.2	3.1	35	11.1	3.1	64	20.4	16.8	205	65.3	11.9	314	5.7
LINFOMI (200-202)	15	9.9	2.5	74	48.7	3.9	10	6.6	17.8	53	34.9	12.9	152	2.8
MIELOMA MULT. (203)	1	1.2	1.0	55	65.5	4.4	2	2.4	66.5	26	31.0	16.6	84	1.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	64	54.7	2.1	.	.	.	53	45.3	30.4	117	2.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	3	3.1	8.0	4	4.2	60.0	89	92.7	21.6	96	1.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	951	78.1	7.7	1	0.1	10.0	266	21.8	6.0	1218	22.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	108	20.3	1.9	157	29.5	3.2	134	25.2	8.2	133	25.0	11.3	532	9.6
TUMORI BENIGNI	315	36.1	1.9	45	5.2	2.0	428	49.1	8.3	84	9.6	4.2	872	15.8
TOTALE	906	16.4	1.7	1592	28.8	5.8	1776	32.1	10.6	1251	22.6	11.5	5525	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 920 - AUXOLOGICO (OGGEBBIO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CENTRO AUXOLOGICO ITALIANO OGGEBBIO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	100.0	16.0	1	4.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	33.3	1.0	2	66.7	8.0	3	14.3
TUMORI BENIGNI	4	23.5	1.0	13	76.5	14.6	17	81.0
TOTALE	5	23.8	1.0	16	76.2	13.9	21	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 921 - FOND. MAUGERI (VERUNO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI VERUNO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
POLMONE (162)	2	100.0	14.5	2	50.0
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	47.0	1	25.0
TUMORI BENIGNI	1	100.0	38.0	1	25.0
TOTALE	4	100.0	28.5	4	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 996 - C.O.DI QUADRANTE(VB),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CENTRO ORTOPEDICO DI QUADRANTE OMEGNA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.9
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	14.7	3	2.6	
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	10.0	6	5.3	
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	12.0	2	1.8	
FEGATO (155)	.	.	.	1	6.7	8.0	.	.	14	93.3	10.4	15	13.2	
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	1	20.0	10.0	4	80.0	20.0	5	4.4
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	1	10.0	11.0	9	90.0	14.9	10	8.8
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	8.0	2	1.8	
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.9	
MAMMELLA F. (174)	1	33.3	1.0	.	.	.	1	33.3	33.0	1	33.3	13.0	3	2.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.9	
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	1	0.9	
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	7.0	1	0.9	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	7.1	1.0	3	21.4	1.3	3	21.4	30.7	7	50.0	18.7	14	12.3
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	2	1.8	
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.9	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	6.0	1	0.9	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	5.7	3	2.6	
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	8.6	7	6.1	
TUMORI BENIGNI	19	54.3	1.0	1	2.9	1.0	11	31.4	3.0	4	11.4	6.3	35	30.7
TOTALE	22	19.3	1.0	5	4.4	2.6	17	14.9	10.5	70	61.4	11.8	114	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 115 - CUNEO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: PRESIDIO SANITARIO DI BOVES BOVES

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
POLMONE (162)	9	100.0	27.9	9	75.0
MAMMELLA F. (174)	1	100.0	12.0	1	8.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	20.0	1	8.3
TUMORI BENIGNI	1	100.0	15.0	1	8.3
TOTALE	12	100.0	24.8	12	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 115 - CUNEO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: PRESIDIO SANITARIO DI CARAGLIO CARAGLIO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
STOMACO (151)	1	100.0	18.0	1	7.1
VIE BILIARI (156)	1	100.0	26.0	1	7.1
PANCREAS (157)	1	100.0	13.0	1	7.1
POLMONE (162)	1	100.0	5.0	1	7.1
OSSO (170)	1	100.0	25.0	1	7.1
MAMMELLA F. (174)	2	100.0	11.0	2	14.3
PROSTATA (185)	1	100.0	16.0	1	7.1
VESCICA (188)	1	100.0	41.0	1	7.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	100.0	14.7	3	21.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	100.0	33.0	1	7.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	100.0	42.0	1	7.1
TOTALE	14	100.0	20.4	14	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 115 - CUNEO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: ISTITUTO CLIMATICO DI ROBILANTE

ROBILANTE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	4	100.0	45.5	4	5.1
COLON (153)	4	100.0	49.3	4	5.1
FEGATO (155)	1	100.0	23.0	1	1.3
LARINGE (161)	2	100.0	41.0	2	2.5
POLMONE (162)	35	100.0	30.5	35	44.3
PLEURA (163)	1	100.0	3.0	1	1.3
MAMMELLA F. (174)	3	100.0	48.3	3	3.8
PROSTATA (185)	2	100.0	66.0	2	2.5
VESCICA (188)	2	100.0	54.5	2	2.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	100.0	16.3	3	3.8
LINFOMI (200-202)	1	100.0	61.0	1	1.3
MIELOMA MULT. (203)	2	100.0	2.5	2	2.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	18	100.0	42.2	18	22.8
TUMORI BENIGNI	1	100.0	62.0	1	1.3
TOTALE	79	100.0	36.4	79	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 115 - CUNEO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA MONTESERRAT S.R.L. BORGIO SAN DALMAZZO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	100.0	19.5	2	2.7
STOMACO (151)	6	100.0	26.5	6	8.0
COLON (153)	8	100.0	31.5	8	10.7
RETTO (154)	9	100.0	34.1	9	12.0
FEGATO (155)	4	100.0	43.3	4	5.3
VIE BILIARI (156)	1	100.0	12.0	1	1.3
PANCREAS (157)	3	100.0	24.3	3	4.0
LARINGE (161)	1	100.0	20.0	1	1.3
POLMONE (162)	5	100.0	26.0	5	6.7
PLEURA (163)	1	100.0	30.0	1	1.3
OSSO (170)	2	100.0	44.0	2	2.7
MAMMELLA F. (174)	1	100.0	41.0	1	1.3
UTERO-COLLO (180)	1	100.0	15.0	1	1.3
UTERO-CORPO (182)	3	100.0	16.0	3	4.0
OVAIO (183)	1	100.0	22.0	1	1.3
PROSTATA (185)	3	100.0	47.3	3	4.0
VESCICA (188)	1	100.0	22.0	1	1.3
RENE (1890)	2	100.0	12.0	2	2.7
VIE URINARIE (189)	1	100.0	14.0	1	1.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	91.0	1	1.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	100.0	48.0	3	4.0
LINFOMI (200-202)	1	100.0	56.0	1	1.3
MIELOMA MULT. (203)	1	100.0	37.0	1	1.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	12	100.0	26.5	12	16.0
TUMORI BENIGNI	2	100.0	16.5	2	2.7
TOTALE	75	100.0	30.5	75	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 115 - CUNEO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA "STELLA DEL MATTINO" BOVES

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	17.0	1	25.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	100.0	27.0	2	50.0
TUMORI BENIGNI	1	100.0	23.0	1	25.0
TOTALE	4	100.0	23.5	4	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 116 - MONDOVI',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE DI MONDOVI" MONDOVI"

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	33.3	1.0	4	44.4	1.0	1	11.1	2.0	1	11.1	2.0	9	1.6
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	50.0	2.0	.	.	.	2	50.0	30.0	4	0.7
STOMACO (151)	.	.	.	1	8.3	1.0	4	33.3	28.5	7	58.3	14.1	12	2.1
COLON (153)	.	.	.	3	12.5	3.7	13	54.2	25.4	8	33.3	7.8	24	4.2
RETTO (154)	.	.	.	2	9.1	3.5	14	63.6	26.6	6	27.3	9.8	22	3.8
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	100.0	15.5	17	3.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	18.2	1.0	1	9.1	8.0	8	72.7	13.6	11	1.9
PANCREAS (157)	.	.	.	1	8.3	1.0	2	16.7	64.0	9	75.0	11.8	12	2.1
LARINGE (161)	.	.	.	3	60.0	1.0	1	20.0	10.0	1	20.0	8.0	5	0.9
POLMONE (162)	.	.	.	2	5.9	3.0	.	.	.	32	94.1	19.4	34	5.9
PLEURA (163)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	6.5	5	0.9
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	11.5	2	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	7	77.8	1.0	1	11.1	1.0	1	11.1	43.0	.	.	.	9	1.6
MAMMELLA F. (174)	3	14.3	1.0	1	4.8	3.0	11	52.4	6.6	6	28.6	12.5	21	3.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	50.0	1.0	1	50.0	5.0	.	.	.	2	0.3
UTERO-CORPO (182)	2	50.0	1.0	.	.	.	1	25.0	14.0	1	25.0	9.0	4	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	1	11.1	1.0	3	33.3	28.7	5	55.6	18.2	9	1.6
PROSTATA (185)	.	.	.	3	60.0	4.0	.	.	.	2	40.0	15.5	5	0.9
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	1	0.2
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.2
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	30.0	1	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	15.4	7	1.2
TIROIDE (193)	.	.	.	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	3	10.7	1.0	7	25.0	20.4	18	64.3	15.3	28	4.9
LINFOMI (200-202)	1	12.5	1.0	.	.	.	1	12.5	2.0	6	75.0	19.5	8	1.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	25.0	10.0	.	.	.	3	75.0	17.3	4	0.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	4.0	2	0.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.9	20.0	114	98.3	12.9	.	.	.	1	0.9	3.0	116	20.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	18	46.2	1.0	4	10.3	2.0	4	10.3	5.5	13	33.3	12.3	39	6.8
TUMORI BENIGNI	71	45.5	1.0	9	5.8	1.2	60	38.5	6.8	16	10.3	7.7	156	27.2
TOTALE	107	18.7	1.2	161	28.1	9.7	125	21.8	14.1	180	31.4	14.1	573	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 116 - MONDOVI',  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: NUOVO OSPEDALE CEVA CEVA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	17.0	.	1	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	4	66.7	32.8	2	33.3	13.5	6	2.3
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	5	83.3	20.4	1	16.7	52.0	6	2.3
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	11	78.6	17.7	3	21.4	24.0	14	5.4
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	21.3	4	1.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	11.5	1	33.3	12.0	3	1.1
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	17.5	4	1.5
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	13.9	8	3.1
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	14.5	2	0.8
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	2	66.7	1.0	.	.	.	.	.	.	1	33.3	29.0	3	1.1
MELANOMI-CUTE (172)	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	17.0	.	.	.	2	0.8
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.4
MAMMELLA F. (174)	2	11.8	1.5	2	11.8	1.0	13	76.5	16.5	.	.	.	17	6.5
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	11.0	1	50.0	6.0	2	0.8
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	25.0	1.0	3	75.0	7.0	.	.	.	4	1.5
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	4	80.0	9.5	1	20.0	6.0	5	1.9
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	16.0	2	50.0	9.5	4	1.5
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	5.0	3	1.1
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	14.3	1.3	.	.	.	3	14.3	12.0	15	71.4	12.1	21	8.0
LINFOMI (200-202)	3	33.3	1.0	.	.	.	.	.	.	6	66.7	15.8	9	3.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	14.3	1.0	.	.	.	6	85.7	12.2	7	2.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	14.3	9.0	.	.	.	6	85.7	13.5	7	2.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	8	53.3	10.1	.	.	.	7	46.7	3.9	15	5.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	2	8.7	1.5	3	13.0	1.0	6	26.1	18.7	12	52.2	14.8	23	8.8
TUMORI BENIGNI	26	29.5	1.2	15	17.0	1.1	42	47.7	5.6	5	5.7	13.2	88	33.7
TOTALE	40	15.3	1.2	32	12.3	3.6	97	37.2	12.1	92	35.2	13.7	261	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 117 - SAVIGLIANO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. MAGGIORE SS. ANNUNZIATA SAVIGLIANO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	7.3	1.0	.	.	.	28	68.3	14.7	10	24.4	9.0	41	3.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	2	28.6	14.0	5	71.4	17.2	7	0.5
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	11	73.3	23.3	4	26.7	20.8	15	1.1
COLON (153)	.	.	.	1	5.6	1.0	15	83.3	27.8	2	11.1	12.0	18	1.4
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	9	81.8	26.6	2	18.2	19.0	11	0.8
FEGATO (155)	.	.	.	1	6.7	1.0	2	13.3	14.0	12	80.0	11.4	15	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	33.3	22.5	4	66.7	15.5	6	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	2	22.2	31.0	7	77.8	11.4	9	0.7
LARINGE (161)	.	.	.	12	19.4	1.0	31	50.0	11.1	19	30.6	3.3	62	4.7
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	1	4.3	83.0	22	95.7	16.3	23	1.7
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	13.5	2	0.2
OSSO (170)	.	.	.	1	50.0	1.0	1	50.0	56.0	.	.	.	2	0.2
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	19.0	2	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	44	89.8	1.0	.	.	.	4	8.2	10.0	1	2.0	17.0	49	3.7
MAMMELLA F. (174)	11	19.3	1.0	.	.	.	42	73.7	7.2	4	7.0	4.8	57	4.3
UTERO-COLLO (180)	1	12.5	1.0	.	.	.	2	25.0	9.0	5	62.5	4.4	8	0.6
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	29	96.7	9.3	1	3.3	4.0	30	2.3
OVAIO (183)	1	14.3	1.0	.	.	.	6	85.7	11.8	.	.	.	7	0.5
PROSTATA (185)	12	8.1	1.0	86	58.1	1.0	37	25.0	10.8	13	8.8	4.8	148	11.2
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	9	90.0	4.3	1	10.0	16.0	10	0.8
VESCICA (188)	28	19.9	1.0	.	.	.	109	77.3	7.4	4	2.8	12.8	141	10.6
RENE (1890)	1	3.4	1.0	3	10.3	6.0	22	75.9	11.6	3	10.3	8.0	29	2.2
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	4	80.0	19.5	1	20.0	3.0	5	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	1	6.7	45.0	14	93.3	18.1	15	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	10.0	1	33.3	18.0	3	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	2.3	1.0	33	38.4	4.0	17	19.8	11.6	34	39.5	11.8	86	6.5
LINFOMI (200-202)	2	16.7	1.0	1	8.3	1.0	4	33.3	14.5	5	41.7	17.4	12	0.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	33.3	1.3	1	11.1	21.0	5	55.6	17.6	9	0.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	20.0	3.0	1	20.0	4.0	3	60.0	7.0	5	0.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	69	93.2	5.2	.	.	.	5	6.8	5.8	74	5.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	34	18.8	1.0	53	29.3	2.7	42	23.2	5.6	52	28.7	9.8	181	13.7
TUMORI BENIGNI	86	35.4	1.0	10	4.1	1.0	131	53.9	5.5	16	6.6	6.5	243	18.3
TOTALE	225	17.0	1.0	274	20.7	2.8	567	42.8	9.8	259	19.5	10.9	1325	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 117 - SAVIGLIANO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. CIVILE DI SALUZZO SALUZZO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	25.0	1.0	1	25.0	3.0	2	50.0	7.0	4	0.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	10.0	1.0	4	40.0	27.0	5	50.0	11.6	10	1.3
STOMACO (151)	1	4.8	1.0	.	.	.	9	42.9	30.4	11	52.4	12.7	21	2.7
COLON (153)	.	.	.	3	10.3	1.0	21	72.4	26.6	5	17.2	7.0	29	3.8
RETTO (154)	2	5.7	1.0	9	25.7	1.0	15	42.9	22.1	9	25.7	14.0	35	4.6
FEGATO (155)	.	.	.	2	8.0	5.0	.	.	.	23	92.0	8.3	25	3.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	15.5	6	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	1	7.1	14.0	1	7.1	43.0	12	85.7	15.6	14	1.8
LARINGE (161)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
POLMONE (162)	.	.	.	9	13.0	2.1	2	2.9	6.5	58	84.1	12.0	69	9.0
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	1	0.1
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	.	.	.	1	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	2	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	50.0	7.0	4	0.5
ALTRI T. CUTE (173)	3	75.0	1.0	.	.	.	1	25.0	5.0	.	.	.	4	0.5
MAMMELLA F. (174)	1	4.0	1.0	2	8.0	1.0	10	40.0	8.0	12	48.0	12.5	25	3.3
UTERO-COLLO (180)	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	8.0	.	.	.	2	0.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	3	75.0	6.3	1	25.0	6.0	4	0.5
OVAIO (183)	1	11.1	1.0	2	22.2	1.0	3	33.3	15.0	3	33.3	14.3	9	1.2
PROSTATA (185)	.	.	.	1	16.7	1.0	.	.	.	5	83.3	10.2	6	0.8
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	1	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	2	33.3	13.5	4	66.7	8.0	6	0.8
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	14.2	5	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	11.5	2	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	8.8	5	0.7
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	10.0	2	66.7	18.0	3	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	3.1	1.0	24	36.9	5.2	6	9.2	19.8	33	50.8	14.6	65	8.5
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	15.1	8	1.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	1	33.3	10.0	.	.	.	2	66.7	12.5	3	0.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	7.8	5	0.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	240	99.6	9.7	1	0.4	37.0	.	.	.	241	31.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	15	14.4	1.0	13	12.5	1.1	16	15.4	13.0	60	57.7	18.9	104	13.5
TUMORI BENIGNI	16	32.7	1.0	7	14.3	1.7	20	40.8	6.9	6	12.2	3.7	49	6.4
TOTALE	44	5.7	1.0	318	41.4	8.0	119	15.5	17.1	287	37.4	13.4	768	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 117 - SAVIGLIANO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. MAGGIORE SS. TRINITA' FOSSANO FOSSANO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.6
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	10.7	6	3.6	
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	3	75.0	17.7	1	25.0	8.0	4	2.4	
COLON (153)	.	.	.	.	.	10	71.4	26.4	4	28.6	24.5	14	8.3	
RETTO (154)	.	.	.	2	16.7	11.5	8	66.7	19.3	2	16.7	2.0	12	7.1
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	15.3	4	2.4	
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.6	
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	1	33.3	52.0	2	66.7	31.0	3	1.8	
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	20.5	2	1.2	
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	.	.	14	100.0	21.7	14	8.3	
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.6	
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	21.0	1	0.6	
ALTRI T. CUTE (173)	3	75.0	1.0	.	.	.	.	.	1	25.0	71.0	4	2.4	
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	2	33.3	6.5	1	16.7	22.0	3	50.0	9.7	6	3.6
UTERO-CORPO (182)	1	50.0	7.0	.	.	.	.	.	1	50.0	15.0	2	1.2	
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	8.0	2	1.2	
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	1	0.6	
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.6	
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.6	
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	4.0	.	.	2	1.2	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	3	21.4	14.3	1	7.1	14.0	10	71.4	13.0	14	8.3
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	19.0	3	1.8	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	9.0	1	0.6	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	21	95.5	19.7	.	.	.	1	4.5	14.0	22	13.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	3	12.5	1.0	2	8.3	1.0	7	29.2	15.9	12	50.0	18.5	24	14.2
TUMORI BENIGNI	14	60.9	1.0	1	4.3	1.0	5	21.7	6.4	3	13.0	3.0	23	13.6
TOTALE	21	12.4	1.3	31	18.3	16.0	39	23.1	18.3	78	46.2	16.2	169	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 118 - ALBA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVICO DI SAN LAZZARO - ALBA ALBA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	6	42.9	1.7	4	28.6	1.0	.	.	.	4	28.6	6.3	14	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	50.0	7.0	.	.	.	1	50.0	12.0	2	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	2	6.1	2.0	20	60.6	22.9	11	33.3	11.5	33	1.9
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	35	85.4	16.9	6	14.6	15.7	41	2.3
RETTO (154)	.	.	.	2	3.9	7.5	40	78.4	21.0	9	17.6	12.0	51	2.9
FEGATO (155)	.	.	.	7	30.4	1.4	5	21.7	20.2	11	47.8	12.5	23	1.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	5	31.3	20.0	11	68.8	12.8	16	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	1	5.6	1.0	5	27.8	29.8	12	66.7	13.9	18	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	4	36.4	9.5	3	27.3	13.3	4	36.4	9.3	11	0.6
POLMONE (162)	.	.	.	5	8.6	1.6	2	3.4	27.0	51	87.9	16.7	58	3.3
PLEURA (163)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	1.0	2	0.1
OSSO (170)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	17.0	3	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	11	68.8	1.2	5	31.3	11.2	.	.	.	.	.	.	16	0.9
MAMMELLA F. (174)	7	6.5	1.6	1	0.9	33.0	94	87.0	3.1	6	5.6	17.7	108	6.1
UTERO-COLLO (180)	1	50.0	2.0	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	2	0.1
UTERO-CORPO (182)	1	5.6	1.0	.	.	.	13	72.2	7.6	4	22.2	1.3	18	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	6	30.0	8.2	14	70.0	11.9	20	1.1
PROSTATA (185)	3	2.7	1.3	13	11.6	11.8	86	76.8	8.1	10	8.9	7.2	112	6.3
TESTICOLO (186)	3	75.0	2.0	.	.	.	.	.	.	1	25.0	3.0	4	0.2
VESCICA (188)	60	57.7	1.8	2	1.9	1.0	26	25.0	9.8	16	15.4	7.8	104	5.8
RENE (1890)	.	.	.	1	4.2	4.0	18	75.0	9.9	5	20.8	16.6	24	1.3
VIE URINARIE (189)	2	20.0	2.0	1	10.0	1.0	5	50.0	11.2	2	20.0	7.5	10	0.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	100.0	15.1	17	1.0
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	4.0	1	50.0	12.0	2	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	2.8	1.0	7	9.9	8.3	13	18.3	14.8	49	69.0	15.2	71	4.0
LINFOMI (200-202)	.	.	.	28	62.2	3.5	5	11.1	22.4	12	26.7	14.0	45	2.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	13	56.5	5.0	.	.	.	10	43.5	14.2	23	1.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	10	52.6	2.7	.	.	.	9	47.4	12.9	19	1.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	21	100.0	28.5	.	.	.	.	.	.	21	1.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	255	95.9	23.3	.	.	.	11	4.1	5.5	266	14.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	98	25.9	1.3	189	50.0	4.3	62	16.4	5.2	29	7.7	12.8	378	21.2
TUMORI BENIGNI	122	49.4	1.2	37	15.0	1.4	76	30.8	5.0	12	4.9	8.3	247	13.9
TOTALE	316	17.8	1.4	612	34.4	13.1	521	29.3	9.5	331	18.6	12.9	1780	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 118 - ALBA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SANTO SPIRITO BRA  
 BRA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	50.0	3.0	.	.	.	1	50.0	21.0	2	0.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	14.0	3	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	12	66.7	22.6	6	33.3	10.7	18	2.6
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	31	88.6	15.4	4	11.4	15.8	35	5.0
RETTO (154)	.	.	.	1	5.3	4.0	17	89.5	12.6	1	5.3	8.0	19	2.7
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	1	10.0	5.0	9	90.0	5.0	10	1.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	16.5	2	50.0	12.0	4	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	5	55.6	27.2	4	44.4	11.3	9	1.3
POLMONE (162)	.	.	.	3	12.0	10.0	1	4.0	11.0	21	84.0	12.9	25	3.6
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	17.3	3	0.4
OSSO (170)	8	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	1.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	29	96.7	1.0	.	.	.	1	3.3	19.0	.	.	.	30	4.3
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	7.8	.	.	.	4	0.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	2	28.6	4.0	2	28.6	8.0	3	42.9	2.7	7	1.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	3	60.0	15.7	2	40.0	3.0	5	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	4	57.1	25.3	3	42.9	6.3	7	1.0
PROSTATA (185)	.	.	.	4	57.1	20.0	.	.	.	3	42.9	7.7	7	1.0
VESCICA (188)	.	.	.	1	25.0	1.0	.	.	.	3	75.0	20.3	4	0.6
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	5	62.5	11.4	3	37.5	25.7	8	1.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	100.0	19.7	9	1.3
TIROIDE (193)	.	.	.	1	25.0	21.0	2	50.0	10.5	1	25.0	2.0	4	0.6
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	6	14.3	5.8	9	21.4	24.9	27	64.3	12.9	42	6.0
LINFOMI (200-202)	1	14.3	1.0	2	28.6	12.5	.	.	.	4	57.1	18.5	7	1.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	66.7	7.5	.	.	.	1	33.3	20.0	3	0.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	3	37.5	1.7	.	.	.	5	62.5	24.6	8	1.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	7	100.0	17.3	.	.	.	.	.	.	7	1.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	150	98.0	23.1	.	.	.	3	2.0	6.3	153	21.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	15	12.7	1.3	58	49.2	7.1	14	11.9	11.3	31	26.3	11.6	118	16.9
TUMORI BENIGNI	87	62.6	1.1	12	8.6	1.1	33	23.7	7.2	7	5.0	2.6	139	19.9
TOTALE	141	20.2	1.1	253	36.2	16.7	146	20.9	14.1	159	22.7	12.4	699	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 118 - ALBA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA CITTA' DI BRA  
 BRA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	22.0	.	.	.	1	0.7
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	.	.	.	1	0.7
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	8.0	1	50.0	2.0	2	1.3
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	31.0	1	50.0	2.0	2	1.3
LARINGE (161)	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	.	.	.	1	0.7
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	4	100.0	2.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2.6
MAMMELLA F. (174)	2	18.2	2.5	.	.	.	9	81.8	5.0	.	.	.	11	7.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	3.5	1	33.3	2.0	3	2.0
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	.	.	.	1	0.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	5.0	2	1.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	50.0	2.0	.	.	.	.	.	.	2	50.0	11.0	4	2.6
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	2.0	.	.	.	2	1.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	9	69.2	2.6	.	.	.	3	23.1	4.7	1	7.7	2.0	13	8.6
TUMORI BENIGNI	50	48.5	2.1	.	.	.	49	47.6	3.1	4	3.9	2.0	103	68.2
TOTALE	67	44.4	2.2	1	0.7	3.0	71	47.0	4.4	12	7.9	4.0	151	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 118 - ALBA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA "LA RESIDENZA"

RODELLO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	22.0	1	20.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	100.0	19.0	1	20.0
TUMORI BENIGNI	3	100.0	56.0	3	60.0
TOTALE	5	100.0	41.8	5	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CUNEO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 906 - S. CROCE (CN),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: AZ. OSPEDAL. S. CROCE E CARLE CUNEO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	3.7	1.3	7	8.6	1.9	25	30.9	18.3	46	56.8	12.5	81	2.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	14	53.8	24.0	12	46.2	14.5	26	0.7
STOMACO (151)	.	.	.	2	3.6	4.5	34	60.7	20.3	20	35.7	11.7	56	1.4
COLON (153)	.	.	.	1	0.9	1.0	90	84.1	13.5	16	15.0	9.8	107	2.7
RETTO (154)	1	1.5	2.0	2	2.9	1.0	57	83.8	12.1	8	11.8	7.4	68	1.7
FEGATO (155)	1	1.7	3.0	.	.	.	9	15.5	10.8	48	82.8	5.8	58	1.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	5.3	1.0	11	28.9	9.2	25	65.8	8.6	38	1.0
PANCREAS (157)	.	.	.	3	9.1	3.7	15	45.5	23.9	15	45.5	9.1	33	0.8
LARINGE (161)	.	.	.	5	17.9	2.8	12	42.9	14.6	11	39.3	3.7	28	0.7
POLMONE (162)	.	.	.	3	0.9	1.7	175	55.0	13.0	140	44.0	11.9	318	8.0
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	15	60.0	10.1	10	40.0	12.4	25	0.6
OSSO (170)	.	.	.	2	20.0	1.0	3	30.0	21.7	5	50.0	17.2	10	0.3
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	9.1	5.0	2	18.2	1.5	3	27.3	7.7	5	45.5	5.6	11	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	9	32.1	3.1	1	3.6	1.0	17	60.7	2.9	1	3.6	2.0	28	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	55	82.1	3.1	9	13.4	1.2	3	4.5	6.0	.	.	.	67	1.7
MAMMELLA F. (174)	2	1.6	1.0	6	4.7	2.2	104	81.3	6.2	16	12.5	9.2	128	3.2
UTERO-COLLO (180)	2	8.3	1.5	.	.	.	12	50.0	9.8	10	41.7	12.8	24	0.6
UTERO-CORPO (182)	8	20.0	1.3	.	.	.	26	65.0	9.5	6	15.0	6.0	40	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	13	72.2	15.0	5	27.8	6.2	18	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	66	40.7	1.0	83	51.2	9.1	13	8.0	7.8	162	4.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	13	100.0	4.2	.	.	.	13	0.3
VESCICA (188)	22	7.8	2.0	1	0.4	1.0	251	89.3	6.0	7	2.5	8.6	281	7.1
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	33	91.7	11.3	3	8.3	5.3	36	0.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	9	69.2	9.4	4	30.8	8.8	13	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	2.2	5.0	3	6.5	3.7	13	28.3	28.2	29	63.0	9.4	46	1.2
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	11	100.0	5.5	.	.	.	11	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	11	3.5	2.0	15	4.7	2.1	150	47.2	10.2	142	44.7	11.9	318	8.0
LINFOMI (200-202)	1	1.0	2.0	25	24.0	1.1	23	22.1	13.6	55	52.9	11.3	104	2.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	14	38.9	1.1	.	.	.	22	61.1	14.4	36	0.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	4	6.5	1.0	1	1.6	73.0	57	91.9	20.5	62	1.6
RADIOTERAPIA (V580, V671)	46	27.9	1.0	17	10.3	5.5	5	3.0	14.6	97	58.8	14.7	165	4.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	698	85.1	8.0	4	0.5	23.3	118	14.4	9.0	820	20.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	67	19.9	1.7	79	23.4	1.1	91	27.0	9.0	100	29.7	8.1	337	8.5
TUMORI BENIGNI	108	27.8	1.9	43	11.1	1.1	202	51.9	8.2	36	9.3	5.8	389	9.8
TOTALE	338	8.5	2.0	1010	25.5	6.0	1527	38.6	10.3	1082	27.3	11.0	3957	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE DI ASTI ASTI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	5.4	2.0	19	33.9	1.3	19	33.9	23.8	15	26.8	12.1	56	1.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	5	22.7	1.0	2	9.1	28.5	15	68.2	21.0	22	0.7
STOMACO (151)	.	.	.	9	25.7	1.1	10	28.6	16.6	16	45.7	15.0	35	1.1
COLON (153)	.	.	.	27	27.3	1.7	55	55.6	19.1	17	17.2	12.2	99	3.2
RETTO (154)	.	.	.	20	28.2	1.3	39	54.9	17.2	12	16.9	13.2	71	2.3
FEGATO (155)	.	.	.	2	5.6	4.5	9	25.0	10.0	25	69.4	10.2	36	1.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	13.6	1.7	7	31.8	29.9	12	54.5	15.9	22	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	6	19.4	1.0	6	19.4	24.5	19	61.3	14.5	31	1.0
LARINGE (161)	2	8.3	4.5	5	20.8	2.8	14	58.3	17.3	3	12.5	5.7	24	0.8
POLMONE (162)	.	.	.	17	14.3	2.5	3	2.5	24.7	99	83.2	18.6	119	3.9
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	8.5	4	0.1
OSSO (170)	1	16.7	1.0	1	16.7	1.0	.	.	.	4	66.7	9.0	6	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	2	50.0	5.0	1	25.0	1.0	1	25.0	34.0	.	.	.	4	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	5	83.3	6.6	1	16.7	1.0	.	.	.	.	.	.	6	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	184	96.3	3.6	1	0.5	1.0	5	2.6	9.8	1	0.5	3.0	191	6.2
MAMMELLA F. (174)	22	20.8	1.0	2	1.9	1.5	76	71.7	6.0	6	5.7	7.0	106	3.4
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	3	25.0	1.0	5	41.7	20.8	4	33.3	8.5	12	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	6.3	1.0	13	81.3	7.2	2	12.5	33.0	16	0.5
OVAIO (183)	.	.	.	5	16.7	1.8	14	46.7	8.5	11	36.7	14.4	30	1.0
PROSTATA (185)	.	.	.	27	36.0	3.3	34	45.3	13.9	14	18.7	9.7	75	2.4
TESTICOLO (186)	.	.	.	5	55.6	1.2	4	44.4	3.8	.	.	.	9	0.3
VESCICA (188)	10	5.7	3.2	8	4.6	1.0	139	79.9	9.5	17	9.8	11.1	174	5.7
RENE (1890)	.	.	.	6	18.8	2.2	16	50.0	17.3	10	31.3	13.7	32	1.0
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	22.2	1.5	3	33.3	33.0	4	44.4	12.3	9	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	7	35.0	3.7	.	.	.	13	65.0	28.9	20	0.7
TIROIDE (193)	.	.	.	1	14.3	1.0	5	71.4	18.8	1	14.3	3.0	7	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	4	2.4	2.3	62	36.5	1.2	16	9.4	17.5	88	51.8	15.8	170	5.5
LINFOMI (200-202)	8	10.5	5.5	38	50.0	13.1	8	10.5	21.0	22	28.9	19.3	76	2.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	32	82.1	15.2	1	2.6	23.0	6	15.4	22.2	39	1.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	7	31.8	14.3	.	.	.	15	68.2	10.7	22	0.7
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	9.0	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	518	93.5	10.6	.	.	.	36	6.5	8.6	554	18.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	21	5.7	2.4	185	50.1	2.3	41	11.1	9.2	122	33.1	14.3	369	12.0
TUMORI BENIGNI	439	70.0	3.3	25	4.0	1.7	134	21.4	6.6	29	4.6	9.3	627	20.4
TOTALE	701	22.8	3.3	1051	34.2	7.1	679	22.1	11.8	643	20.9	14.6	3074	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE DI NIZZA - CANELLI NIZZA MONFERRATO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	19.7	3	1.0	
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	22.7	3	1.0	
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	1	25.0	23.0	3	75.0	26.0	4	1.4	
COLON (153)	1	10.0	2.0	1	10.0	36.0	6	60.0	18.7	2	20.0	10	3.4	
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	46.0	1	50.0	2	0.7	
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	19.5	2	0.7	
PANCREAS (157)	.	.	.	1	10.0	1.0	.	.	9	90.0	25.4	10	3.4	
LARINGE (161)	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	.	.	1	0.3	
POLMONE (162)	.	.	.	1	4.0	9.0	3	12.0	21.3	21	84.0	25	8.5	
PLEURA (163)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	2	0.7	
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.3	
MAMMELLA F. (174)	4	11.8	1.8	.	.	.	27	79.4	5.8	3	8.8	34	11.6	
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	2.0	2	66.7	3	1.0	
UTERO-CORPO (182)	1	50.0	3.0	1	50.0	2.0	.	.	.	.	.	2	0.7	
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	3	50.0	10.3	3	50.0	6	2.0	
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	5	1.7	
TIROIDE (193)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	2	0.7	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	3.7	1.0	1	3.7	6.0	2	7.4	35.0	23	85.2	27	9.2	
LINFOMI (200-202)	.	.	.	5	38.5	1.0	1	7.7	39.0	7	53.8	13	4.4	
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	33.3	1.0	.	.	.	4	66.7	6	2.0	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	1	16.7	1.0	.	.	.	5	83.3	6	2.0	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	15	100.0	32.0	.	.	.	.	.	15	5.1	
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	3.7	1.0	5	18.5	2.4	1	3.7	16.0	20	74.1	27	9.2	
TUMORI BENIGNI	53	62.4	1.9	3	3.5	1.7	21	24.7	4.7	8	9.4	85	28.9	
TOTALE	62	21.1	1.9	39	13.3	14.5	67	22.8	9.8	126	42.9	294	100.0	

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA SAN SECONDO ASTI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	16.0	1	1.0
COLON (153)	.	.	.	2	50.0	21.5	2	50.0	31.5	4	4.0
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	35.3	6	5.9
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	13.5	4	4.0
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	19.0	1	1.0
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	39.0	2	2.0
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	19.0	1	1.0
ALTRI T. CUTE (173)	1	33.3	4.0	1	33.3	2.0	1	33.3	35.0	3	3.0
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	1	50.0	2.0	1	50.0	57.0	2	2.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	100.0	2.0	.	.	.	1	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	39.8	4	4.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	1.0
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	1.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	2	11.8	4.0	5	29.4	2.4	10	58.8	18.9	17	16.8
TUMORI BENIGNI	18	34.0	3.1	30	56.6	3.8	5	9.4	2.8	53	52.5
TOTALE	21	20.8	3.2	40	39.6	4.4	40	39.6	23.3	101	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA S. GIUSEPPE SPA ASTI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	36.0	4	1.5
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	9.7	3	1.1
COLON (153)	.	.	.	1	33.3	12.0	2	66.7	33.5	3	1.1
RETTO (154)	.	.	.	3	42.9	15.0	4	57.1	26.3	7	2.7
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	12.7	6	2.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	50.0	7.0	1	50.0	51.0	2	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	24.3	3	1.1
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	18	100.0	22.1	18	6.9
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	2	100.0	4.5	.	.	.	.	.	.	2	0.8
MELANOMI-CUTE (172)	1	50.0	6.0	.	.	.	1	50.0	53.0	2	0.8
ALTRI T. CUTE (173)	62	96.9	3.8	2	3.1	1.0	.	.	.	64	24.5
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	10	76.9	5.8	3	23.1	25.7	13	5.0
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	15.0	1	0.4
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	7.0	3	1.1
VESCICA (188)	1	4.0	4.0	16	64.0	4.9	8	32.0	14.8	25	9.6
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	25.0	3	1.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	11.0	1	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	30.0	3.0	1	10.0	6.0	6	60.0	11.7	10	3.8
LINFOMI (200-202)	1	25.0	5.0	.	.	.	3	75.0	16.7	4	1.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	13.5	2	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	11.0	2	0.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	4	40.0	3.8	2	20.0	11.0	4	40.0	13.3	10	3.8
TUMORI BENIGNI	68	93.2	3.6	2	2.7	2.5	3	4.1	14.0	73	28.0
TOTALE	142	54.4	3.7	38	14.6	6.2	81	31.0	19.5	261	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA S. ANNA SPA ASTI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	ORDINARIO				
	TIPO DI RICOVERO				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
TUMORI BENIGNI	1	100.0	30.0	1	100.0
TOTALE	1	100.0	30.0	1	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CENTRO CHIRURGICO GUTTUARI ASTI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO			TOTALE	
	DAY HOSPITAL				
	TIPO DI RICOVERO				
	CHIRURGICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
TUMORI BENIGNI	2	100.0	3.0	2	100.0
TOTALE	2	100.0	3.0	2	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 120 - ALESSANDRIA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SS ANTONIO E MARGHERITA TORTONA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	6	31.6	1.0	1	5.3	1.0	6	31.6	12.8	6	31.6	2.7	19	1.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	7.0	1	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	4	14.3	2.3	13	46.4	17.6	11	39.3	7.7	28	1.6
COLON (153)	.	.	.	2	3.2	1.0	33	52.4	15.6	28	44.4	7.0	63	3.7
RETTO (154)	.	.	.	15	44.1	1.0	15	44.1	17.1	4	11.8	17.0	34	2.0
FEGATO (155)	.	.	.	7	23.3	1.3	.	.	.	23	76.7	5.8	30	1.8
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	22.2	23.5	7	77.8	12.6	9	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	4	30.8	11.5	9	69.2	12.8	13	0.8
LARINGE (161)	.	.	.	7	38.9	1.4	5	27.8	29.8	6	33.3	12.2	18	1.1
POLMONE (162)	.	.	.	2	3.6	1.0	5	9.1	3.2	48	87.3	12.2	55	3.2
PLEURA (163)	.	.	.	1	16.7	1.0	1	16.7	3.0	4	66.7	7.8	6	0.4
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	4.0	2	66.7	7.5	3	0.2
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	2	66.7	1.0	.	.	.	1	33.3	2.0	3	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	2	66.7	1.0	.	.	.	.	.	.	1	33.3	5.0	3	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	32	91.4	1.0	1	2.9	1.0	.	.	.	2	5.7	9.5	35	2.1
MAMMELLA F. (174)	56	50.5	1.7	7	6.3	2.7	30	27.0	5.5	18	16.2	12.4	111	6.5
UTERO-COLLO (180)	1	100.0	2.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.1
UTERO-CORPO (182)	4	22.2	1.8	1	5.6	1.0	8	44.4	7.3	5	27.8	8.6	18	1.1
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	3	75.0	8.0	1	25.0	61.0	4	0.2
PROSTATA (185)	.	.	.	6	22.2	1.7	16	59.3	14.6	5	18.5	7.4	27	1.6
TESTICOLO (186)	.	.	.	2	66.7	1.0	1	33.3	4.0	.	.	.	3	0.2
VESCICA (188)	52	47.7	1.8	8	7.3	1.0	45	41.3	8.7	4	3.7	8.0	109	6.4
RENE (1890)	.	.	.	2	18.2	9.0	3	27.3	23.0	6	54.5	6.8	11	0.6
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	25.0	1.0	1	25.0	22.0	2	50.0	2.5	4	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	1	11.1	29.0	8	88.9	14.4	9	0.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	9	17.6	1.2	3	5.9	1.0	3	5.9	8.7	36	70.6	12.6	51	3.0
LINFOMI (200-202)	.	.	.	7	26.9	1.9	.	.	.	19	73.1	8.4	26	1.5
MIELOMA MULT. (203)	1	9.1	1.0	5	45.5	2.2	.	.	.	5	45.5	10.4	11	0.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	7	31.8	2.1	.	.	.	15	68.2	13.8	22	1.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.4	1.0	203	87.5	8.5	.	.	.	28	12.1	4.3	232	13.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	251	60.8	1.6	13	3.1	1.0	80	19.4	5.9	69	16.7	9.3	413	24.2
TUMORI BENIGNI	231	69.2	1.2	16	4.8	1.2	61	18.3	5.8	26	7.8	7.0	334	19.6
TOTALE	646	37.9	1.4	323	18.9	5.9	337	19.8	9.5	400	23.4	9.5	1706	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 120 - ALESSANDRIA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA SALUS SRL ALESSANDRIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	50.0	3.0	1	50.0	9.0	2	0.6
STOMACO (151)	.	.	.	1	100.0	19.0	.	.	.	1	0.3
COLON (153)	.	.	.	1	25.0	6.0	3	75.0	4.7	4	1.2
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	0.3
FEGATO (155)	.	.	.	1	100.0	6.0	.	.	.	1	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	19.0	2	0.6
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	9.0	2	0.6
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	6	66.7	1.0	3	33.3	3.0	.	.	.	9	2.7
MELANOMI-CUTE (172)	3	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	3	0.9
ALTRI T. CUTE (173)	75	85.2	1.0	12	13.6	2.4	1	1.1	4.0	88	26.7
MAMMELLA F. (174)	1	16.7	1.0	4	66.7	8.0	1	16.7	1.0	6	1.8
OVAIO (183)	.	.	.	1	100.0	10.0	.	.	.	1	0.3
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	19.5	2	0.6
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	13.0	1	0.3
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	100.0	11.0	.	.	.	1	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	7.0	3	0.9
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	4	44.4	1.0	2	22.2	6.5	3	33.3	11.0	9	2.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	53	80.3	1.0	11	16.7	3.7	2	3.0	2.5	66	20.0
TUMORI BENIGNI	92	73.0	1.0	23	18.3	2.6	11	8.7	8.5	126	38.2
TOTALE	234	70.9	1.0	61	18.5	3.9	35	10.6	8.9	330	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 120 - ALESSANDRIA,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: NUOVA CASA DI CURA CITTA" DI ALESSANDRIA ALESSANDRIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
STOMACO (151)	1	33.3	15.0	2	66.7	13.0	3	2.1
COLON (153)	1	25.0	14.0	3	75.0	9.7	4	2.8
RETTO (154)	.	.	.	2	100.0	9.5	2	1.4
FEGATO (155)	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.7
POLMONE (162)	1	50.0	9.0	1	50.0	9.0	2	1.4
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	100.0	2.0	.	.	.	1	0.7
MAMMELLA F. (174)	5	100.0	7.0	.	.	.	5	3.5
PROSTATA (185)	20	57.1	6.4	15	42.9	1.9	35	24.6
VESCICA (188)	29	96.7	5.8	1	3.3	4.0	30	21.1
RENE (1890)	2	50.0	17.5	2	50.0	18.5	4	2.8
VIE URINARIE (189)	2	100.0	9.0	.	.	.	2	1.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	100.0	10.0	2	1.4
TIROIDE (193)	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	2	100.0	18.0	2	1.4
LINFOMI (200-202)	1	50.0	16.0	1	50.0	8.0	2	1.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	100.0	7.3	3	2.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	5	100.0	6.6	5	3.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	5	100.0	3.8	5	3.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	7	46.7	2.3	8	53.3	5.4	15	10.6
TUMORI BENIGNI	16	88.9	4.9	2	11.1	4.0	18	12.7
TOTALE	87	61.3	6.2	55	38.7	6.3	142	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 121 - CASALE M.TO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE S.SPIRITO CASALE MONFERRATO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	27.3	1.0	.	.	.	7	63.6	9.3	1	9.1	4.0	11	1.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	33.3	1.0	1	16.7	33.0	3	50.0	5.7	6	0.8
STOMACO (151)	.	.	.	1	14.3	1.0	1	14.3	14.0	5	71.4	8.2	7	1.0
COLON (153)	.	.	.	2	8.7	2.0	17	73.9	15.8	4	17.4	13.8	23	3.2
RETTO (154)	1	11.1	1.0	.	.	.	5	55.6	21.8	3	33.3	4.0	9	1.2
FEGATO (155)	.	.	.	10	38.5	3.3	1	3.8	2.0	15	57.7	11.9	26	3.6
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	21.0	2	66.7	11.5	3	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	3	60.0	17.3	2	40.0	4.0	5	0.7
LARINGE (161)	4	40.0	1.0	.	.	.	5	50.0	4.6	1	10.0	4.0	10	1.4
POLMONE (162)	1	2.7	10.0	6	16.2	2.0	6	16.2	7.2	24	64.9	10.0	37	5.1
PLEURA (163)	4	19.0	5.3	6	28.6	5.2	1	4.8	5.0	10	47.6	10.7	21	2.9
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	6.0	2	66.7	2.5	3	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	9	90.0	1.0	1	10.0	1.0	.	.	.	.	.	.	10	1.4
MAMMELLA F. (174)	2	6.5	1.0	3	9.7	1.7	23	74.2	7.3	3	9.7	11.0	31	4.3
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	16.5	1	33.3	5.0	3	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	7.0	.	.	.	3	0.4
OVAIO (183)	.	.	.	1	33.3	1.0	1	33.3	9.0	1	33.3	4.0	3	0.4
PROSTATA (185)	.	.	.	62	71.3	3.6	11	12.6	9.7	14	16.1	6.1	87	11.9
VESCICA (188)	.	.	.	2	6.5	4.0	28	90.3	7.3	1	3.2	9.0	31	4.3
RENE (1890)	.	.	.	1	25.0	1.0	2	50.0	12.5	1	25.0	9.0	4	0.5
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	23.0	3	75.0	6.3	4	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	12.5	1.0	.	.	.	7	87.5	8.6	8	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	3.0	.	.	.	3	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	3.0	1.0	2	6.1	7.0	3	9.1	28.7	27	81.8	11.3	33	4.5
LINFOMI (200-202)	1	14.3	1.0	2	28.6	1.5	3	42.9	7.0	1	14.3	9.0	7	1.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	6	54.5	4.8	.	.	.	5	45.5	7.8	11	1.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	2	50.0	24.0	.	.	.	2	50.0	5.0	4	0.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	7	3.3	16.1	201	96.2	8.6	.	.	.	1	0.5	3.0	209	28.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	14	31.8	1.0	11	25.0	1.9	6	13.6	3.2	13	29.5	5.7	44	6.0
TUMORI BENIGNI	36	49.3	1.0	13	17.8	1.0	20	27.4	4.1	4	5.5	8.0	73	10.0
TOTALE	83	11.4	2.6	335	46.0	6.5	155	21.3	9.3	156	21.4	8.9	729	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 121 - CASALE M.TO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: PRESIDIO VALENZA VALENZA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	45.0	1	0.6	
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	19.0	2	50.0	4	2.6	
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	10.3	.	.	3	1.9	
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	10.5	1	33.3	3	1.9	
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	2	1.3	
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	2	1.3	
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	100.0	12	7.7	
ALTRI T. CUTE (173)	20	100.0	3.6	.	.	.	.	.	.	.	.	20	12.9	
MAMMELLA F. (174)	6	100.0	3.7	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3.9	
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	3	1.9	
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	20.0	1.0	.	.	.	1	20.0	8.0	3	60.0	5	3.2	
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	13.0	.	.	1	0.6	
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	2	1.3	
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	18	100.0	19.1	.	.	.	.	.	18	11.6	
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	.	.	.	1	5.6	14.0	17	94.4	18	11.6	
TUMORI BENIGNI	52	94.5	3.2	2	3.6	2.5	.	.	.	1	1.8	55	35.5	
TOTALE	79	51.0	3.3	20	12.9	17.4	10	6.5	12.5	46	29.7	155	100.0	

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 121 - CASALE M.TO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE S. SPIRITO CASALE MONFERRATO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	5	27.8	1.0	3	16.7	1.0	9	50.0	5.3	1	5.6	1.0	18	1.9
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	64.5	2	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	3	16.7	1.0	7	38.9	16.7	8	44.4	4.0	18	1.9
COLON (153)	.	.	.	2	5.6	1.0	25	69.4	16.5	9	25.0	13.9	36	3.8
RETTO (154)	.	.	.	1	6.3	1.0	7	43.8	18.3	8	50.0	8.4	16	1.7
FEGATO (155)	.	.	.	6	21.4	2.3	2	7.1	3.0	20	71.4	10.2	28	3.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	16.0	1	33.3	1.0	3	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	1	12.5	1.0	2	25.0	21.5	5	62.5	9.2	8	0.8
LARINGE (161)	4	25.0	1.0	.	.	.	11	68.8	5.9	1	6.3	1.0	16	1.7
POLMONE (162)	1	2.2	1.0	12	26.1	2.7	3	6.5	11.7	30	65.2	5.7	46	4.9
PLEURA (163)	9	17.3	7.0	10	19.2	3.5	1	1.9	6.0	32	61.5	8.1	52	5.5
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	15.0	1	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	1	16.7	1.0	.	.	.	2	33.3	4.0	3	50.0	7.7	6	0.6
ALTRI T. CUTE (173)	13	76.5	1.0	1	5.9	1.0	3	17.6	5.3	.	.	.	17	1.8
MAMMELLA F. (174)	1	2.0	1.0	5	10.0	1.0	39	78.0	7.2	5	10.0	11.4	50	5.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	7.0	.	.	.	4	0.4
OVAIO (183)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
PROSTATA (185)	.	.	.	49	59.8	2.3	20	24.4	10.7	13	15.9	9.1	82	8.6
VESCICA (188)	.	.	.	1	1.8	1.0	51	89.5	6.6	5	8.8	5.0	57	6.0
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	7	58.3	9.7	5	41.7	7.0	12	1.3
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	5	100.0	11.6	.	.	.	5	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	7.7	1.0	.	.	.	12	92.3	11.2	13	1.4
TIROIDE (193)	.	.	.	2	18.2	1.0	9	81.8	4.3	.	.	.	11	1.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	4	7.4	1.5	4	7.4	1.8	8	14.8	12.1	38	70.4	12.2	54	5.7
LINFOMI (200-202)	1	9.1	1.0	1	9.1	1.0	3	27.3	1.7	6	54.5	11.3	11	1.2
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	7	50.0	1.6	1	7.1	11.0	6	42.9	4.8	14	1.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	4	23.5	1.5	.	.	.	13	76.5	9.3	17	1.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.5	6.0	171	92.9	6.0	.	.	.	12	6.5	11.3	184	19.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	29	32.2	1.0	13	14.4	1.3	23	25.6	9.4	25	27.8	6.4	90	9.5
TUMORI BENIGNI	28	36.8	1.0	12	15.8	1.0	32	42.1	4.5	4	5.3	8.5	76	8.0
TOTALE	97	10.2	1.6	310	32.7	4.2	276	29.1	8.8	265	28.0	9.2	948	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 121 - CASALE M.TO,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA SANT'ANNA CASALE MONFERRATO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO						TOTALE	
	ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	1	50.0	8.0	1	50.0	19.0	2	1.2
COLON (153)	1	50.0	8.0	1	50.0	15.0	2	1.2
RETTO (154)	.	.	.	2	100.0	11.0	2	1.2
FEGATO (155)	.	.	.	3	100.0	7.7	3	1.8
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	100.0	6.0	1	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	2	100.0	10.0	2	1.2
POLMONE (162)	.	.	.	9	100.0	9.9	9	5.4
PLEURA (163)	.	.	.	3	100.0	8.3	3	1.8
MAMMELLA F. (174)	5	100.0	4.4	.	.	.	5	3.0
UTERO-COLLO (180)	3	100.0	2.0	.	.	.	3	1.8
UTERO-CORPO (182)	3	100.0	5.3	.	.	.	3	1.8
OVAIO (183)	2	100.0	3.5	.	.	.	2	1.2
PROSTATA (185)	.	.	.	1	100.0	6.0	1	0.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	100.0	29.5	2	1.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	8	100.0	10.8	8	4.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	100.0	9.0	2	1.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	12	63.2	2.6	7	36.8	14.1	19	11.3
TUMORI BENIGNI	98	99.0	4.3	1	1.0	7.0	99	58.9
TOTALE	125	74.4	4.1	43	25.6	11.5	168	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 122 - NOVI LIGURE,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE SAN GIACOMO NOVI LIGURE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	50.0	2.0	1	25.0	1.0	1	25.0	8.0	.	.	.	4	0.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	21.0	2	50.0	11.5	4	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	3	12.5	2.3	14	58.3	21.5	7	29.2	10.7	24	2.6
COLON (153)	.	.	.	6	14.3	3.3	32	76.2	19.2	4	9.5	3.5	42	4.5
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	11	78.6	18.6	3	21.4	14.7	14	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	1	12.5	10.0	.	.	.	7	87.5	6.7	8	0.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	22.2	17.0	7	77.8	11.3	9	1.0
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	5	31.3	23.4	11	68.8	11.8	16	1.7
LARINGE (161)	.	.	.	2	100.0	3.0	.	.	.	.	.	.	2	0.2
POLMONE (162)	1	2.6	7.0	9	23.7	2.0	3	7.9	16.7	25	65.8	9.6	38	4.1
PLEURA (163)	.	.	.	1	50.0	2.0	.	.	.	1	50.0	12.0	2	0.2
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	2	66.7	5.0	.	.	.	1	33.3	12.0	3	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	1	33.3	4.0	1	33.3	4.0	.	.	.	1	33.3	4.0	3	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	1	50.0	5.0	1	50.0	9.0	.	.	.	.	.	.	2	0.2
MAMMELLA F. (174)	9	16.4	5.0	7	12.7	3.7	30	54.5	9.3	9	16.4	3.9	55	5.9
UTERO-COLLO (180)	1	25.0	2.0	.	.	.	3	75.0	31.7	.	.	.	4	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	9	100.0	11.4	.	.	.	9	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	1	9.1	6.0	5	45.5	15.4	5	45.5	8.8	11	1.2
PROSTATA (185)	7	17.5	1.7	10	25.0	1.3	16	40.0	13.1	7	17.5	8.4	40	4.3
TESTICOLO (186)	1	50.0	3.0	.	.	.	1	50.0	5.0	.	.	.	2	0.2
VESCICA (188)	12	18.2	1.7	.	.	.	54	81.8	7.3	.	.	.	66	7.1
RENE (1890)	.	.	.	3	17.6	20.0	8	47.1	9.1	6	35.3	6.2	17	1.8
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	6	54.5	10.0	5	45.5	4.0	11	1.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	100.0	7.9	15	1.6
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	5.5	4.0	17	30.9	4.2	11	20.0	11.3	24	43.6	8.7	55	5.9
LINFOMI (200-202)	4	20.0	2.5	1	5.0	1.0	4	20.0	18.3	11	55.0	12.8	20	2.2
MIELOMA MULT. (203)	1	4.2	39.0	15	62.5	7.7	.	.	.	8	33.3	14.4	24	2.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	5	31.3	9.4	1	6.3	2.0	10	62.5	5.6	16	1.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	151	99.3	13.2	.	.	.	1	0.7	11.0	152	16.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	32	25.2	2.5	18	14.2	3.7	32	25.2	8.2	45	35.4	10.4	127	13.7
TUMORI BENIGNI	39	30.2	2.6	10	7.8	1.4	64	49.6	6.5	16	12.4	6.0	129	13.9
TOTALE	114	12.3	3.0	265	28.6	9.5	315	34.1	11.3	231	25.0	9.0	925	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 122 - NOVI LIGURE,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE ACQUI TERME ACQUI TERME

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	7.1	4.0	1	7.1	2.0	4	28.6	9.0	8	57.1	7.0	14	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	10.0	14.0	9	90.0	13.8	10	0.9
STOMACO (151)	.	.	.	3	8.3	3.3	16	44.4	24.3	17	47.2	7.4	36	3.4
COLON (153)	.	.	.	4	10.3	1.5	27	69.2	17.5	8	20.5	15.3	39	3.7
RETTO (154)	1	4.2	1.0	1	4.2	1.0	16	66.7	22.4	6	25.0	14.7	24	2.3
FEGATO (155)	.	.	.	3	15.0	1.3	1	5.0	28.0	16	80.0	20.1	20	1.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	20.0	21.0	4	80.0	8.0	5	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	5	16.1	3.8	5	16.1	27.0	21	67.7	14.2	31	2.9
LARINGE (161)	4	20.0	2.0	5	25.0	2.0	6	30.0	24.7	5	25.0	11.4	20	1.9
POLMONE (162)	.	.	.	8	11.4	1.9	3	4.3	3.3	59	84.3	8.8	70	6.6
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	3.5	2	0.2
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	1	33.3	1.0	1	33.3	13.0	1	33.3	19.0	3	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	4.5	.	.	.	2	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	24	88.9	2.3	.	.	.	3	11.1	3.3	.	.	.	27	2.5
MAMMELLA F. (174)	5	9.1	2.8	5	9.1	7.4	38	69.1	6.2	7	12.7	6.4	55	5.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	7	100.0	8.6	.	.	.	7	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	1	16.7	1.0	1	16.7	14.0	4	66.7	8.5	6	0.6
PROSTATA (185)	1	3.3	1.0	10	33.3	3.8	13	43.3	9.2	6	20.0	12.7	30	2.8
VESCICA (188)	95	59.4	2.3	2	1.3	2.5	52	32.5	9.5	11	6.9	6.0	160	15.1
RENE (1890)	.	.	.	1	6.7	5.0	12	80.0	7.7	2	13.3	7.0	15	1.4
VIE URINARIE (189)	1	14.3	1.0	1	14.3	2.0	4	57.1	9.5	1	14.3	18.0	7	0.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	14.3	1.0	.	.	.	6	85.7	16.0	7	0.7
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	7.3	.	.	.	6	0.6
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	1.6	2.0	45	72.6	1.6	6	9.7	12.7	10	16.1	7.8	62	5.8
LINFOMI (200-202)	2	15.4	2.0	4	30.8	4.5	1	7.7	5.0	6	46.2	5.3	13	1.2
MIELOMA MULT. (203)	1	6.3	7.0	6	37.5	4.3	.	.	.	9	56.3	9.1	16	1.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	7.3	8	0.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	173	98.9	16.5	.	.	.	2	1.1	7.5	175	16.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	12	13.2	2.5	14	15.4	2.1	16	17.6	9.5	49	53.8	9.0	91	8.6
TUMORI BENIGNI	44	43.6	3.1	5	5.0	2.8	42	41.6	6.3	10	9.9	5.3	101	9.5
TOTALE	192	18.1	2.5	299	28.2	10.6	284	26.7	11.4	287	27.0	10.0	1062	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 122 - NOVI LIGURE,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE CIVILE - OVADA

OVADA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	2	50.0	3.5	.	.	.	2	50.0	3.5	4	0.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	5.8	6	1.0	
STOMACO (151)	.	.	.	2	18.2	1.5	4	36.4	22.3	5	45.5	14.2	11	1.9
COLON (153)	.	.	.	2	6.7	2.0	14	46.7	18.4	14	46.7	8.0	30	5.1
RETTO (154)	.	.	.	2	9.1	3.0	6	27.3	29.0	14	63.6	15.4	22	3.7
FEGATO (155)	.	.	.	2	20.0	2.0	1	10.0	14.0	7	70.0	10.9	10	1.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	3.0	2	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	12.6	5	0.8
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	17.0	1	0.2
POLMONE (162)	1	2.3	1.0	15	34.9	1.4	1	2.3	24.0	26	60.5	12.8	43	7.2
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	3	37.5	6.3	5	62.5	5.6	8	1.3
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	2	66.7	3.5	1	33.3	17.0	.	.	.	.	.	.	3	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	19.0	1	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	2	100.0	2.5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.3
MAMMELLA F. (174)	5	20.8	2.4	5	20.8	17.8	7	29.2	3.7	7	29.2	21.0	24	4.0
OVAIO (183)	1	33.3	1.0	.	.	.	.	.	.	2	66.7	23.5	3	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	3	25.0	17.3	.	.	.	9	75.0	14.1	12	2.0
VESCICA (188)	22	59.5	2.9	.	.	.	2	5.4	5.5	13	35.1	8.9	37	6.2
RENE (1890)	.	.	.	1	50.0	11.0	.	.	.	1	50.0	1.0	2	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	14.3	5.0	.	.	.	6	85.7	13.2	7	1.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	2.5	3.5	10	12.3	6.3	4	4.9	18.3	65	80.2	17.8	81	13.6
LINFOMI (200-202)	4	28.6	2.0	2	14.3	2.0	3	21.4	25.3	5	35.7	15.0	14	2.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	28.6	15.0	.	.	.	5	71.4	17.0	7	1.2
LEUCEMIE (204-208)	1	20.0	2.0	1	20.0	8.0	.	.	.	3	60.0	17.0	5	0.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	176	98.9	13.4	.	.	.	2	1.1	2.0	178	30.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	7	13.5	2.1	23	44.2	4.7	4	7.7	6.0	18	34.6	13.8	52	8.8
TUMORI BENIGNI	17	70.8	2.9	2	8.3	4.5	2	8.3	4.0	3	12.5	24.0	24	4.0
TOTALE	64	10.8	2.7	252	42.4	11.1	51	8.6	15.6	227	38.2	14.1	594	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 122 - NOVI LIGURE,  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CASA DI CURA VILLA IGEA ACQUI TERME

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	6.0	.	.	.	1	0.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.4
COLON (153)	.	.	.	.	.	1	50.0	12.0	1	50.0	1.0	2	0.9	
RETTO (154)	.	.	.	1	20.0	2.0	4	80.0	9.8	.	.	.	5	2.2
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	1	0.4
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	15.0	1	0.4
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	20.0	2.0	.	.	.	3	60.0	2.7	1	20.0	9.0	5	2.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	3.0	.	.	.	2	0.9
ALTRI T. CUTE (173)	9	75.0	1.6	.	.	.	3	25.0	3.3	.	.	.	12	5.2
MAMMELLA F. (174)	13	28.9	3.1	.	.	.	30	66.7	5.5	2	4.4	8.0	45	19.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	3.0	2	66.7	6.0	3	1.3
LINFOMI (200-202)	1	50.0	5.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	5.0	2	0.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	41	59.4	2.9	.	.	.	18	26.1	3.9	10	14.5	7.2	69	30.1
TUMORI BENIGNI	62	77.5	2.9	.	.	.	16	20.0	3.1	2	2.5	3.5	80	34.9
TOTALE	128	55.9	2.8	1	0.4	2.0	78	34.1	4.7	22	9.6	6.5	229	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 907 - CIVILE-INF. (AL),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP.CIVILE SS.ANTONIO E BIAGIO ALESSANDRIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	12	34.3	1.0	6	17.1	1.0	9	25.7	8.3	8	22.9	5.0	35	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	6	42.9	31.3	8	57.1	8.8	14	0.3
STOMACO (151)	1	2.0	1.0	1	2.0	2.0	26	53.1	21.9	21	42.9	13.5	49	1.1
COLON (153)	5	3.9	1.0	1	0.8	5.0	94	73.4	21.3	28	21.9	14.2	128	2.8
RETTO (154)	4	7.3	1.3	1	1.8	1.0	34	61.8	25.9	16	29.1	14.7	55	1.2
FEGATO (155)	.	.	.	1	2.0	1.0	5	9.8	22.4	45	88.2	12.3	51	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	10	66.7	37.4	5	33.3	12.0	15	0.3
PANCREAS (157)	4	8.7	1.0	.	.	.	18	39.1	24.3	24	52.2	12.0	46	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	2	11.1	1.0	6	33.3	26.2	10	55.6	11.6	18	0.4
POLMONE (162)	14	7.8	1.0	5	2.8	1.4	46	25.6	16.0	115	63.9	14.4	180	3.9
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	10	40.0	8.9	15	60.0	15.0	25	0.5
OSSO (170)	.	.	.	2	28.6	1.0	5	71.4	15.0	.	.	.	7	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	24	72.7	1.2	2	6.1	6.5	2	6.1	15.0	5	15.2	9.2	33	0.7
MELANOMI-CUTE (172)	12	80.0	1.4	.	.	.	.	.	.	3	20.0	3.7	15	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	151	93.2	1.0	1	0.6	1.0	7	4.3	1.9	3	1.9	18.0	162	3.5
MAMMELLA F. (174)	58	43.6	1.0	5	3.8	1.4	57	42.9	3.5	13	9.8	11.6	133	2.9
UTERO-COLLO (180)	1	10.0	2.0	.	.	.	5	50.0	18.8	4	40.0	8.3	10	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	27	75.0	12.4	9	25.0	12.4	36	0.8
OVAIO (183)	.	.	.	2	7.4	2.5	18	66.7	17.5	7	25.9	10.9	27	0.6
PROSTATA (185)	1	1.5	1.0	7	10.4	2.0	46	68.7	8.7	13	19.4	17.8	67	1.4
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	4.3	.	.	.	3	0.1
VESCICA (188)	13	9.4	1.0	1	0.7	1.0	111	80.4	8.2	13	9.4	17.4	138	3.0
RENE (1890)	.	.	.	1	11.1	8.0	5	55.6	9.2	3	33.3	15.3	9	0.2
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	9.1	1.0	17	77.3	17.2	3	13.6	8.0	22	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	1.3	2.0	40	50.0	15.5	39	48.8	13.0	80	1.7
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	11	34.4	4.6	21	65.6	3.1	32	0.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	24	7.6	1.1	17	5.4	2.1	67	21.3	16.3	206	65.6	10.2	314	6.8
LINFOMI (200-202)	12	4.3	1.0	167	59.2	1.6	39	13.8	20.1	64	22.7	13.8	282	6.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	61	64.9	1.3	9	9.6	17.3	24	25.5	18.8	94	2.0
LEUCEMIE (204-208)	1	0.3	1.0	228	74.8	1.3	10	3.3	30.4	66	21.6	23.2	305	6.6
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	1	1.7	18.0	58	98.3	22.6	59	1.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	939	71.4	7.5	13	1.0	20.4	363	27.6	9.1	1315	28.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	57	21.1	1.0	53	19.6	1.6	64	23.7	9.9	96	35.6	10.8	270	5.8
TUMORI BENIGNI	320	52.3	1.0	12	2.0	1.0	211	34.5	8.1	69	11.3	10.6	612	13.2
TOTALE	714	15.4	1.0	1518	32.7	5.2	1032	22.2	13.5	1377	29.7	12.2	4641	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 907 - CIVILE-INF. (AL),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. INFANTILE C. ARRIGO ALESSANDRIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
OSSO (170)	.	.	.	6	75.0	3.8	.	.	.	2	25.0	1.0	8	3.3
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	30.0	.	1	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.8
RENE (1890)	.	.	.	2	66.7	6.0	1	33.3	11.0	.	.	.	3	1.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	8.5	5	2.1
LINFOMI (200-202)	1	14.3	1.0	1	14.3	1.0	3	42.9	14.3	2	28.6	3.5	7	2.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	3.0	2	0.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	8	100.0	18.1	.	.	.	.	.	.	8	3.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	17	60.7	1.0	1	3.6	1.0	2	7.1	3.0	8	28.6	2.3	28	11.6
TUMORI BENIGNI	145	81.9	1.0	3	1.7	1.0	22	12.4	3.8	7	4.0	3.0	177	73.4
TOTALE	165	68.5	1.0	22	9.1	8.5	28	11.6	5.1	26	10.8	4.5	241	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 988 - MAURIZIANO (VALENZA),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE MAURIZIANO VALENZA VALENZA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	21.0	.	.	.	3	2.1
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	8	72.7	12.8	3	27.3	12.7	11	7.7
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	25.0	2	66.7	11.5	3	2.1
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	1	16.7	19.0	5	83.3	14.8	6	4.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	13.0	1	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	1	50.0	3.0	.	.	.	1	50.0	7.0	2	1.4
POLMONE (162)	.	.	.	3	30.0	1.7	.	.	.	7	70.0	10.1	10	7.0
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	1	0.7
MELANOMI-CUTE (172)	2	100.0	4.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1.4
ALTRI T. CUTE (173)	4	100.0	4.3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	2.8
MAMMELLA F. (174)	7	58.3	4.1	1	8.3	1.0	2	16.7	3.5	2	16.7	10.0	12	8.4
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	6.0	1	0.7
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	9.0	.	.	.	1	0.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	18.0	1	0.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	33.3	3.0	.	.	.	1	16.7	7.0	3	50.0	20.0	6	4.2
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	19.0	1	0.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	13	100.0	12.5	.	.	.	.	.	.	13	9.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	1	10.0	6.0	1	10.0	1.0	1	10.0	10.0	7	70.0	14.9	10	7.0
TUMORI BENIGNI	53	96.4	3.7	.	.	.	.	.	.	2	3.6	9.0	55	38.5
TOTALE	69	48.3	3.8	19	13.3	9.1	18	12.6	13.4	37	25.9	12.9	143	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 901 - MOLINETTE (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. S. GIOV. BATTISTA MOLINETTE TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	16	6.4	1.1	78	31.1	2.8	113	45.0	17.7	44	17.5	11.3	251	1.8
ESOFAGO (150)	1	1.3	1.0	9	12.0	3.0	25	33.3	41.8	40	53.3	16.0	75	0.5
STOMACO (151)	1	0.6	1.0	13	7.4	2.7	112	64.0	23.5	49	28.0	16.4	175	1.2
COLON (153)	2	0.6	1.5	26	7.7	2.2	266	78.5	18.4	45	13.3	12.4	339	2.4
RETTO (154)	6	2.5	1.5	39	16.1	1.8	160	66.1	18.0	37	15.3	13.4	242	1.7
FEGATO (155)	3	0.6	1.0	67	13.8	2.0	60	12.4	19.4	355	73.2	5.8	485	3.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	11	9.9	2.7	52	46.8	25.0	48	43.2	12.8	111	0.8
PANCREAS (157)	2	1.1	1.5	34	18.7	3.7	80	44.0	29.3	66	36.3	13.0	182	1.3
LARINGE (161)	.	.	.	19	20.9	1.2	51	56.0	27.6	21	23.1	5.1	91	0.6
POLMONE (162)	2	0.4	1.0	71	14.6	3.7	149	30.7	14.3	263	54.2	14.4	485	3.4
PLEURA (163)	.	.	.	8	11.6	4.6	40	58.0	12.9	21	30.4	9.8	69	0.5
OSSO (170)	2	7.4	1.0	6	22.2	2.2	11	40.7	24.1	8	29.6	8.3	27	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	2.9	2.0	13	38.2	5.4	8	23.5	14.9	12	35.3	19.4	34	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	4	40.0	1.0	1	10.0	1.0	2	20.0	8.5	3	30.0	8.3	10	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	24	63.2	1.0	2	5.3	1.0	9	23.7	7.8	3	7.9	13.7	38	0.3
MAMMELLA F. (174)	6	2.3	1.5	15	5.7	1.5	214	82.0	5.9	26	10.0	20.5	261	1.9
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	33.3	4.0	2	66.7	15.0	.	.	.	3	0.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	12.5	2.0	4	50.0	44.8	3	37.5	23.0	8	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	6	14.3	3.5	20	47.6	11.2	16	38.1	16.8	42	0.3
PROSTATA (185)	1	0.3	2.0	34	10.5	1.3	260	80.0	8.0	30	9.2	13.1	325	2.3
TESTICOLO (186)	2	5.7	1.0	.	.	.	30	85.7	4.1	3	8.6	8.0	35	0.2
VESCICA (188)	327	45.2	1.0	46	6.4	1.2	309	42.7	10.3	41	5.7	13.4	723	5.1
RENE (189)	.	.	.	12	9.0	3.8	100	74.6	13.2	22	16.4	10.4	134	1.0
VIE URINARIE (189)	2	3.4	1.0	3	5.1	1.3	45	76.3	13.2	9	15.3	5.9	59	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	26	16.8	3.3	48	31.0	22.6	81	52.3	17.5	155	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	20	14.4	2.4	99	71.2	6.9	20	14.4	12.8	139	1.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	13	0.9	1.2	710	50.9	6.3	312	22.3	14.0	361	25.9	14.9	1396	9.9
LINFOMI (200-202)	16	2.0	1.3	542	66.2	2.8	137	16.7	19.4	124	15.1	14.3	819	5.8
MIELOMA MULT. (203)	2	0.2	1.0	776	87.5	1.9	35	3.9	15.1	74	8.3	11.6	887	6.3
LEUCEMIE (204-208)	1	0.2	1.0	383	66.6	2.4	37	6.4	29.9	154	26.8	26.9	575	4.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	2	1.1	4.0	31	16.9	11.3	25	13.7	18.6	125	68.3	35.5	183	1.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	2692	91.3	5.6	51	1.7	18.9	205	7.0	10.6	2948	20.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	224	12.4	1.1	996	54.9	1.5	296	16.3	12.3	297	16.4	10.6	1813	12.9
TUMORI BENIGNI	199	20.3	1.1	240	24.5	1.2	403	41.1	10.3	138	14.1	6.6	980	7.0
TOTALE	859	6.1	1.1	6931	49.2	3.9	3565	25.3	14.4	2744	19.5	13.7	14099	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 901 - MOLINETTE (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. DERMATOLOGICO S. LAZZARO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	50.0	1.0	.	.	.	1	25.0	3.0	1	25.0	4.0	4	0.2
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	1	1.9	1.0	4	7.4	1.0	46	85.2	5.0	3	5.6	14.0	54	2.5
MELANOMI-CUTE (172)	131	81.9	1.0	3	1.9	1.3	26	16.3	7.7	.	.	.	160	7.4
ALTRI T. CUTE (173)	432	67.3	1.0	10	1.6	1.0	197	30.7	6.1	3	0.5	3.0	642	29.5
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	1	33.3	1.0	2	66.7	9.0	.	.	.	3	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	22.0	.	.	.	1	0.0
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	.	.	.	1	0.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	16	5.2	1.0	86	27.8	2.3	57	18.4	12.6	150	48.5	7.6	309	14.2
LINFOMI (200-202)	.	.	.	134	42.1	4.5	8	2.5	8.4	176	55.3	6.1	318	14.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	3	0.9	5.7	304	89.4	3.8	.	.	.	33	9.7	5.6	340	15.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	48	29.3	1.0	55	33.5	1.3	47	28.7	8.0	14	8.5	5.2	164	7.5
TUMORI BENIGNI	146	83.0	1.0	3	1.7	1.0	21	11.9	4.0	6	3.4	2.0	176	8.1
TOTALE	779	35.8	1.0	600	27.6	3.4	407	18.7	7.2	387	17.8	6.6	2173	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 901 - MOLINETTE (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP. SAN VITO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO									TOTALE	
	DAY HOSPITAL			ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO			TIPO DI RICOVERO							
	MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	35.0	2	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	100.0	43.0	.	.	.	1	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	1	25.0	8.0	3	75.0	14.0	4	1.6
COLON (153)	1	100.0	2.0	.	.	.	.	.	.	1	0.4
RETTO (154)	.	.	.	1	25.0	11.0	3	75.0	27.7	4	1.6
FEGATO (155)	.	.	.	1	4.8	47.0	20	95.2	12.6	21	8.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	33.3	52.0	2	66.7	7.5	3	1.2
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	22.8	6	2.4
POLMONE (162)	3	9.4	1.0	1	3.1	37.0	28	87.5	18.3	32	12.6
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	18.0	2	0.8
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	31.0	1	0.4
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	4.5	2	0.8
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	23.0	1	0.4
MAMMELLA F. (174)	1	16.7	1.0	1	16.7	24.0	4	66.7	27.5	6	2.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	15.5	2	0.8
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	11.0	2	0.8
PROSTATA (185)	.	.	.	1	25.0	20.0	3	75.0	19.7	4	1.6
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	25.0	2	0.8
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	32.0	1	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	3.6	1.0	4	14.3	36.5	23	82.1	19.5	28	11.1
LINFOMI (200-202)	11	35.5	2.1	3	9.7	26.0	17	54.8	16.2	31	12.3
MIELOMA MULT. (203)	13	68.4	1.7	.	.	.	6	31.6	11.3	19	7.5
LEUCEMIE (204-208)	7	35.0	2.6	.	.	.	13	65.0	17.8	20	7.9
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	25	55.6	3.7	.	.	.	20	44.4	13.6	45	17.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	1	10.0	35.0	9	90.0	13.8	10	4.0
TUMORI BENIGNI	.	.	.	.	.	.	3	100.0	16.0	3	1.2
TOTALE	62	24.5	2.6	16	6.3	31.3	175	69.2	17.0	253	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 902 - CTO (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	5.0	2	0.2	
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	2	50.0	48.5	2	50.0	36.0	4	0.4
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	5	62.5	26.4	3	37.5	5.0	8	0.7
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	25.3	.	.	.	3	0.3
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	31.0	.	.	.	1	0.1
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	5.5	2	0.2
POLMONE (162)	.	.	.	1	14.3	1.0	.	.	.	6	85.7	38.0	7	0.6
OSSO (170)	2	7.1	1.0	1	3.6	2.0	19	67.9	22.7	6	21.4	2.2	28	2.5
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	1	4.3	2.0	.	.	.	20	87.0	15.5	2	8.7	3.0	23	2.1
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	.	.	.	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	8	40.0	1.0	.	.	.	11	55.0	22.5	1	5.0	7.0	20	1.8
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	3	60.0	8.0	2	40.0	3.5	5	0.5
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	47.0	2	0.2
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	9.0	1	0.1
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	27.0	1	0.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	12.0	3	75.0	15.7	4	0.4
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	15.5	.	.	.	2	0.2
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	39	81.3	12.8	9	18.8	9.9	48	4.3
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	75.0	4.7	1	25.0	2.0	4	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	1	1.1	4.0	57	65.5	16.7	29	33.3	12.5	87	7.9
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	1	0.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	29.0	1	0.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	118	28.2	1.0	26	6.2	1.0	211	50.4	8.0	64	15.3	5.3	419	37.9
TUMORI BENIGNI	206	47.8	1.0	33	7.7	1.0	155	36.0	10.0	37	8.6	4.1	431	39.0
TOTALE	335	30.3	1.0	62	5.6	1.1	533	48.2	11.5	176	15.9	8.7	1106	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 902 - CTO (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: IST. CHIR. ORTOP. REGINA MARIA ADELAIDE TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	5	45.5	8.4	6	54.5	80.0	11	7.0
T. MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	.	.	.	16	51.6	5.4	15	48.4	35.5	31	19.6
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	103.0	1	0.6
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.6
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.6
VESCICA (188)	7	41.2	1.7	1	5.9	1.0	9	52.9	2.2	.	.	.	17	10.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	11.1	2.0	.	.	.	8	88.9	10.0	.	.	.	9	5.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	10	20.8	1.1	3	6.3	11.3	29	60.4	3.9	6	12.5	64.0	48	30.4
TUMORI BENIGNI	3	7.7	1.0	.	.	.	33	84.6	4.4	3	7.7	4.0	39	24.7
TOTALE	21	13.3	1.3	5	3.2	7.2	101	63.9	4.9	31	19.6	48.7	158	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 903 - OIRM-S.ANNA (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSP.OSTETRICO GINECOLOGICO SANT'ANNA TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.0
PLEURA (163)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.0
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.0
MAMMELLA F. (174)	14	2.8	1.3	7	1.4	1.1	430	84.6	3.7	57	11.2	6.4	508	16.9
UTERO-COLLO (180)	22	12.7	1.5	6	3.5	1.7	78	45.1	7.5	67	38.7	5.8	173	5.8
UTERO-CORPO (182)	4	3.1	1.8	3	2.3	1.0	89	67.9	8.4	35	26.7	6.9	131	4.4
OVAIO (183)	.	.	.	4	4.0	1.0	71	71.7	10.5	24	24.2	7.0	99	3.3
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	2	3.7	1.0	21	38.9	8.0	31	57.4	11.5	54	1.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	1	0.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	20.0	11.0	3	60.0	1.3	1	20.0	7.0	5	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	658	97.9	6.1	.	.	.	14	2.1	2.0	672	22.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	203	44.4	1.1	20	4.4	1.1	159	34.8	6.9	75	16.4	8.2	457	15.2
TUMORI BENIGNI	261	29.0	1.3	34	3.8	1.3	549	61.0	5.6	56	6.2	2.1	900	30.0
TOTALE	505	16.8	1.2	736	24.5	5.6	1401	46.6	5.7	362	12.1	6.4	3004	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 903 - OIRM-S.ANNA (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	7.0	.	.	.	1	0.1
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	.	.	.	1	0.1
OSSO (170)	.	.	.	5	21.7	1.0	16	69.6	15.9	2	8.7	2.5	23	1.2
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	7	33.3	1.0	13	61.9	12.1	1	4.8	10.0	21	1.1
OVAIO (183)	.	.	.	3	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	3	0.2
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	7.0	1	50.0	2.0	2	0.1
RENE (1890)	.	.	.	1	20.0	1.0	3	60.0	29.3	1	20.0	8.0	5	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	24	21.8	1.0	72	65.5	11.9	14	12.7	3.2	110	5.7
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	.	.	.	1	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	6.8	1.7	7	15.9	1.4	20	45.5	9.3	14	31.8	8.7	44	2.3
LINFOMI (200-202)	2	10.0	1.0	4	20.0	1.0	11	55.0	40.5	3	15.0	13.7	20	1.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	14	21.9	2.4	16	25.0	43.1	34	53.1	14.0	64	3.3
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	6	75.0	10.7	.	.	.	2	25.0	9.0	8	0.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	16	1.2	2.6	633	48.0	3.7	31	2.3	8.1	640	48.5	4.6	1320	67.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	5	3.7	1.0	53	39.3	1.7	47	34.8	11.8	30	22.2	3.4	135	6.9
TUMORI BENIGNI	56	30.1	1.0	24	12.9	1.0	56	30.1	8.3	50	26.9	4.6	186	9.6
TOTALE	82	4.2	1.3	781	40.2	3.4	289	14.9	13.8	792	40.7	5.1	1944	100.0

TABELLA 4. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO ISTITUTO E TUMORE - PIEMONTE 2003

POLO DI RICOVERO: CANDIOLO,  
 ASL/ASO DI RICOVERO: 995 - IRCC CANDIOLO (TO),  
 and ISTITUTO DI RICOVERO: I.R.C.C. - CANDIOLO CANDIOLO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	REGIME DI RICOVERO												TOTALE	
	DAY HOSPITAL						ORDINARIO							
	TIPO DI RICOVERO						TIPO DI RICOVERO							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	13	72.2	1.0	.	.	.	5	27.8	9.0	18	0.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	13	86.7	3.3	.	.	.	2	13.3	3.0	15	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	33	52.4	2.1	27	42.9	16.0	3	4.8	4.7	63	1.7
COLON (153)	.	.	.	63	55.3	2.0	49	43.0	9.6	2	1.8	3.0	114	3.0
RETTO (154)	8	6.8	1.4	59	50.4	2.3	43	36.8	8.5	7	6.0	4.3	117	3.1
FEGATO (155)	.	.	.	3	6.5	2.7	11	23.9	12.7	32	69.6	2.2	46	1.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	10	35.7	1.3	10	35.7	25.5	8	28.6	13.0	28	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	22	50.0	2.4	10	22.7	15.3	12	27.3	5.7	44	1.2
LARINGE (161)	.	.	.	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	0.1
POLMONE (162)	.	.	.	41	71.9	1.9	3	5.3	2.7	13	22.8	11.2	57	1.5
PLEURA (163)	.	.	.	4	66.7	9.3	.	.	.	2	33.3	15.0	6	0.2
OSSO (170)	6	31.6	1.0	3	15.8	3.7	.	.	.	10	52.6	11.1	19	0.5
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	3.3	2.0	14	46.7	4.4	8	26.7	3.6	7	23.3	10.3	30	0.8
MELANOMI-CUTE (172)	34	77.3	1.8	.	.	.	8	18.2	3.0	2	4.5	6.0	44	1.2
ALTRI T. CUTE (173)	145	83.8	1.8	.	.	.	28	16.2	2.9	.	.	.	173	4.6
MAMMELLA F. (174)	110	28.2	1.1	16	4.1	5.0	257	65.9	3.1	7	1.8	19.7	390	10.3
UTERO-COLLO (180)	1	14.3	1.0	2	28.6	1.0	4	57.1	8.8	.	.	.	7	0.2
UTERO-CORPO (182)	1	4.3	1.0	4	17.4	1.0	18	78.3	8.4	.	.	.	23	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	10	38.5	1.2	15	57.7	8.4	1	3.8	4.0	26	0.7
PROSTATA (185)	.	.	.	11	73.3	4.9	.	.	.	4	26.7	9.3	15	0.4
TESTICOLO (186)	.	.	.	3	100.0	1.7	.	.	.	.	.	.	3	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	9	69.2	2.0	.	.	.	4	30.8	13.3	13	0.3
RENE (189)	.	.	.	15	62.5	1.6	5	20.8	9.8	4	16.7	5.5	24	0.6
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.0
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	0.1
TIROIDE (193)	.	.	.	1	16.7	2.0	5	83.3	5.0	.	.	.	6	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	14	5.2	1.1	22	8.1	3.2	128	47.2	7.6	107	39.5	12.6	271	7.1
LINFOMI (200-202)	16	13.3	1.2	41	34.2	1.7	12	10.0	12.9	51	42.5	12.8	120	3.2
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	21	63.6	5.5	1	3.0	47.0	11	33.3	28.2	33	0.9
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	4	21.1	4.5	1	5.3	24.0	14	73.7	24.1	19	0.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	30.5	2	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	17.0	1144	86.1	13.6	.	.	.	183	13.8	5.6	1328	34.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	236	49.8	1.5	70	14.8	3.9	153	32.3	4.8	15	3.2	11.5	474	12.5
TUMORI BENIGNI	162	60.7	1.5	39	14.6	1.1	66	24.7	4.3	.	.	.	267	7.0
TOTALE	735	19.3	1.5	1695	44.6	10.0	862	22.7	6.2	508	13.4	9.6	3800	100.0