

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 101 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	4.8	1.0	14	33.3	1.7	11	26.2	9.8	15	35.7	12.1	42	0.9
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	13.3	1.5	2	13.3	22.0	11	73.3	11.0	15	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	1	5.0	1.0	12	60.0	14.8	7	35.0	4.0	20	0.4
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	61	81.3	14.3	14	18.7	5.6	75	1.6
RETTO (154)	.	.	.	1	1.3	1.0	66	82.5	14.8	13	16.3	7.1	80	1.7
FEGATO (155)	.	.	.	1	3.6	1.0	11	39.3	7.1	16	57.1	10.6	28	0.6
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	7	77.8	22.4	2	22.2	31.0	9	0.2
PANCREAS (157)	.	.	.	1	6.3	1.0	6	37.5	16.2	9	56.3	13.1	16	0.3
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	2	15.4	2.0	11	84.6	7.9	13	0.3
POLMONE (162)	.	.	.	12	20.7	1.8	10	17.2	9.9	36	62.1	11.9	58	1.2
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	1	0.0
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	4	44.4	1.3	1	11.1	1.0	4	44.4	3.5	.	.	.	9	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	32	91.4	1.0	1	2.9	5.0	2	5.7	1.5	.	.	.	35	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	398	94.3	1.0	2	0.5	1.0	22	5.2	1.2	.	.	.	422	8.7
MAMMELLA F. (174)	143	40.3	1.7	3	0.8	1.0	184	51.8	2.7	25	7.0	3.4	355	7.3
UTERO-COLLO (180)	2	40.0	1.5	1	20.0	1.0	1	20.0	2.0	1	20.0	32.0	5	0.1
UTERO-CORPO (182)	4	6.3	1.3	.	.	.	40	63.5	3.8	19	30.2	2.8	63	1.3
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	25	54.3	6.8	21	45.7	4.9	46	1.0
PROSTATA (185)	1	2.4	1.0	.	.	.	27	64.3	6.8	14	33.3	5.4	42	0.9
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	2.5	.	.	.	4	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	34	64.2	4.8	19	35.8	1.9	53	1.1
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	10	83.3	11.0	2	16.7	2.0	12	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	10.3	6	0.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	10	100.0	3.8	.	.	.	10	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	30	20.1	1.8	13	8.7	1.5	42	28.2	6.2	64	43.0	13.5	149	3.1
LINFOMI (200-202)	4	4.3	1.5	41	44.6	2.7	10	10.9	7.1	37	40.2	4.3	92	1.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	25	75.8	3.4	2	6.1	4.0	6	18.2	3.2	33	0.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	39	55.7	1.5	1	1.4	9.0	30	42.9	10.1	70	1.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	11.0	597	68.1	5.6	.	.	.	279	31.8	4.6	877	18.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	112	22.7	1.1	126	25.5	1.7	141	28.5	4.2	115	23.3	5.4	494	10.2
TUMORI BENIGNI	923	54.5	1.0	96	5.7	1.0	551	32.5	2.7	125	7.4	2.9	1695	35.1
TOTALE	1656	34.3	1.1	977	20.2	4.1	1299	26.9	4.9	898	18.6	6.0	4830	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 104 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	2	7.4	2.0	1	3.7	1.0	15	55.6	15.0	9	33.3	19.8	27	0.6
ESOFAGO (150)	1	11.1	1.0	1	11.1	1.0	2	22.2	17.0	5	55.6	7.0	9	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	4	4.6	1.3	38	43.7	17.5	45	51.7	17.3	87	2.1
COLON (153)	.	.	.	2	1.2	1.5	107	62.6	16.4	62	36.3	13.8	171	4.1
RETTO (154)	.	.	.	2	2.4	1.0	51	62.2	15.8	29	35.4	15.4	82	1.9
FEGATO (155)	2	3.2	1.5	5	8.1	1.0	8	12.9	21.1	47	75.8	17.6	62	1.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	3.7	1.0	3	11.1	32.3	23	85.2	14.2	27	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	4	6.1	1.0	16	24.2	26.1	46	69.7	19.2	66	1.6
LARINGE (161)	1	16.7	4.0	.	.	.	5	83.3	33.2	.	.	.	6	0.1
POLMONE (162)	.	.	.	3	1.6	1.3	16	8.8	18.2	163	89.6	16.4	182	4.3
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	4	44.4	22.0	5	55.6	9.0	9	0.2
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	8.0	3	75.0	16.3	4	0.1
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	2	28.6	1.5	2	28.6	3.0	2	28.6	4.0	1	14.3	19.0	7	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	14.0	1	50.0	21.0	2	0.0
ALTRI T. CUTE (173)	12	80.0	2.5	.	.	.	3	20.0	4.7	.	.	.	15	0.4
MAMMELLA F. (174)	3	2.5	4.0	.	.	.	54	45.8	7.7	61	51.7	17.6	118	2.8
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	17.5	2	0.0
UTERO-CORPO (182)	1	6.7	3.0	.	.	.	11	73.3	9.0	3	20.0	11.3	15	0.4
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	9	22.5	9.3	31	77.5	18.0	40	0.9
PROSTATA (185)	2	0.9	3.5	7	3.2	2.0	171	79.2	8.1	36	16.7	11.9	216	5.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	10	100.0	6.8	.	.	.	10	0.2
VESCICA (188)	75	11.9	3.7	16	2.5	5.5	271	43.1	10.2	267	42.4	3.2	629	14.9
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	52	76.5	10.4	16	23.5	8.9	68	1.6
VIE URINARIE (189)	1	5.0	3.0	.	.	.	17	85.0	12.4	2	10.0	3.0	20	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	51	65.4	5.7	27	34.6	30.2	78	1.9
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	3.5	1	33.3	1.0	3	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	2.5	3.0	8	4.0	2.4	89	44.3	8.0	99	49.3	13.2	201	4.8
LINFOMI (200-202)	10	16.4	3.6	4	6.6	3.5	10	16.4	26.8	37	60.7	16.5	61	1.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	11.1	19.3	1	3.7	30.0	23	85.2	20.1	27	0.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	6	15.4	11.5	.	.	.	33	84.6	22.6	39	0.9
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.1	9.0	295	28.1	14.3	1	0.1	9.0	751	71.7	3.6	1048	24.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	45	10.8	3.0	201	48.4	7.0	88	21.2	9.2	81	19.5	9.1	415	9.8
TUMORI BENIGNI	213	45.3	1.8	21	4.5	1.6	171	36.4	9.3	65	13.8	11.5	470	11.1
TOTALE	376	8.9	2.4	586	13.9	10.2	1280	30.4	11.0	1974	46.8	9.3	4216	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 108 - CHIERI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	14.3	1.0	4	19.0	7.5	5	23.8	5.0	9	42.9	15.4	21	0.9
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	19.0	6	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	7	10.4	4.6	27	40.3	18.1	33	49.3	17.1	67	2.8
COLON (153)	.	.	.	6	4.8	4.0	81	65.3	20.3	37	29.8	19.0	124	5.2
RETTO (154)	.	.	.	5	10.2	1.6	23	46.9	18.8	21	42.9	18.0	49	2.0
FEGATO (155)	.	.	.	2	8.3	5.0	.	.	.	22	91.7	14.8	24	1.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	5.0	48.0	19	95.0	22.1	20	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	4	8.9	2.5	13	28.9	28.8	28	62.2	21.3	45	1.9
LARINGE (161)	.	.	.	3	50.0	1.0	1	16.7	21.0	2	33.3	29.0	6	0.3
POLMONE (162)	2	1.6	1.0	14	10.9	2.8	4	3.1	16.3	108	84.4	19.9	128	5.3
PLEURA (163)	.	.	.	1	10.0	2.0	1	10.0	22.0	8	80.0	12.5	10	0.4
OSSO (170)	.	.	.	1	20.0	1.0	.	.	.	4	80.0	5.3	5	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	2	28.6	1.5	1	14.3	2.0	1	14.3	4.0	3	42.9	6.3	7	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	18.3	3	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	9	52.9	1.1	.	.	.	7	41.2	10.6	1	5.9	9.0	17	0.7
MAMMELLA F. (174)	11	6.3	2.3	16	9.1	5.1	135	76.7	4.8	14	8.0	18.8	176	7.3
UTERO-COLLO (180)	11	44.0	1.1	.	.	.	14	56.0	7.2	.	.	.	25	1.0
UTERO-CORPO (182)	7	14.9	1.4	5	10.6	1.8	30	63.8	7.6	5	10.6	13.4	47	2.0
OVAIO (183)	.	.	.	12	30.0	4.5	17	42.5	12.4	11	27.5	16.1	40	1.7
PROSTATA (185)	1	2.4	4.0	12	29.3	1.9	14	34.1	9.6	14	34.1	19.4	41	1.7
TESTICOLO (186)	4	80.0	2.0	.	.	.	1	20.0	2.0	.	.	.	5	0.2
VESCICA (188)	70	52.6	1.8	2	1.5	2.5	49	36.8	6.9	12	9.0	15.7	133	5.6
RENE (1890)	.	.	.	1	6.7	1.0	8	53.3	9.6	6	40.0	14.8	15	0.6
VIE URINARIE (189)	1	10.0	2.0	.	.	.	4	40.0	7.3	5	50.0	7.2	10	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	3.4	8.0	.	.	.	28	96.6	16.5	29	1.2
TIROIDE (193)	3	23.1	3.0	.	.	.	10	76.9	5.4	.	.	.	13	0.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	3.0	1.6	40	24.1	7.1	25	15.1	16.0	96	57.8	13.2	166	6.9
LINFOMI (200-202)	3	7.1	1.3	8	19.0	3.9	11	26.2	20.7	20	47.6	16.0	42	1.8
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	8	40.0	14.0	.	.	.	12	60.0	29.8	20	0.8
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	12	42.9	10.6	1	3.6	39.0	15	53.6	10.8	28	1.2
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	6	100.0	23.5	.	.	.	.	.	.	6	0.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	243	98.0	12.5	.	.	.	5	2.0	3.4	248	10.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	25	11.0	2.2	89	39.2	5.6	37	16.3	11.0	76	33.5	14.6	227	9.5
TUMORI BENIGNI	194	32.8	1.1	30	5.1	1.5	309	52.2	4.5	59	10.0	8.4	592	24.7
TOTALE	351	14.7	1.4	533	22.3	8.7	829	34.6	9.0	682	28.5	16.0	2395	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 110 - PINEROLO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	4.8	7.0	1	4.8	1.0	3	14.3	26.3	16	76.2	20.3	21	1.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	10.0	6.0	9	90.0	13.4	10	0.5
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	17	35.4	18.1	31	64.6	18.1	48	2.3
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	57	63.3	14.7	33	36.7	17.8	90	4.3
RETTO (154)	1	1.8	3.0	.	.	.	36	65.5	16.1	18	32.7	13.4	55	2.6
FEGATO (155)	.	.	.	1	3.3	4.0	3	10.0	21.7	26	86.7	16.7	30	1.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	3	42.9	19.3	4	57.1	15.8	7	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	7	18.4	30.4	31	81.6	14.7	38	1.8
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	4	50.0	26.5	4	50.0	9.5	8	0.4
POLMONE (162)	.	.	.	7	8.0	3.7	14	15.9	16.0	67	76.1	17.2	88	4.2
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	16.0	5	0.2
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	8.0	2	66.7	10.0	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	15.0	3	75.0	6.7	4	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	14.3	3.0	1	14.3	1.0	.	.	.	5	71.4	20.2	7	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	9	47.4	4.1	2	10.5	3.0	6	31.6	4.7	2	10.5	5.0	19	0.9
MAMMELLA F. (174)	8	6.1	1.0	6	4.6	2.0	94	71.8	3.9	23	17.6	16.0	131	6.2
UTERO-COLLO (180)	2	11.8	1.0	5	29.4	1.0	8	47.1	7.6	2	11.8	12.0	17	0.8
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	26	70.3	5.4	11	29.7	13.5	37	1.8
OVAIO (183)	.	.	.	1	5.0	1.0	14	70.0	8.7	5	25.0	17.4	20	0.9
PROSTATA (185)	.	.	.	1	2.0	4.0	25	50.0	12.8	24	48.0	15.2	50	2.4
TESTICOLO (186)	.	.	.	1	33.3	4.0	2	66.7	4.0	.	.	.	3	0.1
VESCICA (188)	20	15.7	3.1	10	7.9	2.8	86	67.7	9.3	11	8.7	14.9	127	6.0
RENE (1890)	.	.	.	1	9.1	2.0	6	54.5	15.2	4	36.4	25.3	11	0.5
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	4	44.4	12.0	5	55.6	16.0	9	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	1	6.3	8.0	15	93.8	20.0	16	0.8
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	3.0	2	66.7	5.0	3	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	2	2.8	1.0	13	18.3	15.8	56	78.9	14.7	71	3.4
LINFOMI (200-202)	2	2.4	11.0	46	56.1	9.3	2	2.4	34.0	32	39.0	15.2	82	3.9
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	16	64.0	7.1	.	.	.	9	36.0	14.8	25	1.2
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	24	54.5	11.4	.	.	.	20	45.5	12.2	44	2.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.4	16.5	338	59.6	15.1	.	.	.	227	40.0	6.4	567	26.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	67	27.6	3.2	74	30.5	6.8	38	15.6	5.9	64	26.3	10.8	243	11.5
TUMORI BENIGNI	45	20.8	2.2	44	20.4	3.8	98	45.4	4.9	29	13.4	9.9	216	10.3
TOTALE	158	7.5	3.1	582	27.6	11.5	571	27.1	9.6	795	37.7	12.6	2106	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 901 - S.GIOVANNI A.S. (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	9	64.3	8.0	1	7.1	15.0	4	28.6	9.3	14	0.6
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	14.3	1.0	4	57.1	47.0	2	28.6	6.5	7	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	7	24.1	4.0	16	55.2	20.1	6	20.7	6.7	29	1.2
COLON (153)	1	1.5	1.0	16	23.9	2.2	39	58.2	13.4	11	16.4	3.1	67	2.9
RETTO (154)	.	.	.	14	21.5	1.9	44	67.7	17.9	7	10.8	7.3	65	2.8
FEGATO (155)	.	.	.	1	9.1	1.0	5	45.5	11.8	5	45.5	8.4	11	0.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	3	60.0	12.0	2	40.0	7.0	5	0.2
PANCREAS (157)	.	.	.	3	23.1	1.0	9	69.2	18.6	1	7.7	11.0	13	0.6
LARINGE (161)	.	.	.	2	66.7	2.5	.	.	.	1	33.3	4.0	3	0.1
POLMONE (162)	.	.	.	29	64.4	1.9	5	11.1	14.0	11	24.4	15.6	45	1.9
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	1	11.1	1.0	1	11.1	5.0	5	55.6	11.6	2	22.2	2.5	9	0.4
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	14.0	3	75.0	7.7	4	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	12.0	.	.	.	2	0.1
MAMMELLA F. (174)	115	38.9	1.0	43	14.5	2.6	124	41.9	6.1	14	4.7	8.4	296	12.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.0
UTERO-CORPO (182)	2	20.0	1.0	2	20.0	1.0	6	60.0	7.0	.	.	.	10	0.4
OVAIO (183)	.	.	.	3	21.4	1.3	8	57.1	14.3	3	21.4	4.3	14	0.6
PROSTATA (185)	.	.	.	3	23.1	4.7	5	38.5	2.0	5	38.5	13.2	13	0.6
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	4.0	1	50.0	1.0	2	0.1
VESCICA (188)	.	.	.	2	66.7	1.0	.	.	.	1	33.3	1.0	3	0.1
RENE (1890)	.	.	.	3	50.0	4.0	3	50.0	12.0	.	.	.	6	0.3
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	8.0	1	50.0	2.0	2	0.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	5.0	1	50.0	4.0	2	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	7	4.1	1.0	96	56.1	3.1	56	32.7	11.6	12	7.0	10.2	171	7.3
LINFOMI (200-202)	4	10.0	1.0	16	40.0	4.8	6	15.0	16.2	14	35.0	2.8	40	1.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	66.7	2.0	.	.	.	1	33.3	9.0	3	0.1
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	9.0	.	.	.	1	0.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	3	23.1	20.0	.	.	.	10	76.9	15.1	13	0.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	858	72.9	6.5	6	0.5	21.8	313	26.6	4.8	1177	50.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	45	36.6	1.0	13	10.6	2.0	48	39.0	9.8	17	13.8	5.1	123	5.2
TUMORI BENIGNI	61	31.8	1.0	23	12.0	1.0	52	27.1	7.8	56	29.2	2.9	192	8.2
TOTALE	236	10.1	1.0	1150	49.1	5.6	453	19.3	11.0	504	21.5	5.4	2343	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 985 - MAURIZIANO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	6	9.7	1.2	20	32.3	4.7	31	50.0	20.5	5	8.1	16.4	62	1.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	8.0	3	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	1	2.7	1.0	23	62.2	23.3	13	35.1	12.3	37	1.1
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	90	88.2	18.5	12	11.8	20.3	102	2.9
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	38	74.5	20.2	13	25.5	16.8	51	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	4	7.1	1.8	27	48.2	7.2	25	44.6	13.8	56	1.6
VIE BILIARI (156)	1	4.0	1.0	.	.	.	15	60.0	26.1	9	36.0	14.0	25	0.7
PANCREAS (157)	1	2.8	1.0	4	11.1	1.0	6	16.7	44.7	25	69.4	18.8	36	1.0
LARINGE (161)	8	13.1	1.0	21	34.4	1.0	30	49.2	14.6	2	3.3	3.0	61	1.8
POLMONE (162)	.	.	.	45	29.2	12.0	3	1.9	16.7	106	68.8	22.7	154	4.4
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	16.0	1	0.0
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	22.0	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	4	50.0	1.0	.	.	.	4	50.0	9.3	.	.	.	8	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	7	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	143	92.9	1.0	.	.	.	11	7.1	3.5	.	.	.	154	4.4
MAMMELLA F. (174)	3	1.6	1.0	137	72.9	10.2	42	22.3	5.9	6	3.2	12.3	188	5.4
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	10	52.6	9.3	4	21.1	11.5	5	26.3	9.4	19	0.5
UTERO-CORPO (182)	2	4.4	1.0	7	15.6	9.1	30	66.7	6.8	6	13.3	5.0	45	1.3
OVAIO (183)	.	.	.	61	57.5	9.6	28	26.4	10.2	17	16.0	15.1	106	3.0
PROSTATA (185)	5	14.3	1.0	.	.	.	24	68.6	8.1	6	17.1	21.8	35	1.0
TESTICOLO (186)	1	33.3	1.0	.	.	.	2	66.7	1.5	.	.	.	3	0.1
VESCICA (188)	76	63.9	1.0	.	.	.	38	31.9	15.3	5	4.2	15.6	119	3.4
RENE (1890)	.	.	.	1	4.8	1.0	16	76.2	9.4	4	19.0	4.8	21	0.6
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	16.0	.	.	.	3	0.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	100.0	14.0	21	0.6
TIROIDE (193)	.	.	.	1	1.3	1.0	71	92.2	4.3	5	6.5	14.0	77	2.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	8	4.1	1.4	37	19.0	1.5	83	42.6	11.3	67	34.4	14.8	195	5.6
LINFOMI (200-202)	11	13.1	1.0	13	15.5	6.1	13	15.5	18.0	47	56.0	18.1	84	2.4
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	7	33.3	7.0	1	4.8	54.0	13	61.9	20.0	21	0.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	17	27.9	9.7	3	4.9	12.0	41	67.2	22.6	61	1.8
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	2	0.7	8.5	2	0.7	36.0	275	98.6	4.8	279	8.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	196	87.9	12.5	.	.	.	27	12.1	5.0	223	6.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	122	33.8	1.0	22	6.1	4.2	141	39.1	8.5	76	21.1	11.3	361	10.4
TUMORI BENIGNI	559	65.0	1.0	47	5.5	1.7	221	25.7	5.1	33	3.8	10.1	860	24.7
TOTALE	957	27.5	1.0	654	18.8	8.9	1000	28.7	10.7	868	24.9	12.4	3479	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 992 - GRADENIGO (TORINO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO			N	% COL.
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	16.7	1.0	1	16.7	1.0	1	16.7	4.0	3	50.0	18.0	6	0.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	2	20.0	23.0	8	80.0	17.4	10	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	2	7.1	3.0	10	35.7	20.1	16	57.1	10.4	28	0.8
COLON (153)	3	3.3	1.0	5	5.5	2.8	63	69.2	16.3	20	22.0	12.3	91	2.6
RETTO (154)	1	2.2	1.0	4	8.9	1.3	28	62.2	17.5	12	26.7	12.6	45	1.3
FEGATO (155)	4	12.5	1.0	2	6.3	6.0	2	6.3	11.0	24	75.0	8.3	32	0.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	6	33.3	15.5	12	66.7	9.4	18	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	4	21.1	6.0	1	5.3	19.0	14	73.7	8.0	19	0.5
LARINGE (161)	.	.	.	6	75.0	1.0	1	12.5	2.0	1	12.5	9.0	8	0.2
POLMONE (162)	.	.	.	1	3.1	2.0	1	3.1	8.0	30	93.8	14.3	32	0.9
OSSO (170)	.	.	.	1	33.3	2.0	.	.	.	2	66.7	4.0	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	4	11.8	1.0	13	38.2	6.4	1	2.9	6.0	16	47.1	9.0	34	1.0
MELANOMI-CUTE (172)	16	94.1	1.0	.	.	.	1	5.9	4.0	.	.	.	17	0.5
ALTRI T. CUTE (173)	268	96.1	1.0	5	1.8	1.0	6	2.2	4.5	.	.	.	279	8.1
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	11	21.2	3.6	24	46.2	11.7	17	32.7	12.2	52	1.5
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	33.3	1.0	1	33.3	21.0	1	33.3	1.0	3	0.1
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	50.0	1.0	1	25.0	12.0	1	25.0	15.0	4	0.1
OVAIO (183)	1	5.0	1.0	2	10.0	3.5	4	20.0	13.0	13	65.0	13.6	20	0.6
PROSTATA (185)	1	1.3	1.0	9	11.8	4.9	51	67.1	10.1	15	19.7	4.3	76	2.2
TESTICOLO (186)	1	25.0	1.0	1	25.0	1.0	2	50.0	2.0	.	.	.	4	0.1
VESCICA (188)	77	41.8	1.0	1	0.5	1.0	93	50.5	8.6	13	7.1	13.6	184	5.3
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	17	68.0	11.3	8	32.0	12.1	25	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	12.5	18.0	5	62.5	12.6	2	25.0	20.5	8	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	33.3	3.0	1	33.3	10.0	1	33.3	16.0	3	0.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	2.5	1	33.3	12.0	3	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	6.6	1.0	4	5.3	5.5	19	25.0	13.1	48	63.2	12.9	76	2.2
LINFOMI (200-202)	2	33.3	1.0	.	.	.	2	33.3	14.0	2	33.3	12.5	6	0.2
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	14.1	7	0.2
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	15.5	6	0.2
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	15.6	5	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	868	55.9	12.2	1	0.1	4.0	683	44.0	3.0	1552	44.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	248	62.8	1.0	59	14.9	1.8	36	9.1	10.0	52	13.2	10.3	395	11.4
TUMORI BENIGNI	288	70.1	1.0	69	16.8	1.0	27	6.6	5.9	27	6.6	5.5	411	11.9
TOTALE	920	26.6	1.0	1073	31.0	10.3	409	11.8	11.5	1060	30.6	5.9	3462	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO EST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 993 - C.C. SAN CAMILLO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL			ORDINARIO			TOTALE	
	TIPO DI DRG			TIPO DI DRG				
	MEDICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	14.3	35.0	6	85.7	35.5	7	36.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	2	100.0	40.0	2	10.5
TUMORI BENIGNI	.	.	.	10	100.0	35.7	10	52.6
TOTALE	1	5.3	35.0	18	94.7	36.1	19	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 102 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	6	12.8	2.5	7	14.9	1.7	28	59.6	23.5	6	12.8	7.5	47	3.0
ESOFAGO (150)	.	.	.	3	37.5	2.0	.	.	.	5	62.5	11.0	8	0.5
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	19	63.3	14.8	11	36.7	9.3	30	1.9
COLON (153)	.	.	.	2	2.7	9.0	67	89.3	16.0	6	8.0	17.3	75	4.8
RETTO (154)	1	2.3	1.0	1	2.3	4.0	26	60.5	13.4	15	34.9	16.0	43	2.8
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	5	20.0	24.6	20	80.0	10.7	25	1.6
VIE BILIARI (156)	1	5.0	3.0	1	5.0	1.0	8	40.0	18.1	10	50.0	8.1	20	1.3
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	6	50.0	26.2	6	50.0	15.3	12	0.8
LARINGE (161)	2	4.7	2.5	10	23.3	2.8	26	60.5	20.6	5	11.6	4.0	43	2.8
POLMONE (162)	1	1.9	2.0	2	3.8	2.0	3	5.8	14.7	46	88.5	14.2	52	3.3
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	44.0	1	0.1
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	9.5	1	33.3	17.0	3	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	11.0	.	.	.	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	3	25.0	2.0	.	.	.	9	75.0	2.0	.	.	.	12	0.8
MAMMELLA F. (174)	18	16.1	3.3	1	0.9	4.0	78	69.6	2.9	15	13.4	13.7	112	7.2
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	6.0	.	.	.	2	0.1
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	13	92.9	8.8	1	7.1	34.0	14	0.9
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	18	90.0	9.2	2	10.0	2.5	20	1.3
PROSTATA (185)	1	1.3	3.0	16	21.3	1.0	22	29.3	6.2	36	48.0	4.5	75	4.8
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	5	100.0	12.2	.	.	.	5	0.3
VESCICA (188)	63	56.3	2.6	3	2.7	2.3	38	33.9	7.7	8	7.1	13.6	112	7.2
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	5	45.5	7.2	6	54.5	11.8	11	0.7
VIE URINARIE (189)	1	12.5	3.0	1	12.5	2.0	1	12.5	10.0	5	62.5	6.4	8	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	100.0	14.4	18	1.2
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	5.5	1	33.3	8.0	3	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	6.6	2.8	3	3.9	7.3	15	19.7	8.7	53	69.7	11.7	76	4.9
LINFOMI (200-202)	4	40.0	1.0	.	.	.	3	30.0	14.7	3	30.0	15.3	10	0.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	11.4	5	0.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	2	22.2	30.5	.	.	.	7	77.8	13.7	9	0.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.6	29.0	170	99.4	14.2	.	.	.	.	.	.	171	10.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	28	19.0	3.0	14	9.5	5.1	46	31.3	5.6	59	40.1	11.8	147	9.4
TUMORI BENIGNI	127	32.3	2.8	25	6.4	2.5	186	47.3	3.1	55	14.0	3.4	393	25.1
TOTALE	262	16.8	2.9	261	16.7	10.5	634	40.6	8.6	406	26.0	10.5	1563	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 103 - TORINO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	3.7	2.0	2	7.4	5.0	20	74.1	21.2	4	14.8	2.5	27	1.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	16.7	36.0	5	83.3	13.8	6	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	1	5.9	1.0	10	58.8	17.6	6	35.3	18.7	17	0.7
COLON (153)	.	.	.	4	5.5	1.0	54	74.0	19.2	15	20.5	12.0	73	3.2
RETTO (154)	.	.	.	1	2.9	1.0	28	80.0	19.7	6	17.1	13.2	35	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	7	26.9	3.6	1	3.8	8.0	18	69.2	9.4	26	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	3	16.7	13.0	15	83.3	18.7	18	0.8
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	11.0	7	0.3
LARINGE (161)	.	.	.	4	23.5	2.3	10	58.8	9.9	3	17.6	21.0	17	0.7
POLMONE (162)	1	1.4	3.0	.	.	.	5	6.8	15.8	68	91.9	18.1	74	3.2
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	15.7	3	0.1
OSSO (170)	.	.	.	1	33.3	2.0	2	66.7	22.0	.	.	.	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	2	40.0	1.5	.	.	.	.	.	.	3	60.0	41.7	5	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	5	55.6	2.8	.	.	.	3	33.3	6.3	1	11.1	1.0	9	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	230	93.9	2.0	1	0.4	1.0	12	4.9	4.7	2	0.8	3.0	245	10.7
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	29	93.5	5.7	2	6.5	2.0	31	1.3
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	8	88.9	4.1	1	11.1	15.0	9	0.4
OVAIO (183)	.	.	.	1	10.0	1.0	9	90.0	9.2	.	.	.	10	0.4
PROSTATA (185)	.	.	.	70	60.3	1.0	34	29.3	9.4	12	10.3	11.2	116	5.0
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	4.7	.	.	.	6	0.3
VESCICA (188)	4	2.7	2.0	.	.	.	136	92.5	10.0	7	4.8	11.9	147	6.4
RENE (1890)	.	.	.	1	4.5	1.0	14	63.6	12.2	7	31.8	13.3	22	1.0
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	5	71.4	20.2	2	28.6	22.5	7	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	1	2.9	21.0	34	97.1	9.6	35	1.5
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	5	83.3	6.0	1	16.7	20.0	6	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	3.3	2.0	6	9.8	4.3	18	29.5	17.2	35	57.4	18.2	61	2.7
LINFOMI (200-202)	1	7.1	1.0	.	.	.	4	28.6	18.0	9	64.3	22.8	14	0.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	51.0	1	50.0	6.0	2	0.1
LEUCEMIE (204-208)	1	7.1	2.0	7	50.0	1.7	.	.	.	6	42.9	22.0	14	0.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	191	87.6	9.3	.	.	.	27	12.4	7.1	218	9.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	7	3.6	2.3	67	34.7	5.6	57	29.5	10.1	62	32.1	10.7	193	8.4
TUMORI BENIGNI	592	70.4	1.9	77	9.2	1.8	145	17.2	4.6	27	3.2	7.7	841	36.6
TOTALE	846	36.8	2.0	441	19.2	5.6	622	27.1	10.5	389	16.9	13.4	2298	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 105 - COLLEGGNO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO			N	% COL.
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	7	19.4	3.9	4	11.1	3.5	11	30.6	18.3	14	38.9	14.4	36	2.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	14.3	24.0	6	85.7	17.5	7	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	25	61.0	25.1	16	39.0	11.3	41	2.5
COLON (153)	.	.	.	1	1.4	1.0	60	81.1	24.0	13	17.6	13.2	74	4.5
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	41	73.2	23.2	15	26.8	13.1	56	3.4
FEGATO (155)	.	.	.	4	11.4	1.0	2	5.7	34.0	29	82.9	14.8	35	2.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	16.7	8.0	10	83.3	12.9	12	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	3	7.1	1.0	9	21.4	27.0	30	71.4	14.9	42	2.5
LARINGE (161)	4	18.2	3.0	4	18.2	3.5	9	40.9	5.4	5	22.7	10.8	22	1.3
POLMONE (162)	1	0.8	1.0	4	3.3	1.3	6	5.0	16.3	110	90.9	15.8	121	7.3
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	100.0	14.2	9	0.5
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	2.0	2	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	11.0	2	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	3	60.0	1.7	.	.	.	1	20.0	4.0	1	20.0	5.0	5	0.3
MAMMELLA F. (174)	43	59.7	1.9	6	8.3	1.8	17	23.6	12.5	6	8.3	3.2	72	4.3
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	4.5	2	0.1
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	11	91.7	7.8	1	8.3	20.0	12	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	2	20.0	1.5	4	40.0	17.8	4	40.0	12.3	10	0.6
PROSTATA (185)	3	2.1	1.7	94	66.2	1.3	32	22.5	12.5	13	9.2	6.3	142	8.6
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	6	100.0	2.5	.	.	.	6	0.4
VESCICA (188)	19	18.6	1.9	4	3.9	1.8	66	64.7	8.2	13	12.7	13.5	102	6.1
RENE (1890)	.	.	.	3	10.7	1.3	14	50.0	18.4	11	39.3	14.7	28	1.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	6	85.7	16.0	1	14.3	2.0	7	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	5.6	1.0	1	5.6	15.0	16	88.9	12.9	18	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	20.0	2	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	2.0	1.5	12	11.9	1.3	19	18.8	20.5	68	67.3	14.3	101	6.1
LINFOMI (200-202)	2	11.8	4.0	2	11.8	5.5	6	35.3	12.8	7	41.2	9.7	17	1.0
MIELOMA MULT. (203)	2	15.4	2.5	3	23.1	7.0	1	7.7	17.0	7	53.8	17.4	13	0.8
LEUCEMIE (204-208)	3	12.5	2.0	4	16.7	1.3	.	.	.	17	70.8	10.0	24	1.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	1	0.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	96	28.3	2.0	128	37.8	1.7	47	13.9	5.6	68	20.1	8.0	339	20.4
TUMORI BENIGNI	101	33.8	2.0	52	17.4	1.3	96	32.1	6.2	50	16.7	7.8	299	18.0
TOTALE	287	17.3	2.0	332	20.0	1.6	493	29.7	13.7	547	33.0	12.5	1659	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: TORINO OVEST  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 904 - S.LUIGI (ORBASSANO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	2.4	2.0	22	53.7	14.3	18	43.9	13.3	41	0.7
ESOFAGO (150)	.	.	.	3	14.3	3.0	10	47.6	20.5	8	38.1	22.3	21	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	1	2.8	1.0	21	58.3	24.0	14	38.9	11.4	36	0.6
COLON (153)	.	.	.	22	22.4	3.0	56	57.1	15.9	20	20.4	16.6	98	1.7
RETTO (154)	.	.	.	4	9.3	1.5	22	51.2	15.0	17	39.5	11.1	43	0.7
FEGATO (155)	1	2.6	8.0	1	2.6	1.0	2	5.1	8.5	35	89.7	12.3	39	0.7
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	15.4	3.5	3	23.1	23.0	8	61.5	8.9	13	0.2
PANCREAS (157)	1	2.4	1.0	7	17.1	2.4	7	17.1	22.4	26	63.4	12.1	41	0.7
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	6	46.2	19.7	7	53.8	8.6	13	0.2
POLMONE (162)	24	4.2	1.3	134	23.2	1.3	176	30.4	14.3	244	42.2	12.1	578	10.1
PLEURA (163)	.	.	.	16	16.5	1.8	42	43.3	8.4	39	40.2	9.6	97	1.7
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	8.3	.	.	.	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	5.3	7	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	1	20.0	7.0	1	20.0	5.0	3	60.0	2.7	.	.	.	5	0.1
MAMMELLA F. (174)	16	33.3	5.9	6	12.5	1.5	8	16.7	4.3	18	37.5	13.2	48	0.8
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	9.0	1	50.0	30.0	2	0.0
UTERO-CORPO (182)	1	25.0	4.0	.	.	.	1	25.0	6.0	2	50.0	12.0	4	0.1
OVAIO (183)	1	4.2	1.0	6	25.0	1.8	9	37.5	12.7	8	33.3	12.5	24	0.4
PROSTATA (185)	1	0.4	3.0	104	43.5	1.1	106	44.4	9.9	28	11.7	10.0	239	4.2
TESTICOLO (186)	.	.	.	1	20.0	1.0	4	80.0	3.3	.	.	.	5	0.1
VESCICA (188)	49	21.9	2.6	38	17.0	1.2	122	54.5	7.9	15	6.7	10.5	224	3.9
RENE (1890)	.	.	.	2	4.0	1.0	31	62.0	8.7	17	34.0	13.0	50	0.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	16	66.7	10.4	8	33.3	4.9	24	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	11.1	3.5	.	.	.	16	88.9	13.3	18	0.3
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	28	93.3	5.1	2	6.7	15.0	30	0.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	36	11.2	1.4	26	8.1	1.2	94	29.2	11.2	166	51.6	11.0	322	5.6
LINFOMI (200-202)	17	8.0	1.5	142	66.7	2.9	16	7.5	20.7	38	17.8	18.5	213	3.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	236	94.4	3.8	3	1.2	36.3	11	4.4	8.9	250	4.4
LEUCEMIE (204-208)	1	0.4	5.0	198	81.5	2.7	4	1.6	38.3	40	16.5	19.1	243	4.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	1939	93.1	5.8	39	1.9	20.6	104	5.0	11.2	2082	36.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	72	10.0	2.8	493	68.5	1.2	74	10.3	9.9	81	11.3	9.9	720	12.6
TUMORI BENIGNI	59	28.9	4.3	6	2.9	2.0	98	48.0	6.7	41	20.1	5.6	204	3.6
TOTALE	280	4.9	2.9	3391	59.1	4.2	1027	17.9	11.8	1039	18.1	11.8	5737	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: IVREA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 106 - CIRIE'

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	3.6	1.0	11	39.3	18.1	16	57.1	33.1	28	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	53.0	6	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	3	10.0	4.7	3	10.0	37.7	24	80.0	27.3	30	1.4
COLON (153)	.	.	.	4	5.1	13.3	36	45.6	24.1	39	49.4	35.5	79	3.7
RETTO (154)	.	.	.	1	1.3	1.0	13	16.3	26.4	66	82.5	39.3	80	3.7
FEGATO (155)	.	.	.	2	8.7	2.5	2	8.7	27.5	19	82.6	23.1	23	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	12.5	1.7	2	8.3	13.5	19	79.2	29.9	24	1.1
PANCREAS (157)	.	.	.	3	9.1	2.0	6	18.2	36.8	24	72.7	33.0	33	1.5
LARINGE (161)	1	10.0	3.0	.	.	.	7	70.0	21.1	2	20.0	29.0	10	0.5
POLMONE (162)	.	.	.	14	12.8	11.9	1	0.9	48.0	94	86.2	23.9	109	5.1
PLEURA (163)	1	7.7	1.0	.	.	.	.	.	.	12	92.3	32.3	13	0.6
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	5.0	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	39.0	3	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	26	74.3	2.0	2	5.7	1.5	5	14.3	6.4	2	5.7	30.5	35	1.6
MAMMELLA F. (174)	2	2.6	1.5	2	2.6	10.5	51	66.2	6.0	22	28.6	25.9	77	3.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	16.7	1.0	4	66.7	12.0	1	16.7	58.0	6	0.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	10	62.5	7.5	6	37.5	27.8	16	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	1	4.0	1.0	9	36.0	24.3	15	60.0	27.5	25	1.2
PROSTATA (185)	.	.	.	10	11.9	1.2	57	67.9	7.2	17	20.2	30.9	84	3.9
TESTICOLO (186)	5	62.5	3.0	.	.	.	3	37.5	9.0	.	.	.	8	0.4
VESCICA (188)	19	14.1	2.3	5	3.7	1.0	78	57.8	8.5	33	24.4	33.8	135	6.3
RENE (1890)	.	.	.	1	5.3	1.0	7	36.8	13.0	11	57.9	31.7	19	0.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	6	66.7	10.2	3	33.3	9.3	9	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	5.4	1.5	.	.	.	35	94.6	33.5	37	1.7
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	13	92.9	4.1	1	7.1	11.0	14	0.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	0.6	10.0	52	32.7	12.9	8	5.0	13.4	98	61.6	29.0	159	7.4
LINFOMI (200-202)	3	4.5	5.3	39	59.1	11.7	4	6.1	41.0	20	30.3	28.1	66	3.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	19	55.9	6.9	.	.	.	15	44.1	15.7	34	1.6
LEUCEMIE (204-208)	1	2.0	1.0	22	43.1	8.2	1	2.0	33.0	27	52.9	22.6	51	2.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	2	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.6	14.0	154	94.5	18.6	.	.	.	8	4.9	6.3	163	7.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	68	19.5	1.5	123	35.2	3.9	90	25.8	5.7	68	19.5	16.9	349	16.3
TUMORI BENIGNI	215	52.1	1.5	18	4.4	1.6	146	35.4	6.3	34	8.2	18.6	413	19.3
TOTALE	343	16.0	1.7	482	22.5	10.6	573	26.8	10.0	744	34.7	27.8	2142	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: IVREA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 107 - CHIVASSO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	3	17.6	2.7	2	11.8	2.5	5	29.4	27.4	7	41.2	6.6	17	1.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	38.0	4	0.3
STOMACO (151)	1	4.0	2.0	12	48.0	1.2	8	32.0	25.4	4	16.0	12.8	25	2.1
COLON (153)	.	.	.	18	40.9	2.7	15	34.1	13.6	11	25.0	10.0	44	3.7
RETTO (154)	.	.	.	16	29.1	1.1	27	49.1	15.3	12	21.8	22.2	55	4.6
FEGATO (155)	.	.	.	4	80.0	1.0	.	.	.	1	20.0	1.0	5	0.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	25.0	1.0	2	25.0	81.0	4	50.0	11.5	8	0.7
PANCREAS (157)	1	5.6	1.0	6	33.3	1.8	1	5.6	34.0	10	55.6	16.0	18	1.5
LARINGE (161)	.	.	.	6	31.6	2.2	9	47.4	33.8	4	21.1	15.0	19	1.6
POLMONE (162)	.	.	.	28	57.1	1.5	.	.	.	21	42.9	17.8	49	4.1
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	11.6	5	0.4
OSSO (170)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	3.0	2	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	11.0	2	0.2
MAMMELLA F. (174)	1	2.3	3.0	11	25.0	1.0	20	45.5	5.2	12	27.3	8.6	44	3.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	2	33.3	1.0	2	33.3	10.5	2	33.3	7.5	6	0.5
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	3	27.3	1.7	1	9.1	5.0	7	63.6	8.1	11	0.9
OVAIO (183)	.	.	.	1	25.0	1.0	.	.	.	3	75.0	25.7	4	0.3
PROSTATA (185)	1	7.7	2.0	7	53.8	1.3	.	.	.	5	38.5	16.2	13	1.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	5.0	.	.	.	3	0.2
VESICA (188)	26	25.7	2.3	14	13.9	2.2	50	49.5	7.1	11	10.9	8.5	101	8.4
RENE (1890)	.	.	.	1	20.0	1.0	3	60.0	7.0	1	20.0	16.0	5	0.4
VIE URINARIE (189)	.	.	.	3	37.5	2.7	3	37.5	8.0	2	25.0	4.0	8	0.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	4.3	2.0	5	21.7	1.0	.	.	.	17	73.9	10.1	23	1.9
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	4	4.5	2.0	53	60.2	2.3	4	4.5	10.8	27	30.7	17.9	88	7.3
LINFOMI (200-202)	.	.	.	15	83.3	1.3	2	11.1	14.5	1	5.6	1.0	18	1.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	3	42.9	1.0	.	.	.	4	57.1	14.8	7	0.6
LEUCEMIE (204-208)	1	12.5	1.0	2	25.0	1.0	.	.	.	5	62.5	4.0	8	0.7
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	4	100.0	8.5	.	.	.	.	.	.	4	0.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.4	2.0	267	99.3	12.4	.	.	.	1	0.4	1.0	269	22.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	23	10.2	1.8	137	60.9	3.1	13	5.8	11.2	52	23.1	12.2	225	18.7
TUMORI BENIGNI	40	36.0	2.6	15	13.5	2.9	37	33.3	6.8	19	17.1	7.5	111	9.2
TOTALE	104	8.6	2.3	641	53.2	6.5	205	17.0	12.0	254	21.1	13.0	1204	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: IVREA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 109 - IVREA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	5.0	1.0	1	5.0	2.0	12	60.0	12.8	6	30.0	8.2	20	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	3	37.5	7.3	.	.	.	5	62.5	17.6	8	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	1	3.3	1.0	18	60.0	16.0	11	36.7	14.8	30	1.1
COLON (153)	.	.	.	2	2.9	1.0	54	79.4	14.1	12	17.6	22.8	68	2.6
RETTO (154)	.	.	.	1	2.5	1.0	31	77.5	9.3	8	20.0	13.3	40	1.5
FEGATO (155)	.	.	.	4	13.3	2.5	1	3.3	16.0	25	83.3	14.7	30	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	4.3	1.0	6	26.1	20.7	16	69.6	13.6	23	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	5	14.7	2.4	4	11.8	20.8	25	73.5	15.0	34	1.3
LARINGE (161)	.	.	.	7	50.0	1.1	5	35.7	30.8	2	14.3	2.5	14	0.5
POLMONE (162)	1	2.0	1.0	8	15.7	1.4	1	2.0	16.0	41	80.4	14.1	51	1.9
PLEURA (163)	.	.	.	2	28.6	7.5	.	.	.	5	71.4	14.2	7	0.3
OSSO (170)	1	50.0	1.0	1	50.0	6.0	.	.	.	.	.	.	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	1	16.7	12.0	4	66.7	26.8	1	16.7	30.0	6	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	9	81.8	1.0	.	.	.	.	.	.	2	18.2	4.5	11	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	195	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	195	7.3
MAMMELLA F. (174)	1	0.7	1.0	.	.	.	138	90.8	3.0	13	8.6	15.1	152	5.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	28.0	1	50.0	19.0	2	0.1
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	8	61.5	8.5	5	38.5	10.4	13	0.5
OVAIO (183)	.	.	.	1	9.1	1.0	7	63.6	15.3	3	27.3	8.3	11	0.4
PROSTATA (185)	1	1.3	1.0	3	3.8	4.0	67	83.8	6.4	9	11.3	9.8	80	3.0
TESTICOLO (186)	5	83.3	1.6	.	.	.	1	16.7	1.0	.	.	.	6	0.2
VESCICA (188)	126	57.0	1.3	1	0.5	1.0	87	39.4	6.3	7	3.2	18.3	221	8.3
RENE (1890)	.	.	.	2	5.7	2.0	29	82.9	8.9	4	11.4	20.3	35	1.3
VIE URINARIE (189)	1	6.3	1.0	4	25.0	1.5	9	56.3	7.3	2	12.5	12.0	16	0.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	1.7	5.0	18	30.0	13.4	41	68.3	10.3	60	2.3
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	7	100.0	2.3	.	.	.	7	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	7	4.5	1.0	25	16.1	2.9	30	19.4	8.6	93	60.0	14.9	155	5.8
LINFOMI (200-202)	3	4.1	1.3	52	71.2	5.9	5	6.8	21.0	13	17.8	11.7	73	2.7
MIELOMA MULT. (203)	2	4.3	5.5	32	69.6	9.1	3	6.5	24.7	9	19.6	16.8	46	1.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	47	82.5	4.0	1	1.8	5.0	9	15.8	20.9	57	2.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	9	14.5	6.9	1	1.6	35.0	52	83.9	21.1	62	2.3
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.3	19.5	519	88.7	9.7	1	0.2	28.0	63	10.8	11.6	585	22.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	69	27.4	1.0	98	38.9	5.1	38	15.1	10.1	47	18.7	12.6	252	9.5
TUMORI BENIGNI	109	37.6	1.0	9	3.1	1.0	148	51.0	8.4	24	8.3	6.1	290	10.9
TOTALE	533	20.0	1.2	840	31.6	7.9	735	27.6	8.6	554	20.8	14.1	2662	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: IVREA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 991 - CONSOLATA (S.MAURIZIO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL			ORDINARIO			TOTALE	
	TIPO DI DRG			TIPO DI DRG				
	MEDICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	100.0	24.0	2	10.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	5	100.0	36.6	5	26.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	.	.	.	2	100.0	13.5	2	10.5
TUMORI BENIGNI	1	10.0	32.0	9	90.0	50.8	10	52.6
TOTALE	1	5.3	32.0	18	94.7	39.7	19	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: BIELLA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 112 - BIELLA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	4.0	2.0	8	32.0	2.9	3	12.0	16.7	13	52.0	9.6	25	0.9
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	14.3	1.0	2	28.6	19.0	4	57.1	22.8	7	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	9	18.4	1.2	24	49.0	23.3	16	32.7	17.1	49	1.8
COLON (153)	.	.	.	3	3.4	3.0	71	79.8	18.9	15	16.9	12.3	89	3.2
RETTO (154)	2	3.1	3.5	12	18.8	1.6	40	62.5	25.9	10	15.6	13.2	64	2.3
FEGATO (155)	.	.	.	4	15.4	2.5	1	3.8	14.0	21	80.8	12.5	26	0.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	8	44.4	25.5	10	55.6	15.7	18	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	1	2.9	1.0	16	45.7	33.7	18	51.4	12.4	35	1.3
LARINGE (161)	2	14.3	2.0	4	28.6	1.5	4	28.6	15.3	4	28.6	1.8	14	0.5
POLMONE (162)	3	3.0	1.0	23	23.0	2.9	6	6.0	20.3	68	68.0	15.9	100	3.6
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	13.0	3	0.1
OSSO (170)	.	.	.	1	33.3	28.0	.	.	.	2	66.7	7.5	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	6.3	2.0	2	12.5	1.0	11	68.8	7.4	2	12.5	6.5	16	0.6
MELANOMI-CUTE (172)	19	70.4	2.3	.	.	.	8	29.6	7.3	.	.	.	27	1.0
ALTRI T. CUTE (173)	115	72.8	2.3	.	.	.	40	25.3	7.3	3	1.9	4.3	158	5.8
MAMMELLA F. (174)	60	35.3	2.7	17	10.0	7.4	75	44.1	6.5	18	10.6	8.6	170	6.2
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	10.0	3.0	7	70.0	11.4	2	20.0	19.0	10	0.4
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	11	84.6	7.5	2	15.4	26.0	13	0.5
OVAIO (183)	1	6.7	3.0	.	.	.	9	60.0	11.8	5	33.3	11.6	15	0.5
PROSTATA (185)	2	2.4	1.5	5	6.0	4.0	69	83.1	7.7	7	8.4	12.6	83	3.0
TESTICOLO (186)	8	66.7	3.6	1	8.3	1.0	3	25.0	5.3	.	.	.	12	0.4
VESCICA (188)	110	55.0	3.0	8	4.0	1.5	67	33.5	8.1	15	7.5	9.0	200	7.3
RENE (1890)	.	.	.	7	18.9	11.1	16	43.2	13.2	14	37.8	24.3	37	1.3
VIE URINARIE (189)	1	11.1	2.0	1	11.1	3.0	4	44.4	5.8	3	33.3	1.3	9	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	3	9.7	5.7	.	.	.	28	90.3	19.8	31	1.1
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	33.3	3.0	2	66.7	11.0	3	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	12	7.1	2.2	59	35.1	8.3	23	13.7	15.8	74	44.0	15.5	168	6.1
LINFOMI (200-202)	8	12.9	3.3	15	24.2	11.2	13	21.0	15.9	26	41.9	21.1	62	2.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	8	47.1	11.0	3	17.6	29.0	6	35.3	19.5	17	0.6
LEUCEMIE (204-208)	1	2.1	1.0	20	41.7	5.4	.	.	.	27	56.3	23.1	48	1.7
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	26.6	5	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	4	0.6	5.0	560	89.0	12.2	.	.	.	65	10.3	6.0	629	22.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	51	23.0	2.8	45	20.3	1.9	47	21.2	11.4	79	35.6	12.0	222	8.1
TUMORI BENIGNI	183	48.8	2.5	9	2.4	2.6	142	37.9	6.0	41	10.9	5.1	375	13.7
TOTALE	584	21.3	2.6	827	30.1	9.9	724	26.4	11.8	608	22.2	13.5	2743	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 111 - VERCELLI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	4	12.5	1.0	8	25.0	1.5	9	28.1	8.3	11	34.4	8.1	32	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	3	18.8	1.0	3	18.8	28.7	10	62.5	12.6	16	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	1	2.5	3.0	24	60.0	22.0	15	37.5	9.7	40	1.1
COLON (153)	.	.	.	5	3.3	1.4	120	78.4	16.9	28	18.3	13.6	153	4.1
RETTO (154)	.	.	.	6	7.1	5.3	62	72.9	16.7	17	20.0	13.8	85	2.3
FEGATO (155)	.	.	.	20	24.1	2.4	2	2.4	6.0	61	73.5	8.0	83	2.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	4	19.0	1.0	10	47.6	23.1	7	33.3	10.1	21	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	5	12.8	1.0	13	33.3	30.8	21	53.8	11.9	39	1.0
LARINGE (161)	1	3.7	1.0	1	3.7	2.0	5	18.5	18.8	20	74.1	3.8	27	0.7
POLMONE (162)	.	.	.	26	20.0	2.7	1	0.8	30.0	103	79.2	11.1	130	3.4
PLEURA (163)	.	.	.	1	20.0	6.0	.	.	.	4	80.0	20.0	5	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	16.7	1.0	2	33.3	5.0	1	16.7	2.0	2	33.3	9.5	6	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	17	68.0	1.2	3	12.0	1.3	4	16.0	4.0	1	4.0	2.0	25	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	153	63.2	1.2	13	5.4	1.0	70	28.9	3.8	6	2.5	6.7	242	6.4
MAMMELLA F. (174)	9	7.6	1.4	5	4.2	2.2	81	68.1	7.6	24	20.2	9.0	119	3.2
UTERO-COLLO (180)	2	15.4	1.0	4	30.8	1.0	5	38.5	10.6	2	15.4	10.5	13	0.3
UTERO-CORPO (182)	5	10.6	1.2	9	19.1	1.0	29	61.7	8.6	4	8.5	5.3	47	1.2
OVAIO (183)	1	4.3	1.0	7	30.4	1.9	9	39.1	18.3	6	26.1	12.0	23	0.6
PROSTATA (185)	3	2.1	3.0	4	2.7	1.8	85	58.2	8.0	54	37.0	4.4	146	3.9
TESTICOLO (186)	2	25.0	1.5	1	12.5	5.0	3	37.5	4.3	2	25.0	3.0	8	0.2
VESCICA (188)	27	10.1	1.9	2	0.7	1.0	212	79.1	7.2	27	10.1	6.9	268	7.1
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	15	65.2	10.8	8	34.8	10.0	23	0.6
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	7.7	1.0	9	69.2	11.2	3	23.1	12.3	13	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	3	10.3	1.3	.	.	.	26	89.7	15.8	29	0.8
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	8	80.0	8.0	2	20.0	6.0	10	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	10	7.0	1.5	37	26.1	2.8	23	16.2	13.7	72	50.7	14.9	142	3.8
LINFOMI (200-202)	6	7.7	1.3	37	47.4	1.8	9	11.5	11.8	26	33.3	9.6	78	2.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	7	43.8	1.1	2	12.5	46.5	7	43.8	14.4	16	0.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	23	41.1	2.8	.	.	.	33	58.9	13.8	56	1.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	5	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	5	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	6	0.8	10.7	608	79.3	10.1	10	1.3	18.6	143	18.6	8.9	767	20.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	20	4.2	1.4	203	42.4	2.9	56	11.7	9.2	200	41.8	11.7	479	12.7
TUMORI BENIGNI	288	46.2	1.5	48	7.7	1.4	258	41.4	4.2	29	4.7	5.4	623	16.5
TOTALE	555	14.7	1.5	1102	29.2	6.7	1138	30.2	9.4	974	25.8	10.4	3769	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 113 - NOVARA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	16.0	2	0.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	12.5	26.0	7	87.5	8.7	8	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	33	50.0	20.3	33	50.0	11.1	66	2.5
COLON (153)	.	.	.	13	7.8	1.2	112	67.5	16.2	41	24.7	14.3	166	6.4
RETTO (154)	.	.	.	5	6.3	1.8	43	54.4	16.1	31	39.2	14.5	79	3.1
FEGATO (155)	.	.	.	3	10.7	1.0	.	.	.	25	89.3	9.9	28	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	8	50.0	16.0	8	50.0	11.6	16	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	2	8.3	1.0	5	20.8	18.2	17	70.8	17.9	24	0.9
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	12.5	2	0.1
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	3	2.7	9.7	109	97.3	13.7	112	4.3
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	18.0	5	0.2
OSSO (170)	1	25.0	3.0	.	.	.	1	25.0	2.0	2	50.0	25.5	4	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	3	37.5	2.3	.	.	.	3	37.5	2.0	2	25.0	9.0	8	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	4	36.4	2.3	.	.	.	2	18.2	1.0	5	45.5	17.0	11	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	81	87.1	2.9	1	1.1	1.0	8	8.6	3.3	3	3.2	5.7	93	3.6
MAMMELLA F. (174)	19	11.0	3.2	2	1.2	4.5	122	70.5	5.5	30	17.3	9.0	173	6.7
UTERO-COLLO (180)	2	33.3	1.0	.	.	.	3	50.0	6.3	1	16.7	6.0	6	0.2
UTERO-CORPO (182)	2	6.7	3.0	2	6.7	2.5	16	53.3	7.7	10	33.3	10.6	30	1.2
OVAIO (183)	.	.	.	4	11.4	1.3	12	34.3	8.8	19	54.3	9.0	35	1.4
PROSTATA (185)	1	1.0	3.0	2	2.0	1.0	82	80.4	7.7	17	16.7	14.4	102	3.9
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	9	100.0	3.3	.	.	.	9	0.3
VESCICA (188)	64	31.7	4.0	6	3.0	4.3	112	55.4	6.1	20	9.9	15.2	202	7.8
RENE (1890)	.	.	.	3	6.0	2.0	34	68.0	8.5	13	26.0	9.4	50	1.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	11.1	4.0	5	55.6	8.0	3	33.3	14.7	9	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	4.0	1.0	.	.	.	24	96.0	10.3	25	1.0
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	60.0	5.0	2	40.0	9.5	5	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	4	4.5	1.3	8	9.0	1.5	10	11.2	7.2	67	75.3	11.1	89	3.4
LINFOMI (200-202)	3	15.8	2.0	2	10.5	1.0	7	36.8	11.6	7	36.8	25.6	19	0.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	100.0	18.1	7	0.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	100.0	15.6	16	0.6
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	265	60.2	10.4	.	.	.	175	39.8	1.8	440	17.0
ALTRI TUMORI MALIGNI	30	16.5	3.3	16	8.8	3.1	40	22.0	10.3	96	52.7	9.9	182	7.0
TUMORI BENIGNI	244	43.1	2.8	14	2.5	1.5	253	44.7	3.8	55	9.7	5.3	566	21.9
TOTALE	458	17.7	3.0	350	13.5	8.4	927	35.8	8.2	854	33.0	9.7	2589	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 114 - VERBANIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	4	12.1	1.0	3	9.1	1.7	9	27.3	6.8	17	51.5	10.1	33	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	20.0	2.0	.	.	.	8	80.0	8.4	10	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	6	13.0	1.7	23	50.0	27.5	17	37.0	19.4	46	1.8
COLON (153)	1	1.1	1.0	4	4.6	1.0	57	65.5	16.5	25	28.7	26.5	87	3.4
RETTO (154)	.	.	.	6	9.8	1.5	35	57.4	16.0	20	32.8	17.4	61	2.4
FEGATO (155)	.	.	.	11	19.6	3.4	2	3.6	21.0	43	76.8	16.7	56	2.2
VIE BILIARI (156)	.	.	.	5	29.4	2.2	1	5.9	8.0	11	64.7	12.3	17	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	1	5.0	1.0	2	10.0	26.5	17	85.0	14.3	20	0.8
LARINGE (161)	.	.	.	8	36.4	1.0	7	31.8	21.0	7	31.8	9.6	22	0.9
POLMONE (162)	.	.	.	8	7.5	3.4	.	.	.	98	92.5	18.0	106	4.2
PLEURA (163)	.	.	.	2	28.6	1.0	.	.	.	5	71.4	41.4	7	0.3
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	2.0	1	50.0	4.0	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	.	.	.	3	60.0	1.7	.	.	.	2	40.0	7.5	5	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	33.3	1.0	.	.	.	1	33.3	6.0	1	33.3	12.0	3	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	22	68.8	1.0	6	18.8	1.0	2	6.3	2.5	2	6.3	2.0	32	1.3
MAMMELLA F. (174)	8	7.3	1.0	8	7.3	1.5	86	78.9	5.6	7	6.4	28.0	109	4.3
UTERO-COLLO (180)	2	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0.1
UTERO-CORPO (182)	1	4.0	1.0	.	.	.	19	76.0	8.3	5	20.0	23.0	25	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	4	16.7	1.8	10	41.7	9.7	10	41.7	13.2	24	0.9
PROSTATA (185)	.	.	.	16	16.0	2.4	72	72.0	5.5	12	12.0	11.6	100	3.9
TESTICOLO (186)	4	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0.2
VESCICA (188)	88	48.4	1.0	8	4.4	1.5	76	41.8	6.3	10	5.5	15.1	182	7.2
RENE (1890)	.	.	.	5	19.2	4.2	10	38.5	7.2	11	42.3	11.3	26	1.0
VIE URINARIE (189)	1	14.3	1.0	.	.	.	5	71.4	8.0	1	14.3	33.0	7	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	2	10.0	10.0	.	.	.	18	90.0	12.1	20	0.8
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	38.5	2	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	11	7.2	1.0	28	18.3	2.8	17	11.1	10.5	97	63.4	13.7	153	6.0
LINFOMI (200-202)	6	5.7	1.0	64	60.4	1.8	8	7.5	25.9	28	26.4	23.1	106	4.2
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	31	81.6	5.0	.	.	.	7	18.4	11.0	38	1.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	40	63.5	3.7	2	3.2	17.5	21	33.3	10.4	63	2.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	511	87.1	9.4	1	0.2	36.0	75	12.8	6.2	587	23.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	44	16.0	1.0	104	37.8	3.1	22	8.0	6.6	105	38.2	15.6	275	10.9
TUMORI BENIGNI	127	41.8	1.0	69	22.7	1.0	87	28.6	5.4	21	6.9	10.2	304	12.0
TOTALE	320	12.6	1.0	955	37.7	6.2	555	21.9	9.5	704	27.8	14.9	2534	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 905 - MAGGIORE (NO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	5	4.7	1.6	3	2.8	10.3	76	71.7	17.1	22	20.8	16.3	106	1.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	2	12.5	16.5	14	87.5	18.4	16	0.3
STOMACO (151)	.	.	.	1	1.8	1.0	32	58.2	18.2	22	40.0	11.9	55	0.9
COLON (153)	.	.	.	2	1.6	1.5	106	84.8	16.0	17	13.6	8.2	125	2.1
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	28	87.5	24.4	4	12.5	11.8	32	0.5
FEGATO (155)	.	.	.	11	22.0	1.8	6	12.0	25.2	33	66.0	10.9	50	0.8
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	6	17.1	24.2	29	82.9	9.7	35	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	1	2.4	3.0	9	21.4	18.7	32	76.2	9.2	42	0.7
LARINGE (161)	.	.	.	1	1.0	2.0	92	88.5	11.8	11	10.6	11.5	104	1.7
POLMONE (162)	16	9.0	1.6	26	14.6	2.6	47	26.4	10.0	89	50.0	12.4	178	3.0
PLEURA (163)	2	8.3	2.0	.	.	.	18	75.0	6.3	4	16.7	12.5	24	0.4
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	.	.	.	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	5	35.7	1.8	1	7.1	2.0	5	35.7	4.2	3	21.4	12.3	14	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	28	65.1	1.5	1	2.3	1.0	14	32.6	7.9	.	.	.	43	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	304	69.2	1.4	12	2.7	1.0	117	26.7	6.2	6	1.4	8.7	439	7.3
MAMMELLA F. (174)	104	41.8	2.6	1	0.4	3.0	139	55.8	4.1	5	2.0	12.6	249	4.2
UTERO-COLLO (180)	2	10.5	1.0	.	.	.	13	68.4	10.4	4	21.1	9.0	19	0.3
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	35	94.6	9.6	2	5.4	6.5	37	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	23	92.0	15.0	2	8.0	4.5	25	0.4
PROSTATA (185)	.	.	.	13	11.9	5.2	95	87.2	7.0	1	0.9	1.0	109	1.8
TESTICOLO (186)	3	42.9	1.7	.	.	.	4	57.1	3.3	.	.	.	7	0.1
VESCICA (188)	64	22.0	2.0	27	9.3	4.2	193	66.3	6.4	7	2.4	4.0	291	4.9
RENE (1890)	.	.	.	3	5.7	1.3	42	79.2	8.3	8	15.1	9.9	53	0.9
VIE URINARIE (189)	1	6.3	3.0	.	.	.	13	81.3	8.2	2	12.5	8.0	16	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	1.1	2.0	3	3.3	2.0	48	52.7	25.9	39	42.9	10.9	91	1.5
TIROIDE (193)	4	21.1	2.3	.	.	.	13	68.4	6.3	2	10.5	4.5	19	0.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	22	8.1	2.0	33	12.1	4.3	67	24.6	13.8	150	55.1	14.4	272	4.6
LINFOMI (200-202)	21	7.7	2.9	158	58.1	6.7	26	9.6	12.3	67	24.6	13.9	272	4.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	119	80.4	5.2	6	4.1	24.3	23	15.5	12.7	148	2.5
LEUCEMIE (204-208)	1	0.5	3.0	127	62.6	2.3	1	0.5	28.0	74	36.5	21.5	203	3.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	2	2.2	11.0	.	.	.	88	97.8	23.6	90	1.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	1029	82.9	7.2	.	.	.	212	17.1	5.2	1241	20.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	125	18.4	1.6	239	35.1	3.2	159	23.3	9.1	158	23.2	10.6	681	11.4
TUMORI BENIGNI	337	38.0	2.2	59	6.7	1.7	445	50.2	8.2	45	5.1	5.4	886	14.8
TOTALE	1045	17.5	1.9	1872	31.3	5.7	1881	31.5	10.0	1175	19.7	12.0	5973	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 920 - AUXOLOGICO (OGGEBBIO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL			ORDINARIO			TOTALE	
	TIPO DI DRG			TIPO DI DRG				
	MEDICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	25.0	1.0	3	75.0	21.0	4	19.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	100.0	1.0	.	.	.	1	4.8
ALTRI TUMORI MALIGNI	2	66.7	1.0	1	33.3	16.0	3	14.3
TUMORI BENIGNI	3	23.1	1.0	10	76.9	10.8	13	61.9
TOTALE	7	33.3	1.0	14	66.7	13.4	21	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 921 - FOND. MAUGERI (VERUNO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	ORDINARIO			TOTALE	
	TIPO DI DRG				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
POLMONE (162)	2	100.0	21.0	2	33.3
PLEURA (163)	1	100.0	19.0	1	16.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	100.0	26.0	1	16.7
TUMORI BENIGNI	2	100.0	92.0	2	33.3
TOTALE	6	100.0	45.2	6	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: NOVARA E VERCELLI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 996 - C.O.DI QUADRANTE(VB)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO			N	% COL.
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	1	50.0	2.0	.	.	.	1	50.0	9.0	2	1.4
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	9.6	5	3.6
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	7.7	6	4.3
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	11.0	1	0.7
FEGATO (155)	.	.	.	2	11.1	1.0	.	.	.	16	88.9	9.4	18	12.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	19.0	1	0.7
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	0.7
LARINGE (161)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	0.7
POLMONE (162)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	100.0	9.4	14	10.0
OSSO (170)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.7
ALTRI T. CUTE (173)	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0.7
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	9.0	1	0.7
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	9.0	1	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	9.5	2	1.4
PROSTATA (185)	.	.	.	1	33.3	2.0	1	33.3	7.0	1	33.3	11.0	3	2.1
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	10.0	1	0.7
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	0.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	100.0	7.6	5	3.6
LINFOMI (200-202)	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	50.0	9.0	2	1.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	2	22.2	30.5	.	.	.	7	77.8	8.6	9	6.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	4	33.3	1.0	1	8.3	1.0	.	.	.	7	58.3	11.3	12	8.6
TUMORI BENIGNI	26	50.0	1.0	8	15.4	1.0	10	19.2	1.9	8	15.4	7.5	52	37.1
TOTALE	33	23.6	1.0	15	10.7	5.1	11	7.9	2.4	81	57.9	9.2	140	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CUNEO  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 115 - CUNEO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	ORDINARIO			TOTALE	
	TIPO DI DRG				
	MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% COL.
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	8	100.0	15.6	8	4.2
ESOFAGO (150)	3	100.0	24.0	3	1.6
STOMACO (151)	9	100.0	33.6	9	4.7
COLON (153)	17	100.0	39.1	17	8.9
RETTO (154)	7	100.0	18.0	7	3.7
FEGATO (155)	2	100.0	41.0	2	1.0
PANCREAS (157)	3	100.0	9.3	3	1.6
POLMONE (162)	53	100.0	26.6	53	27.7
PLEURA (163)	1	100.0	3.0	1	0.5
OSSO (170)	1	100.0	15.0	1	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	1	100.0	40.0	1	0.5
ALTRI T. CUTE (173)	2	100.0	27.0	2	1.0
MAMMELLA F. (174)	5	100.0	7.8	5	2.6
UTERO-CORPO (182)	1	100.0	74.0	1	0.5
OVAIO (183)	1	100.0	25.0	1	0.5
PROSTATA (185)	4	100.0	22.0	4	2.1
VESCICA (188)	5	100.0	30.2	5	2.6
RENE (1890)	1	100.0	28.0	1	0.5
VIE URINARIE (189)	5	100.0	25.4	5	2.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	5	100.0	31.8	5	2.6
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	15	100.0	31.3	15	7.9
LINFOMI (200-202)	3	100.0	5.0	3	1.6
MIELOMA MULT. (203)	2	100.0	18.5	2	1.0
LEUCEMIE (204-208)	2	100.0	29.5	2	1.0
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	100.0	45.0	1	0.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	29	100.0	32.8	29	15.2
TUMORI BENIGNI	5	100.0	35.6	5	2.6
TOTALE	191	100.0	28.1	191	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CUNEO  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 116 - MONDOVI'

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	5	50.0	1.0	3	30.0	1.0	1	10.0	2.0	1	10.0	2.0	10	1.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	13.0	1	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	2	8.7	1.0	10	43.5	26.0	11	47.8	16.8	23	2.6
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	33	73.3	25.5	12	26.7	14.4	45	5.1
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	14	66.7	24.4	7	33.3	25.4	21	2.4
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	100.0	10.3	18	2.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	1	7.1	1.0	3	21.4	20.7	10	71.4	13.8	14	1.6
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	3	18.8	25.3	13	81.3	13.8	16	1.8
LARINGE (161)	.	.	.	2	28.6	1.0	4	57.1	17.8	1	14.3	2.0	7	0.8
POLMONE (162)	.	.	.	1	2.9	1.0	1	2.9	76.0	32	94.1	23.1	34	3.9
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	10.3	3	0.3
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	14.0	2	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	50.0	1.0	1	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	2	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	2	50.0	1.0	.	.	.	1	25.0	1.0	1	25.0	17.0	4	0.5
ALTRI T. CUTE (173)	12	70.6	1.0	2	11.8	1.0	3	17.6	2.7	.	.	.	17	1.9
MAMMELLA F. (174)	8	13.3	1.0	2	3.3	1.0	40	66.7	8.7	10	16.7	8.0	60	6.8
UTERO-COLLO (180)	2	50.0	1.0	.	.	.	2	50.0	16.0	.	.	.	4	0.5
UTERO-CORPO (182)	2	10.5	1.0	.	.	.	15	78.9	8.5	2	10.5	13.5	19	2.2
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	3	42.9	13.7	4	57.1	7.5	7	0.8
PROSTATA (185)	1	8.3	1.0	2	16.7	5.5	1	8.3	41.0	8	66.7	12.9	12	1.4
VESCICA (188)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	10.3	4	0.5
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	1	20.0	13.0	4	80.0	8.3	5	0.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	100.0	9.1	13	1.5
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	48.0	1	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	2.8	1.0	4	11.1	6.0	7	19.4	27.9	24	66.7	15.5	36	4.1
LINFOMI (200-202)	.	.	.	2	14.3	1.0	1	7.1	30.0	11	78.6	19.2	14	1.6
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	6	50.0	6.5	.	.	.	6	50.0	12.8	12	1.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	100.0	9.5	8	0.9
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.7	1.0	143	97.9	11.4	.	.	.	2	1.4	7.0	146	16.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	13	20.6	1.0	13	20.6	1.3	13	20.6	11.9	24	38.1	12.7	63	7.1
TUMORI BENIGNI	137	52.3	1.0	20	7.6	1.0	85	32.4	7.3	20	7.6	10.1	262	29.7
TOTALE	185	21.0	1.0	204	23.1	8.6	241	27.3	13.9	253	28.7	14.3	883	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CUNEO  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 117 - SAVIGLIANO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	4	14.8	1.0	3	11.1	1.0	12	44.4	8.7	8	29.6	10.0	27	1.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	1	7.1	6.0	13	92.9	19.1	14	0.6
STOMACO (151)	.	.	.	2	5.7	1.0	20	57.1	35.1	13	37.1	15.8	35	1.6
COLON (153)	.	.	.	2	3.1	1.0	46	70.8	22.0	17	26.2	9.5	65	2.9
RETTO (154)	1	1.4	1.0	6	8.7	1.0	44	63.8	23.3	18	26.1	21.8	69	3.1
FEGATO (155)	.	.	.	3	8.3	2.7	2	5.6	2.0	31	86.1	11.4	36	1.6
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	4	30.8	24.0	9	69.2	25.8	13	0.6
PANCREAS (157)	.	.	.	2	9.5	2.0	7	33.3	25.3	12	57.1	18.6	21	1.0
LARINGE (161)	1	2.6	1.0	7	17.9	1.0	20	51.3	18.3	11	28.2	2.3	39	1.8
POLMONE (162)	.	.	.	5	4.3	3.6	3	2.6	16.0	109	93.2	17.5	117	5.3
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	48.0	3	75.0	5.3	4	0.2
OSSO (170)	1	33.3	1.0	1	33.3	3.0	1	33.3	15.0	.	.	.	3	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	20.0	1.0	.	.	.	2	40.0	12.0	2	40.0	5.0	5	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	1	20.0	1.0	.	.	.	1	20.0	9.0	3	60.0	11.0	5	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	45	83.3	1.0	2	3.7	1.0	6	11.1	6.8	1	1.9	17.0	54	2.5
MAMMELLA F. (174)	19	20.4	1.0	6	6.5	1.0	54	58.1	8.5	14	15.1	11.9	93	4.2
UTERO-COLLO (180)	1	10.0	1.0	1	10.0	1.0	7	70.0	7.0	1	10.0	2.0	10	0.5
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	12	92.3	9.3	1	7.7	3.0	13	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	3	12.5	1.0	14	58.3	16.3	7	29.2	24.6	24	1.1
PROSTATA (185)	14	9.2	1.0	88	57.5	1.0	36	23.5	11.6	15	9.8	15.6	153	6.9
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	9	100.0	2.7	.	.	.	9	0.4
VESCICA (188)	24	14.6	1.0	.	.	.	126	76.8	8.2	14	8.5	12.9	164	7.4
RENE (1890)	.	.	.	1	5.6	1.0	8	44.4	9.3	9	50.0	11.2	18	0.8
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	2	66.7	13.0	1	33.3	7.0	3	0.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	1	4.8	1.0	1	4.8	1.0	.	.	.	19	90.5	16.5	21	1.0
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	5	62.5	5.0	3	37.5	3.7	8	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	5	4.5	1.0	20	18.0	3.7	19	17.1	16.1	67	60.4	20.9	111	5.0
LINFOMI (200-202)	2	9.5	1.0	1	4.8	1.0	10	47.6	13.9	8	38.1	29.9	21	1.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	2	33.3	18.0	4	66.7	27.3	6	0.3
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	5	27.8	1.6	.	.	.	13	72.2	14.0	18	0.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	395	96.3	8.3	.	.	.	15	3.7	9.2	410	18.6
ALTRI TUMORI MALIGNI	41	15.9	1.0	57	22.1	1.1	41	15.9	12.2	119	46.1	13.0	258	11.7
TUMORI BENIGNI	202	56.6	1.0	17	4.8	1.1	116	32.5	6.2	22	6.2	5.2	357	16.2
TOTALE	363	16.5	1.0	628	28.5	5.7	631	28.6	12.4	582	26.4	15.1	2204	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CUNEO  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 118 - ALBA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO			N	% COL.
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	4	30.8	1.8	7	53.8	2.6	1	7.7	13.0	1	7.7	29.0	13	0.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	27.0	4	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	1	2.0	2.0	29	58.0	22.5	20	40.0	14.5	50	2.0
COLON (153)	.	.	.	1	1.2	4.0	72	88.9	15.7	8	9.9	11.6	81	3.2
RETTO (154)	.	.	.	3	4.4	2.3	54	79.4	17.4	11	16.2	16.6	68	2.7
FEGATO (155)	.	.	.	3	10.7	2.0	6	21.4	13.5	19	67.9	9.8	28	1.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	3	12.5	1.3	8	33.3	22.8	13	54.2	17.9	24	1.0
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	13	34.2	29.5	25	65.8	13.1	38	1.5
LARINGE (161)	1	5.6	1.0	8	44.4	1.6	3	16.7	22.3	6	33.3	7.8	18	0.7
POLMONE (162)	1	1.5	2.0	5	7.5	4.4	1	1.5	50.0	60	89.6	16.0	67	2.7
PLEURA (163)	.	.	.	1	12.5	5.0	.	.	.	7	87.5	16.7	8	0.3
OSSO (170)	3	50.0	1.0	.	.	.	.	.	.	3	50.0	20.3	6	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	3	42.9	1.3	.	.	.	1	14.3	2.0	3	42.9	12.3	7	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	1	33.3	1.0	.	.	.	.	.	.	2	66.7	14.5	3	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	70	93.3	1.1	3	4.0	1.0	1	1.3	2.0	1	1.3	15.0	75	3.0
MAMMELLA F. (174)	8	5.4	1.8	1	0.7	8.0	127	85.8	3.4	12	8.1	8.8	148	5.9
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	1	20.0	2.0	2	40.0	12.0	2	40.0	3.0	5	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	14	87.5	6.9	2	12.5	23.0	16	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	3	13.6	1.7	14	63.6	12.2	5	22.7	11.4	22	0.9
PROSTATA (185)	1	0.9	2.0	10	8.8	6.0	88	77.2	7.9	15	13.2	9.9	114	4.5
TESTICOLO (186)	1	25.0	2.0	.	.	.	3	75.0	3.0	.	.	.	4	0.2
VESCICA (188)	78	59.1	2.0	5	3.8	1.6	29	22.0	12.0	20	15.2	9.2	132	5.2
RENE (1890)	.	.	.	2	6.5	5.5	22	71.0	9.6	7	22.6	13.7	31	1.2
VIE URINARIE (189)	4	30.8	2.0	1	7.7	2.0	4	30.8	8.8	4	30.8	10.3	13	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	3.0	3.0	.	.	.	32	97.0	9.3	33	1.3
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	1.1	1.0	3	3.4	2.0	16	18.4	16.3	67	77.0	14.7	87	3.4
LINFOMI (200-202)	2	2.6	2.0	46	59.7	5.0	8	10.4	17.3	21	27.3	25.9	77	3.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	29	69.0	7.3	1	2.4	25.0	12	28.6	15.5	42	1.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	27	52.9	5.6	.	.	.	24	47.1	12.1	51	2.0
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	4	100.0	30.0	.	.	.	.	.	.	4	0.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	3	0.7	25.0	396	96.1	23.5	1	0.2	20.0	12	2.9	7.1	412	16.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	121	31.3	1.6	112	29.0	5.3	86	22.3	5.7	67	17.4	11.7	386	15.3
TUMORI BENIGNI	272	59.5	1.4	27	5.9	1.3	141	30.9	4.8	17	3.7	10.0	457	18.1
TOTALE	574	22.7	1.6	703	27.9	15.4	745	29.5	9.6	502	19.9	13.4	2524	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CUNEO  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 906 - S. CROCE (CN)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	5	7.6	1.4	5	7.6	1.4	27	40.9	11.7	29	43.9	17.7	66	1.5
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	9	37.5	31.8	15	62.5	18.9	24	0.6
STOMACO (151)	.	.	.	1	2.0	9.0	35	71.4	18.2	13	26.5	16.3	49	1.1
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	85	73.9	13.7	30	26.1	9.9	115	2.7
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	63	78.8	13.7	17	21.3	12.6	80	1.8
FEGATO (155)	.	.	.	1	1.5	1.0	21	32.3	7.0	43	66.2	7.0	65	1.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	5.4	2.0	9	24.3	8.3	26	70.3	8.3	37	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	11	25.0	17.8	33	75.0	10.9	44	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	3	13.0	2.0	7	30.4	22.4	13	56.5	3.8	23	0.5
POLMONE (162)	.	.	.	18	3.8	1.4	189	40.2	11.2	263	56.0	9.8	470	10.9
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	17	81.0	9.6	4	19.0	8.5	21	0.5
OSSO (170)	.	.	.	1	25.0	6.0	2	50.0	26.5	1	25.0	42.0	4	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	6.7	2.0	1	6.7	1.0	2	13.3	25.5	11	73.3	10.1	15	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	3	14.3	3.3	2	9.5	1.0	14	66.7	3.3	2	9.5	19.0	21	0.5
ALTRI T. CUTE (173)	40	59.7	3.3	15	22.4	1.1	9	13.4	4.1	3	4.5	11.3	67	1.5
MAMMELLA F. (174)	3	1.8	2.7	4	2.4	1.3	147	87.5	5.5	14	8.3	10.1	168	3.9
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	4	22.2	1.0	8	44.4	13.1	6	33.3	11.5	18	0.4
UTERO-CORPO (182)	9	25.7	1.1	.	.	.	26	74.3	8.7	.	.	.	35	0.8
OVAIO (183)	.	.	.	.	.	.	13	56.5	22.9	10	43.5	11.5	23	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	1	0.9	1.0	98	89.9	9.3	10	9.2	5.9	109	2.5
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	8	100.0	3.1	.	.	.	8	0.2
VESCICA (188)	49	17.0	2.6	2	0.7	2.5	228	78.9	6.7	10	3.5	5.1	289	6.7
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	36	76.6	10.7	11	23.4	8.1	47	1.1
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	10.5	8.0	15	78.9	9.4	2	10.5	10.0	19	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	7	11.1	4.9	21	33.3	18.8	35	55.6	15.2	63	1.5
TIROIDE (193)	1	4.0	1.0	.	.	.	21	84.0	5.6	3	12.0	24.7	25	0.6
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	2	0.6	1.5	7	2.2	1.9	154	48.4	8.2	155	48.7	10.1	318	7.4
LINFOMI (200-202)	4	3.7	2.8	31	29.0	2.3	22	20.6	8.6	50	46.7	11.9	107	2.5
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	48	69.6	2.9	.	.	.	21	30.4	14.9	69	1.6
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	11	17.5	2.3	2	3.2	17.5	50	79.4	21.5	63	1.5
RADIOTERAPIA (V580, V671)	28	19.0	1.3	42	28.6	7.5	3	2.0	13.0	74	50.3	16.6	147	3.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	728	87.8	7.9	4	0.5	5.3	97	11.7	7.5	829	19.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	37	8.9	2.2	141	34.0	1.7	113	27.2	7.9	124	29.9	10.4	415	9.6
TUMORI BENIGNI	142	30.1	1.7	49	10.4	1.1	237	50.2	7.5	44	9.3	3.2	472	10.9
TOTALE	324	7.5	2.0	1126	26.0	6.0	1656	38.3	9.3	1219	28.2	11.0	4325	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 119 - ASTI

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	4	7.8	3.8	24	47.1	1.3	16	31.4	20.2	7	13.7	29.3	51	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	4	23.5	1.3	1	5.9	19.0	12	70.6	19.8	17	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	8	12.3	1.0	25	38.5	15.0	32	49.2	20.2	65	1.7
COLON (153)	.	.	.	25	20.2	1.0	79	63.7	15.5	20	16.1	11.7	124	3.2
RETTO (154)	2	1.8	2.0	20	17.5	1.1	57	50.0	14.8	35	30.7	19.2	114	3.0
FEGATO (155)	.	.	.	5	10.0	5.8	9	18.0	15.0	36	72.0	19.3	50	1.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	9	45.0	23.2	11	55.0	21.7	20	0.5
PANCREAS (157)	.	.	.	6	10.2	1.2	11	18.6	32.8	42	71.2	22.1	59	1.5
LARINGE (161)	.	.	.	7	36.8	3.0	11	57.9	15.8	1	5.3	11.0	19	0.5
POLMONE (162)	.	.	.	19	14.2	1.1	4	3.0	30.5	111	82.8	18.5	134	3.5
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	39.5	2	0.1
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	1	33.3	2.0	1	33.3	1.0	.	.	.	1	33.3	20.0	3	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	20	90.9	4.8	1	4.5	1.0	.	.	.	1	4.5	18.0	22	0.6
ALTRI T. CUTE (173)	272	95.4	3.8	1	0.4	2.0	9	3.2	9.3	3	1.1	28.0	285	7.5
MAMMELLA F. (174)	81	35.4	1.3	27	11.8	1.1	106	46.3	6.0	15	6.6	18.0	229	6.0
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	5	27.8	1.6	11	61.1	9.4	2	11.1	13.5	18	0.5
UTERO-CORPO (182)	2	7.7	2.0	3	11.5	1.3	20	76.9	8.2	1	3.8	2.0	26	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	10	20.4	1.1	25	51.0	12.3	14	28.6	18.9	49	1.3
PROSTATA (185)	2	2.6	3.0	20	25.6	2.6	26	33.3	13.3	30	38.5	15.5	78	2.0
TESTICOLO (186)	.	.	.	4	36.4	1.0	5	45.5	3.4	2	18.2	18.5	11	0.3
VESCICA (188)	50	25.0	3.7	5	2.5	2.4	128	64.0	11.5	17	8.5	8.9	200	5.2
RENE (1890)	.	.	.	6	16.7	1.2	17	47.2	15.9	13	36.1	18.5	36	0.9
VIE URINARIE (189)	1	6.7	1.0	6	40.0	2.8	5	33.3	10.6	3	20.0	1.0	15	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	6	17.6	8.5	.	.	.	28	82.4	16.6	34	0.9
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	4	57.1	33.5	3	42.9	14.7	7	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	1	0.7	1.0	21	15.0	2.2	8	5.7	12.9	110	78.6	16.9	140	3.7
LINFOMI (200-202)	4	4.0	3.8	37	37.4	12.0	7	7.1	12.3	51	51.5	20.9	99	2.6
MIELOMA MULT. (203)	2	3.8	5.0	31	59.6	9.4	.	.	.	19	36.5	16.3	52	1.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	7	38.9	5.7	.	.	.	11	61.1	17.4	18	0.5
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	566	96.6	9.9	.	.	.	20	3.4	8.5	586	15.3
ALTRI TUMORI MALIGNI	49	13.7	3.3	106	29.7	4.3	58	16.2	11.7	144	40.3	17.0	357	9.3
TUMORI BENIGNI	663	73.7	3.1	25	2.8	1.4	177	19.7	6.2	34	3.8	9.5	899	23.5
TOTALE	1154	30.2	3.2	1006	26.3	7.2	828	21.7	11.3	831	21.8	17.4	3819	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 120 - ALESSANDRIA

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	6	40.0	1.0	1	6.7	1.0	6	40.0	3.3	2	13.3	15.5	15	0.8
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	25.0	1.0	.	.	.	3	75.0	14.3	4	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	9	23.1	1.0	15	38.5	19.4	15	38.5	9.9	39	2.0
COLON (153)	.	.	.	13	24.5	1.0	27	50.9	18.6	13	24.5	11.0	53	2.7
RETTO (154)	.	.	.	10	32.3	1.0	16	51.6	16.3	5	16.1	4.6	31	1.6
FEGATO (155)	.	.	.	5	17.2	1.8	2	6.9	36.5	22	75.9	10.4	29	1.5
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	100.0	16.0	4	0.2
PANCREAS (157)	.	.	.	2	10.5	5.0	3	15.8	25.3	14	73.7	10.1	19	1.0
LARINGE (161)	.	.	.	3	25.0	1.3	7	58.3	13.4	2	16.7	3.5	12	0.6
POLMONE (162)	.	.	.	1	2.6	1.0	2	5.1	8.0	36	92.3	16.1	39	2.0
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	100.0	19.7	3	0.2
OSSO (170)	.	.	.	1	33.3	60.0	.	.	.	2	66.7	12.0	3	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	5	55.6	1.0	1	11.1	8.0	3	33.3	1.7	.	.	.	9	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	4	80.0	3.5	1	20.0	1.0	5	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	58	87.9	1.0	.	.	.	7	10.6	2.0	1	1.5	17.0	66	3.3
MAMMELLA F. (174)	57	58.8	1.9	2	2.1	1.0	26	26.8	5.1	12	12.4	17.8	97	4.9
UTERO-CORPO (182)	4	40.0	2.0	.	.	.	5	50.0	6.6	1	10.0	8.0	10	0.5
OVAIO (183)	1	6.7	2.0	3	20.0	1.0	5	33.3	9.6	6	40.0	11.0	15	0.8
PROSTATA (185)	.	.	.	1	1.5	1.0	42	63.6	12.6	23	34.8	7.8	66	3.3
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	4	80.0	2.0	1	20.0	3.0	5	0.3
VESCICA (188)	46	42.2	1.8	13	11.9	1.8	41	37.6	8.8	9	8.3	14.6	109	5.5
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	10	71.4	13.7	4	28.6	20.5	14	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	.	.	.	6	85.7	17.5	1	14.3	20.0	7	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	100.0	19.5	12	0.6
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	6	85.7	8.3	1	14.3	9.0	7	0.4
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	6	15.8	1.2	1	2.6	1.0	11	28.9	8.7	20	52.6	10.5	38	1.9
LINFOMI (200-202)	2	10.5	1.0	3	15.8	1.0	2	10.5	6.5	12	63.2	17.1	19	1.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	2	22.2	1.5	.	.	.	7	77.8	12.9	9	0.5
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	11	35.5	2.7	.	.	.	20	64.5	13.5	31	1.6
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	11.0	1	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	1	0.4	1.0	223	93.3	7.3	.	.	.	15	6.3	12.1	239	12.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	314	60.6	1.5	42	8.1	1.7	109	21.0	6.3	53	10.2	7.1	518	26.1
TUMORI BENIGNI	293	64.5	1.2	8	1.8	1.4	118	26.0	4.4	35	7.7	5.3	454	22.9
TOTALE	793	40.0	1.4	356	18.0	5.3	477	24.1	8.6	356	18.0	11.2	1982	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 121 - CASALE M.TO

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	7	24.1	1.0	2	6.9	2.0	10	34.5	5.2	10	34.5	6.8	29	1.4
ESOFAGO (150)	.	.	.	2	20.0	8.5	1	10.0	1.0	7	70.0	9.1	10	0.5
STOMACO (151)	1	2.6	6.0	2	5.1	1.0	15	38.5	18.5	21	53.8	13.5	39	1.9
COLON (153)	.	.	.	8	11.0	1.9	43	58.9	14.9	22	30.1	11.7	73	3.6
RETTO (154)	2	3.8	1.0	2	3.8	1.0	28	52.8	15.7	21	39.6	9.0	53	2.6
FEGATO (155)	.	.	.	6	21.4	2.3	1	3.6	10.0	21	75.0	10.9	28	1.4
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	2	22.2	17.5	7	77.8	16.6	9	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	5	27.8	26.8	13	72.2	14.5	18	0.9
LARINGE (161)	12	70.6	1.0	.	.	.	5	29.4	3.4	.	.	.	17	0.8
POLMONE (162)	2	1.7	3.5	18	15.4	2.7	5	4.3	10.8	92	78.6	9.9	117	5.8
PLEURA (163)	15	26.8	4.6	7	12.5	2.7	.	.	.	34	60.7	9.0	56	2.8
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	66.0	1	0.0
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	1	50.0	4.0	.	.	.	1	50.0	5.0	.	.	.	2	0.1
MELANOMI-CUTE (172)	4	50.0	1.8	1	12.5	3.0	.	.	.	3	37.5	11.3	8	0.4
ALTRI T. CUTE (173)	39	83.0	1.5	4	8.5	1.0	4	8.5	12.0	.	.	.	47	2.3
MAMMELLA F. (174)	18	15.8	1.0	11	9.6	1.9	62	54.4	5.4	23	20.2	8.5	114	5.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	5.3	.	.	.	4	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	4.8	23.0	20	95.2	6.4	.	.	.	21	1.0
OVAIO (183)	.	.	.	2	18.2	2.5	5	45.5	14.4	4	36.4	16.3	11	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	120	65.2	3.1	31	16.8	8.3	33	17.9	7.6	184	9.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	4	100.0	4.8	.	.	.	4	0.2
VESICIA (188)	2	2.0	1.0	5	5.1	2.0	77	78.6	5.8	14	14.3	12.2	98	4.8
RENE (1890)	.	.	.	2	13.3	1.0	7	46.7	8.9	6	40.0	12.7	15	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	2	28.6	1.0	5	71.4	6.6	.	.	.	7	0.3
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	100.0	17.7	14	0.7
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	4	80.0	3.5	1	20.0	2.0	5	0.2
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	6	7.4	1.0	5	6.2	2.6	7	8.6	10.4	63	77.8	11.4	81	4.0
LINFOMI (200-202)	3	14.3	2.0	8	38.1	3.8	5	23.8	10.8	5	23.8	3.8	21	1.0
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	7	33.3	2.7	1	4.8	50.0	13	61.9	17.5	21	1.0
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	3	20.0	8.3	.	.	.	12	80.0	7.5	15	0.7
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	11	2.7	11.4	402	96.9	7.8	.	.	.	2	0.5	8.5	415	20.4
ALTRI TUMORI MALIGNI	50	32.3	1.2	13	8.4	1.6	27	17.4	6.7	65	41.9	13.3	155	7.6
TUMORI BENIGNI	183	53.8	1.7	11	3.2	1.1	132	38.8	4.2	14	4.1	7.1	340	16.7
TOTALE	356	17.5	1.9	644	31.7	5.9	511	25.1	7.8	521	25.6	11.1	2032	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 122 - NOVI LIGURE

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	1	10.0	3.0	1	10.0	2.0	.	.	.	8	80.0	9.0	10	0.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	9.0	6	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	12	20.3	2.4	23	39.0	18.8	24	40.7	9.1	59	2.0
COLON (153)	.	.	.	10	9.9	3.0	59	58.4	20.1	32	31.7	10.4	101	3.5
RETTO (154)	.	.	.	3	4.8	1.0	33	53.2	14.3	26	41.9	12.8	62	2.1
FEGATO (155)	.	.	.	1	3.3	15.0	2	6.7	18.0	27	90.0	9.7	30	1.0
VIE BILIARI (156)	.	.	.	2	8.0	1.0	5	20.0	20.8	18	72.0	10.3	25	0.9
PANCREAS (157)	.	.	.	5	9.6	2.0	7	13.5	23.3	40	76.9	10.2	52	1.8
LARINGE (161)	1	6.3	2.0	7	43.8	2.4	5	31.3	4.2	3	18.8	3.7	16	0.6
POLMONE (162)	.	.	.	25	16.7	2.7	3	2.0	10.3	122	81.3	10.9	150	5.2
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	1	7.7	47.0	12	92.3	14.7	13	0.4
OSSO (170)	1	16.7	3.0	.	.	.	1	16.7	30.0	4	66.7	11.5	6	0.2
T.MOLLI-KAPOSII (171,176)	.	.	.	1	12.5	15.0	2	25.0	2.0	5	62.5	11.4	8	0.3
MELANOMI-CUTE (172)	1	16.7	6.0	1	16.7	1.0	4	66.7	5.5	.	.	.	6	0.2
ALTRI T. CUTE (173)	48	88.9	2.2	1	1.9	9.0	1	1.9	2.0	4	7.4	2.5	54	1.9
MAMMELLA F. (174)	30	16.7	2.9	33	18.3	5.0	96	53.3	7.6	21	11.7	15.5	180	6.2
UTERO-COLLO (180)	1	7.1	2.0	5	35.7	1.0	6	42.9	7.7	2	14.3	1.0	14	0.5
UTERO-CORPO (182)	1	5.0	2.0	.	.	.	17	85.0	9.3	2	10.0	4.5	20	0.7
OVAIO (183)	.	.	.	3	15.8	1.0	9	47.4	18.1	7	36.8	9.6	19	0.7
PROSTATA (185)	3	1.8	2.0	82	49.7	2.7	49	29.7	11.7	31	18.8	9.9	165	5.7
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	4	80.0	3.5	1	20.0	18.0	5	0.2
VESCICA (188)	84	32.7	2.5	3	1.2	3.3	148	57.6	7.1	22	8.6	6.6	257	8.9
RENE (1890)	.	.	.	2	7.4	2.0	11	40.7	10.5	14	51.9	5.7	27	0.9
VIE URINARIE (189)	.	.	.	3	25.0	3.0	6	50.0	13.0	3	25.0	4.0	12	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	3	10.7	1.0	.	.	.	25	89.3	10.9	28	1.0
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	3	100.0	3.7	.	.	.	3	0.1
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	13	5.8	2.5	97	42.9	3.7	14	6.2	15.9	102	45.1	16.1	226	7.8
LINFOMI (200-202)	7	11.3	2.1	18	29.0	3.9	7	11.3	12.3	30	48.4	14.5	62	2.1
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	30	62.5	10.1	1	2.1	30.0	17	35.4	9.2	48	1.7
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	10	30.3	8.5	.	.	.	23	69.7	8.7	33	1.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	2	0.3	5.0	576	98.6	14.0	.	.	.	6	1.0	9.2	584	20.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	61	20.8	1.8	52	17.7	2.9	57	19.5	8.9	123	42.0	9.7	293	10.1
TUMORI BENIGNI	147	45.8	2.3	18	5.6	2.4	132	41.1	6.3	24	7.5	5.4	321	11.1
TOTALE	401	13.9	2.3	1004	34.7	9.6	706	24.4	10.1	784	27.1	10.9	2895	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: ALESSANDRIA E ASTI  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 907 - CIVILE-INF. (AL)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	22	38.6	1.0	7	12.3	1.1	22	38.6	5.5	6	10.5	12.7	57	1.1
ESOFAGO (150)	.	.	.	1	9.1	1.0	4	36.4	23.0	6	54.5	15.3	11	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	3	4.9	7.3	33	54.1	22.3	25	41.0	11.4	61	1.2
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	99	83.9	18.0	19	16.1	15.5	118	2.3
RETTO (154)	.	.	.	1	1.7	1.0	36	62.1	20.2	21	36.2	12.8	58	1.1
FEGATO (155)	.	.	.	3	6.3	1.0	3	6.3	22.7	42	87.5	12.4	48	0.9
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	3	21.4	23.3	11	78.6	18.5	14	0.3
PANCREAS (157)	.	.	.	1	2.4	1.0	14	34.1	27.9	26	63.4	16.7	41	0.8
LARINGE (161)	.	.	.	3	20.0	1.0	8	53.3	20.8	4	26.7	3.5	15	0.3
POLMONE (162)	16	7.5	1.3	9	4.2	6.1	77	36.2	11.4	111	52.1	13.4	213	4.1
PLEURA (163)	.	.	.	2	12.5	1.0	6	37.5	18.0	8	50.0	9.9	16	0.3
OSSO (170)	2	22.2	1.0	1	11.1	1.0	4	44.4	21.0	2	22.2	5.5	9	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	40	83.3	1.0	1	2.1	1.0	1	2.1	3.0	6	12.5	12.5	48	0.9
MELANOMI-CUTE (172)	10	66.7	1.0	1	6.7	1.0	4	26.7	8.8	.	.	.	15	0.3
ALTRI T. CUTE (173)	186	95.9	1.0	1	0.5	1.0	6	3.1	2.2	1	0.5	25.0	194	3.8
MAMMELLA F. (174)	73	45.9	1.0	1	0.6	2.0	76	47.8	2.7	9	5.7	14.7	159	3.1
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	8	61.5	11.3	5	38.5	22.8	13	0.3
UTERO-CORPO (182)	1	5.3	2.0	.	.	.	15	78.9	13.3	3	15.8	8.3	19	0.4
OVAIO (183)	.	.	.	1	4.2	1.0	14	58.3	14.4	9	37.5	22.3	24	0.5
PROSTATA (185)	2	3.2	1.0	4	6.3	1.0	47	74.6	8.6	10	15.9	24.4	63	1.2
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	7	100.0	4.4	.	.	.	7	0.1
VESCICA (188)	43	31.2	1.0	2	1.4	3.0	87	63.0	11.0	6	4.3	9.2	138	2.7
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	100.0	16.0	6	0.1
VIE URINARIE (189)	.	.	.	1	4.0	1.0	22	88.0	11.3	2	8.0	13.5	25	0.5
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	3	3.9	2.3	42	54.5	17.0	32	41.6	16.3	77	1.5
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	13	14.8	2.3	75	85.2	2.6	88	1.7
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	18	6.3	1.0	21	7.3	1.7	67	23.3	16.1	182	63.2	9.7	288	5.6
LINFOMI (200-202)	13	5.4	1.2	146	60.6	1.4	29	12.0	22.6	53	22.0	10.2	241	4.7
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	38	59.4	1.5	12	18.8	19.5	14	21.9	13.0	64	1.2
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	240	72.9	1.5	13	4.0	34.8	76	23.1	22.6	329	6.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	41	100.0	18.2	41	0.8
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	979	71.9	7.7	1	0.1	78.0	381	28.0	8.5	1361	26.5
ALTRI TUMORI MALIGNI	45	15.1	1.1	77	25.8	1.7	67	22.5	6.8	109	36.6	9.1	298	5.8
TUMORI BENIGNI	575	59.0	1.0	17	1.7	1.1	263	27.0	8.6	120	12.3	8.3	975	19.0
TOTALE	1046	20.4	1.0	1564	30.5	5.4	1103	21.5	12.3	1421	27.7	11.0	5134	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 901 - MOLINETTE (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	20	9.7	1.0	34	16.4	1.4	110	53.1	23.2	43	20.8	11.4	207	1.3
ESOFAGO (150)	.	.	.	5	8.1	1.0	27	43.5	24.7	30	48.4	13.4	62	0.4
STOMACO (151)	.	.	.	13	5.9	1.9	150	68.5	21.2	56	25.6	16.2	219	1.4
COLON (153)	.	.	.	17	4.9	1.6	288	82.8	17.7	43	12.4	16.5	348	2.3
RETTO (154)	2	0.8	1.0	17	6.7	1.2	198	77.6	17.2	38	14.9	15.7	255	1.7
FEGATO (155)	4	0.8	1.0	104	21.0	2.0	72	14.5	18.5	315	63.6	5.8	495	3.2
VIE BILIARI (156)	3	2.7	1.0	5	4.5	1.0	52	47.3	29.4	50	45.5	13.0	110	0.7
PANCREAS (157)	2	1.2	1.0	25	14.5	2.3	78	45.3	27.8	67	39.0	15.5	172	1.1
LARINGE (161)	3	3.1	1.0	33	34.0	1.0	47	48.5	20.6	14	14.4	5.4	97	0.6
POLMONE (162)	1	0.2	1.0	30	7.0	4.1	164	38.1	15.6	235	54.7	13.1	430	2.8
PLEURA (163)	.	.	.	3	7.9	1.0	25	65.8	13.6	10	26.3	14.7	38	0.2
OSSO (170)	2	6.9	1.0	3	10.3	1.0	11	37.9	26.0	13	44.8	10.7	29	0.2
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	7	9.0	1.0	10	12.8	6.8	39	50.0	11.2	22	28.2	10.4	78	0.5
MELANOMI-CUTE (172)	139	76.8	1.0	4	2.2	2.0	34	18.8	6.1	4	2.2	9.3	181	1.2
ALTRI T. CUTE (173)	504	71.3	1.0	15	2.1	1.4	177	25.0	5.7	11	1.6	7.8	707	4.6
MAMMELLA F. (174)	69	27.7	1.0	2	0.8	1.0	140	56.2	5.8	38	15.3	14.8	249	1.6
UTERO-COLLO (180)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	44.0	2	0.0
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	2	25.0	1.0	6	75.0	14.8	.	.	.	8	0.1
OVAIO (183)	.	.	.	1	2.6	1.0	21	53.8	21.7	17	43.6	13.4	39	0.3
PROSTATA (185)	3	0.8	1.0	40	10.4	1.3	292	76.0	7.9	49	12.8	9.6	384	2.5
TESTICOLO (186)	4	16.0	1.0	1	4.0	1.0	19	76.0	5.0	1	4.0	57.0	25	0.2
VESCICA (188)	292	47.8	1.0	19	3.1	1.3	279	45.7	10.3	21	3.4	11.8	611	4.0
RENE (1890)	2	1.8	1.0	12	10.6	2.9	79	69.9	13.4	20	17.7	8.9	113	0.7
VIE URINARIE (189)	.	.	.	6	9.4	1.7	48	75.0	13.7	10	15.6	5.4	64	0.4
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	20	11.2	7.6	85	47.8	18.8	73	41.0	14.7	178	1.2
TIROIDE (193)	.	.	.	8	6.6	1.5	100	82.6	5.8	13	10.7	15.9	121	0.8
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	35	3.0	1.0	245	21.2	2.4	358	31.0	14.4	518	44.8	12.8	1156	7.5
LINFOMI (200-202)	32	3.5	1.1	393	42.5	3.2	129	14.0	16.2	370	40.0	11.5	924	6.0
MIELOMA MULT. (203)	1	0.2	3.0	509	76.5	2.1	61	9.2	19.0	94	14.1	12.6	665	4.3
LEUCEMIE (204-208)	2	0.4	1.0	197	41.9	2.6	50	10.6	32.6	221	47.0	23.0	470	3.1
RADIOTERAPIA (V580, V671)	1	0.6	3.0	25	14.0	12.8	43	24.0	9.3	110	61.5	28.8	179	1.2
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	4	0.1	3.5	3312	90.6	6.7	14	0.4	18.1	327	8.9	7.1	3657	23.7
ALTRI TUMORI MALIGNI	292	15.4	1.0	1004	53.1	1.3	304	16.1	13.2	291	15.4	10.7	1891	12.3
TUMORI BENIGNI	464	37.5	1.0	241	19.5	1.1	409	33.1	10.8	123	9.9	5.8	1237	8.0
TOTALE	1888	12.3	1.0	6355	41.3	4.5	3909	25.4	14.2	3249	21.1	12.3	15401	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 902 - CTO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	5.0	.	.	.	1	0.1
STOMACO (151)	.	.	.	.	.	.	4	80.0	49.8	1	20.0	2.0	5	0.3
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	5	71.4	35.8	2	28.6	12.5	7	0.5
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	5	62.5	22.2	3	37.5	6.0	8	0.5
FEGATO (155)	.	.	.	1	50.0	2.0	.	.	.	1	50.0	59.0	2	0.1
VIE BILIARI (156)	.	.	.	.	.	.	1	50.0	9.0	1	50.0	8.0	2	0.1
PANCREAS (157)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	22.5	2	0.1
POLMONE (162)	1	5.0	1.0	.	.	.	1	5.0	23.0	18	90.0	23.9	20	1.3
PLEURA (163)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	8.0	1	0.1
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	21	91.3	21.5	2	8.7	5.0	23	1.5
T.MOLLI-KAPOSI (171,176)	2	2.8	1.0	4	5.6	13.8	48	66.7	19.9	18	25.0	30.0	72	4.8
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	9.5	.	.	.	2	0.1
ALTRI T. CUTE (173)	8	61.5	1.0	1	7.7	1.0	3	23.1	2.0	1	7.7	6.0	13	0.9
MAMMELLA F. (174)	.	.	.	.	.	.	5	71.4	6.0	2	28.6	4.5	7	0.5
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	24.0	1	0.1
PROSTATA (185)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	12.0	.	.	.	1	0.1
TESTICOLO (186)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.1
VESCICA (188)	3	37.5	1.7	.	.	.	4	50.0	4.5	1	12.5	5.0	8	0.5
RENE (1890)	.	.	.	.	.	.	5	55.6	34.2	4	44.4	36.5	9	0.6
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	.	.	.	29	55.8	14.4	23	44.2	9.7	52	3.5
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	3	4.1	1.3	1	1.4	1.0	48	64.9	14.0	22	29.7	11.6	74	4.9
LINFOMI (200-202)	.	.	.	.	.	.	5	100.0	14.0	.	.	.	5	0.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	.	.	.	2	33.3	23.5	4	66.7	6.3	6	0.4
LEUCEMIE (204-208)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	100.0	5.5	2	0.1
ALTRI TUMORI MALIGNI	234	44.1	1.0	54	10.2	1.1	187	35.2	8.2	56	10.5	5.9	531	35.5
TUMORI BENIGNI	320	50.0	1.0	85	13.3	1.0	188	29.4	7.6	47	7.3	5.4	640	42.8
TOTALE	571	38.2	1.0	146	9.8	1.4	566	37.9	11.2	212	14.2	11.5	1495	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CITTADELLA OSPEDALIERA  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 903 - OIRM-S.ANNA (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	2.0	1	0.0
COLON (153)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	13.5	.	.	.	2	0.0
RETTO (154)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	15.0	.	.	.	1	0.0
FEGATO (155)	.	.	.	.	.	.	2	100.0	10.5	.	.	.	2	0.0
OSSO (170)	.	.	.	.	.	.	15	88.2	15.8	2	11.8	1.5	17	0.3
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	1	9.1	1.0	3	27.3	2.0	5	45.5	13.6	2	18.2	1.0	11	0.2
MELANOMI-CUTE (172)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	1.0	1	0.0
ALTRI T. CUTE (173)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	4.0	.	.	.	1	0.0
MAMMELLA F. (174)	33	6.1	2.2	8	1.5	1.0	445	82.3	3.7	55	10.2	6.3	541	10.5
UTERO-COLLO (180)	23	14.6	1.3	11	7.0	1.0	76	48.4	7.9	47	29.9	5.8	157	3.0
UTERO-CORPO (182)	8	5.8	1.5	5	3.6	1.0	104	74.8	8.7	22	15.8	7.5	139	2.7
OVAIO (183)	.	.	.	2	1.9	2.0	70	65.4	10.9	35	32.7	8.4	107	2.1
RENE (1890)	.	.	.	1	14.3	1.0	5	71.4	10.2	1	14.3	7.0	7	0.1
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	5	6.8	1.4	61	82.4	11.2	8	10.8	3.3	74	1.4
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	1	0.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	.	.	.	1	1.9	1.0	22	41.5	6.8	30	56.6	9.0	53	1.0
LINFOMI (200-202)	.	.	.	14	36.8	1.3	17	44.7	25.1	7	18.4	15.6	38	0.7
LEUCEMIE (204-208)	4	5.6	4.8	6	8.5	1.8	17	23.9	57.1	44	62.0	15.6	71	1.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	18	85.7	9.4	1	4.8	27.0	2	9.5	9.5	21	0.4
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	29	1.3	2.9	1385	64.1	5.0	33	1.5	9.3	713	33.0	4.6	2160	41.9
ALTRI TUMORI MALIGNI	245	40.2	1.1	73	12.0	1.6	180	29.5	7.5	112	18.4	4.4	610	11.8
TUMORI BENIGNI	353	30.9	1.0	64	5.6	1.0	647	56.6	5.6	80	7.0	2.1	1144	22.2
TOTALE	696	13.5	1.2	1596	30.9	4.6	1704	33.0	7.0	1163	22.5	5.3	5159	100.0

TABELLA 3. DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI PER POLO, ASL/ASO E TIPO DI TUMORE - PIEMONTE, 2004

POLO DI RICOVERO: CANDIOLO  
and ASL/ASO DI RICOVERO: 995 - IRCC CANDIOLO (TO)

TIPO DI TUMORE (ICD-9)	DAY HOSPITAL						ORDINARIO						TOTALE	
	TIPO DI DRG						TIPO DI DRG							
	CHIRURGICO			MEDICO			CHIRURGICO			MEDICO				
	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.	N	% RIGA	D.M.		
BOCCA-SENI NASALI (140-149,160)	.	.	.	6	75.0	2.0	.	.	.	2	25.0	6.0	8	0.2
ESOFAGO (150)	.	.	.	4	66.7	4.0	2	33.3	21.5	.	.	.	6	0.2
STOMACO (151)	.	.	.	8	25.8	1.3	21	67.7	18.4	2	6.5	12.0	31	0.8
COLON (153)	.	.	.	34	39.5	3.3	51	59.3	12.5	1	1.2	5.0	86	2.2
RETTO (154)	1	1.4	1.0	27	37.0	1.3	42	57.5	9.7	3	4.1	14.0	73	1.9
FEGATO (155)	1	2.0	1.0	12	24.5	3.2	12	24.5	8.3	24	49.0	1.7	49	1.3
VIE BILIARI (156)	.	.	.	6	42.9	1.5	6	42.9	12.3	2	14.3	10.5	14	0.4
PANCREAS (157)	.	.	.	4	18.2	6.8	15	68.2	17.6	3	13.6	13.0	22	0.6
LARINGE (161)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.0
POLMONE (162)	.	.	.	18	51.4	1.0	.	.	.	17	48.6	12.9	35	0.9
OSSO (170)	17	51.5	1.0	2	6.1	3.0	3	9.1	1.0	11	33.3	12.3	33	0.9
T.MOLLI-KAPOSÌ (171,176)	2	8.7	1.0	8	34.8	3.8	7	30.4	5.1	6	26.1	16.2	23	0.6
MELANOMI-CUTE (172)	47	66.2	1.7	1	1.4	2.0	22	31.0	3.0	1	1.4	1.0	71	1.8
ALTRI T. CUTE (173)	158	89.3	1.7	.	.	.	19	10.7	2.7	.	.	.	177	4.6
MAMMELLA F. (174)	17	5.4	1.0	32	10.3	11.1	262	84.0	3.0	1	0.3	6.0	312	8.1
UTERO-COLLO (180)	1	11.1	1.0	.	.	.	7	77.8	7.7	1	11.1	7.0	9	0.2
UTERO-CORPO (182)	.	.	.	1	4.5	1.0	21	95.5	7.1	.	.	.	22	0.6
OVAIO (183)	.	.	.	2	10.0	2.5	13	65.0	8.6	5	25.0	10.4	20	0.5
PROSTATA (185)	.	.	.	14	87.5	12.5	.	.	.	2	12.5	10.5	16	0.4
TESTICOLO (186)	.	.	.	1	50.0	1.0	.	.	.	1	50.0	16.0	2	0.1
VESEICIA (188)	.	.	.	4	100.0	10.8	.	.	.	.	.	.	4	0.1
RENE (1890)	.	.	.	7	77.8	5.7	2	22.2	9.5	.	.	.	9	0.2
S. NERVOSO CENTRALE (191,192)	.	.	.	1	100.0	1.0	.	.	.	.	.	.	1	0.0
TIROIDE (193)	.	.	.	.	.	.	1	100.0	3.0	.	.	.	1	0.0
LOC. SECONDARIE (196-198,1990)	17	3.0	1.0	299	52.5	1.7	133	23.3	8.0	121	21.2	14.0	570	14.8
LINFOMI (200-202)	15	16.7	1.1	28	31.1	2.1	7	7.8	12.4	40	44.4	14.4	90	2.3
MIELOMA MULT. (203)	.	.	.	14	41.2	12.6	.	.	.	20	58.8	22.2	34	0.9
LEUCEMIE (204-208)	1	6.7	1.0	5	33.3	5.0	.	.	.	9	60.0	23.3	15	0.4
RADIOTERAPIA (V580, V671)	.	.	.	.	.	.	1	25.0	58.0	3	75.0	10.7	4	0.1
CHEMIOTERAPIA (V581, V672)	.	.	.	1150	84.8	14.5	.	.	.	206	15.2	6.1	1356	35.2
ALTRI TUMORI MALIGNI	265	54.0	1.4	31	6.3	7.1	182	37.1	4.3	13	2.6	9.3	491	12.7
TUMORI BENIGNI	188	69.1	1.5	45	16.5	1.0	39	14.3	6.2	.	.	.	272	7.1
TOTALE	730	18.9	1.5	1765	45.8	10.6	868	22.5	6.2	494	12.8	10.3	3857	100.0