

**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
Dr. Bruno Inaudi - Dr.sa Lorella Verra**

**II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"**

**Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze  
della Conizzazione**

**01/01/2008 - 30/06/2008**





**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"  
Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze della Conizzazione  
01/01/2008 - 30/06/2008**

**144 Colposcopie di II Livello**

33 I accessi (23%)

104 accessi successivi (72%)

7 accessi post intervento (5%)

**11 Conizzazioni (7,6%)**



**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"  
Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze della Conizzazione  
01/01/2008 - 30/06/2008**

### **Conizzazioni:**

**8 conferme all'esame istologico di lesione di alto grado**

2 CIN II

5 CIN III

1 Ca stadio IA1

**3 ristadiazioni rispetto alla biopsia diagnostica**

1 CIN I

1 Flogosi (BMS CIN II)

1 Flogosi (AGCUS in esiti di conizzazione per Ca in situ)



In tre casi il referto dell'esame istologico è pervenuto dopo il 30 giugno

**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"  
Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze della Conizzazione  
01/01/2008 - 30/06/2008**

**Coni: 11**

Doppio cono-cilindro in senso caudo-craniale  
Larghezza media del cono con incisura a ore nove:  
26,9mm  
Altezza media del doppio cono-cilindro: 25,8mm

1 margine endocervicale interessato da lesione di  
basso grado (<1mm) (9%)



**Citologico a tre mesi dalla conizzazione (secondo  
controllo della scheda di valutazione): tutti negativi**

**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"  
Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze della Conizzazione  
01/01/2008 - 30/06/2008**

### **Conizzazione : tecnica**

ambulatoriale, con anestesia paracervicale-  
intracervicale, in radiofrequenza (pulsata) con ansa a  
bandiera per l'esocollo ed ansa semicircolare di 1cm di  
diametro per l'endocollo, curettage del canale cervicale  
residuo con canula di Novak se più lungo di 1cm ca,  
coagulazione del cratere in radiofrequenza con pallina  
o spatola



### **no uso di**

profilassi antibiotica, premedicazione con atropina,  
derivati della fibrina per tamponamento



**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"  
Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze della Conizzazione  
01/01/2008 - 30/06/2008**

**Complicanze Conizzazione rilevate: 2 (18%)**

1 sanguinamento entro il settimo giorno dalla conizzazione: trattato in altra sede (30x35mm) (CIN III)

1 sanguinamento a sedici giorni dalla conizzazione: tamponamento (25x45mm) (Ca stadio IA1)



**Grosso volume asportato = maggiore frequenza di sanguinamento ?  
Nessuna complicanza a lungo termine  
(attualmente a nove mesi)**

**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"  
Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze della Conizzazione  
01/01/2008 - 30/06/2008**

**Conizzazioni: Scheda di "Rilevazione e Monitoraggio  
delle Complicanze" Sezione II**

**registrazione al I controllo = consegna del referto del  
cono (un mese):** complicanze nel post operatorio,  
descrizione del cono, istologia, complicanze a distanza  
al primo controllo, insorgenza di gravidanza, (esiti  
eventuale nuova citologia istologia)



**Ambulatorio di Patologia del Basso Tratto Genitale Femminile  
Ospedale S.Croce e Carle - Cuneo -  
II e III Livello del Programma "Prevenzione Serena"  
Rilevazione e Monitoraggio delle Complicanze della Conizzazione  
01/01/2008 - 30/06/2008**

**Conizzazioni: Scheda di "Rilevazione e Monitoraggio  
delle Complicanze" Sezione III**

**registrazione al II controllo = I controllo colposcopico  
e colpocitologico (tre mesi dalla conizzazione):**  
complicanze a distanza al secondo controllo,  
insorgenza di gravidanza nel periodo di osservazione,  
esiti della colposcopia citologia istologia



**E' previsto l'utilizzo della sezione III della scheda per  
l'invio del follow up, riguardante le complicanze, ad  
un anno e a due anni**



Grazie

