

SCREENING PER IL CERVICOCARCINOMA

DIPARTIMENTO 8

ASL 19 Asti - 21 Casale Monferrato

Torino, 24.01.2005

Anno 2003

Ottimale: 80% entro 21 gg

[illegible]

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
anno 2000	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	99,4	89,36	94,86
Da 22 a 30 gg	0,54	9,81	4,74
Da 31 a 45 gg	0,06	0,45	0,24
Oltre 45 gg	0	0,38	0,17
totale	100%	100%	100%

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
anno 2001	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	68,31	51,91	60,65
Da 22 a 30 gg	20,88	42,42	30,95
Da 31 a 45 gg	6,66	4,43	5,62
Oltre 45 gg	4,15	1,24	2,79
totale	100%	100%	100%

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
anno 2002	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	95,59	89,06	93,21
Da 22 a 30 gg	3,88	6,91	4,98
Da 31 a 45 gg	0,45	2,87	1,34
Oltre 45 gg	0,08	1,16	0,47
totale	100%	100%	100%

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
anno 2003	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	94,14	48,81	75,97
Da 22 a 30 gg	4,75	33,93	16,45
Da 31 a 45 gg	0,98	15,47	6,79
Oltre 45 gg	1,13	1,78	0,79
totale	100%	100%	100%


Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
anno 2003	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	94,14	48,81	75,97
Da 22 a 30 gg	4,75	33,93	16,45
Da 31 a 45 gg	0,98	15,47	6,79
Oltre 45 gg	1,13	1,78	0,79
totale	100%	100%	100%

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
anno 2004	L 1	L 2	Dip. 8
non disponibile	0,01	0	0,01
Entro 21 gg	88,35	94,38	90,96
Da 22 a 30 gg	10,25	3,52	7,34
Da 31 a 45 gg	0,85	0,79	0,82
Oltre 45 gg	0,53	1,32	0,87
totale	100%	100%	100%

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
01 - 05 / 2003	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	99,27	97,13	98,58
Da 22 a 30 gg	0,73	1,59	1,01
Da 31 a 45 gg	0	0,80	0,26
Oltre 45 gg	0	0,48	0,15
totale	100%	100%	100%

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
06 - 12 / 2003	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	90,49	28,3	62,77
Da 22 a 30 gg	7,61	47,67	25,46
Da 31 a 45 gg	1,69	21,7	10,61
Oltre 45 gg	0,22	2,33	1,16
totale	100%	100%	100%

Intervallo Pap Test - Colposcopia



Intervallo Pap Test-Colposcopia						
	Centro di colposcopia				Centro di colposcopia	
	C 1	C 2			C 1	C 2
	%	%			%	%
anno 2000				anno 2003		
Entro 3 settimane	8,33	15,15		Entro 3 settimane	6,32	6,38
Da 3 settimane a 2 mesi	40,00	60,61		Da 3 settimane a 2 mesi	65,26	72,34
Da 2 mesi a 4 mesi	48,33	15,15		Da 2 mesi a 4 mesi	26,32	17,02
Da 4 mesi a 6 mesi	3,33	6,06		Da 4 mesi a 6 mesi	2,11	4,26
Oltre 6 mesi	0,00	3,03		totale	100%	100%
totale	100%	100%				
anno 2001				01 - 05 / 2004		
Entro 3 settimane	22,52	5,56		Entro 3 settimane	6,78	3,45
Da 3 settimane a 2 mesi	72,19	61,11		Da 3 settimane a 2 mesi	86,44	17,24
Da 2 mesi a 4 mesi	5,30	31,48		Da 2 mesi a 4 mesi	5,08	37,93
Da 4 mesi a 6 mesi	0,00	1,85		Da 4 mesi a 6 mesi	1,69	41,38
totale	100%	100%		totale	100%	100%
anno 2002				06 - 10 / 2004		
Entro 3 settimane	29,70	4,76		Entro 3 settimane	9,52	10,00
Da 3 settimane a 2 mesi	61,39	19,05		Da 3 settimane a 2 mesi	88,10	55,00
Da 2 mesi a 4 mesi	7,92	50,00		Da 2 mesi a 4 mesi	2,38	35,00
Da 4 mesi a 6 mesi	0,00	11,90		totale	100%	100%
Oltre 6 mesi	0,99	14,29				
totale	100%	100%				

Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
anno 2001	L 1	L 2	Dip. 8
Entro 21 gg	68,31	51,91	60,65
Da 22 a 30 gg	20,88	42,42	30,95
Da 31 a 45 gg	6,66	4,43	5,62
Oltre 45 gg	4,15	1,24	2,79
totale	100%	100%	100%

Intervallo Pap Test-Colposcopia			
statistica per data esame	Servizio di Colposcopia		
anno 2001	C 1	C 2	Dip. 8
Entro 3 settimane	22,52	5,56	18,05
Da 3 settimane a 2 mesi	72,19	61,11	69,27
Da 2 mesi a 4 mesi	5,30	31,48	12,20
Da 4 mesi a 6 mesi	0,00	1,85	0,49
totale	100%	100%	100%


Intervallo Prelievo-Referto			
statistica per data esame	Servizio Anatomia Patologica		
01 - 11 / 2004	L 1	L 2	Dip. 8
Non disponibile	0,01	0,00	0,01
Entro 21 gg	88,35	94,38	90,96
Da 22 a 30 gg	10,25	3,52	7,34
Da 31 a 45 gg	0,85	0,79	0,82
Oltre 45 gg	0,53	1,32	0,87
totale	100%	100%	100%

Intervallo Pap Test-Colposcopia			
statistica per data esame	Servizio di Colposcopia		
01 - 11 / 2004	C 1	C 2	Dip. 8
Entro 3 settimane	7,92	6,12	7,33
Da 3 settimane a 2 mesi	87,13	32,65	69,33
Da 2 mesi a 4 mesi	3,96	36,73	14,67
Da 4 mesi a 6 mesi	0,99	24,49	8,67
totale	100%	100%	100%

Centro di colposcopia C 2

- Ore di apertura: 2 alla settimana
- Posti da GOI: 8 alla settimana
- Invii in colposcopia: 226 (statistica UVOS 2004)
di cui per primo invio : 81 (statistica DWH 01 - 11/2004)
- Colposcopie eseguite: 180 (statistica UVOS 2004)
con un tasso di adesione del 79,65% (statistica UVOS 2004)
- Primo posto libero: 25.01.2005 (controllato il 22.01.05)
- Prenotazioni presenti: invio in colpo 08.03.2005 per pap-test
effettuato il 25.11.2004 ed esito del 04.01.2005

Trend degli inviti nei Dipartimenti



Inviti 2000 - 2005

Target round: 86.495

25enni nei 4 anni: 8.000

uscite nei 4 anni: 2.500

da chiamare: 92.000

invitate: 89.679

inviti 06-12/99 2.000

dicembre 2004 x 1° round 403

Chiamate 2002: 14.532

di cui ≥ 65 anni: 2.019

25enni del 2005: ~ 1.800

residuo 1° round: 500

target annuale: 29.000


invitabili: 15.000

Ed ora cosa succede?

statistica inevitabili del 17.01.2005

- 6 unità di prelievo attive
- 2 unità di prelievo con meno di 180 donne
- 13 unità di prelievo senza donne

GOI del 20.01.2005 attività dal 10 al 16.02.2005

- unità 20 
 - previsti 150 inviti/settimana
 - 6 donne in agenda